

**DOKA**

26' COLLECTION

BANHEIRAS | CUBAS | METAIS | ACESSÓRIOS

# A Doka

Há mais de 25 anos, a Doka Bath Works cria mais do que produtos: desenha experiências. Cada detalhe nasce do encontro entre design, tecnologia e sustentabilidade, traduzindo as principais inspirações do cenário global. Nossos projetos convidam à pausa, despertam os sentidos e transformam o banho em um ritual de bem-estar emocional. Ambientes pensados para acolher, renovar e refletir um modo de viver onde sofisticação e conforto coexistem em perfeita harmonia.

ACESSE O SITE E SAIBA MAIS



# Índice

## Projetos

07

## Banheiras Air Massage X

09

- Banheira Athenas X 11
- Banheira Cannes X 13
- Banheira Creta X 15
- Banheira Geneve X 17
- Banheira Laamu X 19
- Banheira Viena X 21

## Banheiras Texture

23

- Banheira Chelsea 25
- Banheira Mayfair 27
- Banheira SoHo 170 29
- Banheira SoHo 150 31

## Banheira Dkast®

33

- Banheira Navona Moon 35

## Banheiras Victoria+Albert

37

- Banheira Amalfi 43
- Banheira Barcelona 45
- Banheira los 47
- Banheira Lussari 49
- Banheira Mozzano 51
- Banheira Mozzano 2 53
- Banheira Napoli 55
- Banheira Terrassa 57
- Banheira Vetralla 59
- Banheira Cheshire 61
- Banheira Slipper 63
- Banheira Wessex 65
- Banheira York 67

69

Cubas Victoria+Albert

73

Cubas e Acessórios Geostone

95

Geostone - Nature Edition

99

Metais Quantum

115

Metais Rivo

129

Metais Rivo + Geostone

139

Metais Loop

157

Metais Rainbow

181

Metais Ever

193

Complementos

239

Doka Kitchen



Banheira Texture SoHo 170 White  
Projeto por Bruno Vicz Arquitetura

# Projetos

Somos referência em design e inovação no universo de banheiros de alto padrão. Ao longo de nossa trajetória, tivemos o privilégio de acolher e materializar milhares de projetos que transcendem a funcionalidade, revelando-se como autênticas expressões de arte e sensibilidade estética.

Assinados por renomados profissionais especificadores de diferentes partes do mundo, esses projetos refletem visões únicas, repertório apurado e uma busca constante pela excelência. Compartilhá-los em nossos canais é, para nós, uma forma de celebrar a criatividade, inspirar novos olhares e ampliar o diálogo com um público que valoriza design, identidade e sofisticação.

Apresentamos agora novas linhas de produtos e convidamos você a integrar esse universo criativo, enviando o seu Projeto Com DOKA, desenvolvido a partir de nossos lançamentos.

## Tem algum projeto com produtos DOKA?

Convidamos você a fazer download dos arquivos técnicos e modelos 3D dos nossos produtos e enviar seu projeto para nós pelo e-mail: [marketing@dokabathworks.com.br](mailto:marketing@dokabathworks.com.br).

 Siga nosso Instagram  
[@dokabathworks](https://www.instagram.com/dokabathworks) 

 Siga nosso Pinterest  
[@dokabathworks](https://www.pinterest.com/dokabathworks) 

  
Clique AQUI para saber  
ONDE COMPRAR



## BANHEIRAS DE JATOS

# AIR MASSAGE X

Desenvolvidas para trazer conforto e design aos amantes de jatos, as Banheiras Air Massage X unem o design, a sofisticação e a facilidade de instalação das Banheiras Freestanding (independentes, soltas no ambiente), com o que existe de mais tecnológico atualmente: jatos de ar invisíveis, controle touch e cromoterapia.

Além disso, contam com itens discretos que compõem o interior das banheiras para permitir que a água seja drenada (ralo) e não transborde (ladrão). Na mesma coloração das banheiras, estes itens possibilitam a composição com nossas diversas tonalidades de Misturadores e Metais para a sala de banho.

### UM NOVO CONCEITO DE RELAXAMENTO



Acrílico Sem Emendas Visíveis



Sistema Air Massage

LED

Cromoterapia



Controle Touch



Não Mantém Água Parada



Fácil Instalação



10 anos de Garantia\*



Certificada Pelo INMETRO

\*A garantia do produto é 10 anos no acrílico e 02 anos no funcionamento. Para uso comercial verificar termo de garantia.

#### RECOMENDAÇÕES:

##### ONDE SUGERIMOS NÃO INSTALAR SUA AIR MASSAGE X

Não recomendamos a instalação das Banheiras Air Massage X em box fechado junto ao chuveiro, pois o excesso de água, vapor e resíduos na parte inferior da banheira nesse ambiente podem causar danos no sistema elétrico não cobertos pela garantia, além de formação de resíduos difíceis de limpar. Também não recomendamos a instalação em locais diretamente expostos ao sol sem utilização de uma capa protetora, pois os raios solares podem causar danos no acrílico não cobertos pela garantia. Evite instalar a banheira em locais pequenos (menos de 40m<sup>2</sup>) e fechados pois isto amplia o som do blower, causando ruídos desconfortáveis para algumas pessoas durante sua utilização.


**ATENÇÃO! Não utilizar silicone para vedação da banheira no piso. Isso irá causar danos na banheira e no seu funcionamento.**



CLIQUE E ASSISTA

Banheira Cannes X

garantia  
10  
anos



AIR MASSAGE X



# ATHENAS X

GLOSSY WHITE | DK4854  
MATT WHITE | DK4854MW

A Athenas X impressiona com suas generosas dimensões, apresentando linhas suaves e uma angulação perfeita para acomodar o corpo, proporcionando máximo conforto ao usuário. Seu amplo encosto para a cabeça oferece condições especiais para um relaxamento excepcional.



Acrílico Sem Emendas Visíveis



Sistema Air Massage

LED

Cromoterapia



Controle Touch



Não Mantém Água Parada



Fácil Instalação



10 anos de Garantia\*




Certificada Pelo INMETRO

\*A garantia do produto é 10 anos no acrílico e 02 anos no funcionamento. Para uso comercial verificar termo de garantia.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| MEDIDAS (CM)              | 182(C) X 76(A) X 87(L)       |
| PESO                      | 62,8kg                       |
| LITROS                    | 285L                         |
| INDICAÇÃO DE USO          | para 1 pessoa                |
| MATERIAL                  | acrílico de alta resistência |
| VOLTAGEM                  | 220V                         |
| CAPACIDADE DA BOMBA DE AR | 300W                         |

## DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

Banheira Athenas X Matt White  
Projeto por Nicole Riscado  
Fotografia por Augusto Ferreira

garantia  
**10**  
anos



AIR MASSAGE X



# CANNES X

GLOSSY WHITE | DK4857  
MATT WHITE | DK4857MW

Seguindo a tradição inovadora, a Banheira Cannes X exibe um design contemporâneo e amplo espaço interno, ideal para acomodar duas pessoas. Suas curvas suaves se integram de maneira impecável a ambientes modernos e elegantes, adicionando um toque de sofisticação.



Acrílico Sem Emendas Visíveis



Sistema Air Massage

LED

Cromoterapia



Controle Touch



Não Mantém Água Parada



Fácil Instalação



10 anos de Garantia\*




Certificada Pelo INMETRO

\*A garantia do produto é 10 anos no acrílico e 02 anos no funcionamento. Para uso comercial verificar termo de garantia.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| MEDIDAS (CM)              | 170(C) X 60(A) X 80(L)       |
| PESO                      | 54kg                         |
| LITROS                    | 242L                         |
| INDICAÇÃO DE USO          | para até 2 pessoas           |
| MATERIAL                  | acrílico de alta resistência |
| VOLTAGEM                  | 220V                         |
| CAPACIDADE DA BOMBA DE AR | 300W                         |

## DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

Banheira Cannes X Glossy White  
Projeto por Dudi Duarte  
Fotografia por Julia Herman Fotografia

garantia  
10  
anos



Banheira Creta X Matt White  
Projeto por Marina Diniz  
Fotografia por Gufo Franco

AIR MASSAGE X



# CRETA X

GLOSSY WHITE | DK5112  
MATT WHITE | DK5112MW

A Banheira Creta X combina um formato convidativo para o relaxamento com um design atemporal e minimalista. Inspirada na ilha grega de Creta, essa peça oferece um banho relaxante e reflete a beleza natural da região. Sua concepção cria uma atmosfera única, proporcionando uma experiência estética que convida a permanecer nesse ambiente singular.



Acrílico Sem Emendas Visíveis



Sistema Air Massage

LED

Cromoterapia



Controle Touch



Não Mantém Água Parada



Fácil Instalação



10 anos de Garantia\*




Certificada Pelo INMETRO

\*A garantia do produto é 10 anos no acrílico e 02 anos no funcionamento. Para uso comercial verificar termo de garantia.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| MEDIDAS (CM)              | 170(C) X 68(A) X 85(L)       |
| PESO                      | 58kg                         |
| LITROS                    | 240L                         |
| INDICAÇÃO DE USO          | para até 2 pessoas           |
| MATERIAL                  | acrílico de alta resistência |
| VOLTAGEM                  | 220V                         |
| CAPACIDADE DA BOMBA DE AR | 300W                         |


## DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

garantia  
**10**  
anos



AIR MASSAGE X



# GENEVE X

GLOSSY WHITE | DK4856  
MATT WHITE | DK4856MW

A banheira Geneve X apresenta um design moderno, mas com dimensões mais compactas, medindo 150 cm. Esta opção é perfeita para proporcionar momentos de relaxamento. Sua praticidade e estilo elegante a tornam uma escolha ideal para espaços compactos, garantindo uma experiência de banho agradável.



Acrílico Sem Emendas Visíveis



Sistema Air Massage

LED

Cromoterapia



Controle Touch



Não Mantém Água Parada



Fácil Instalação



10 anos de Garantia\*




Certificada Pelo INMETRO

\*A garantia do produto é 10 anos no acrílico e 02 anos no funcionamento. Para uso comercial verificar termo de garantia.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| MEDIDAS (CM)              | 150(C) X 60(A) X 80(L)       |
| PESO                      | 52,8kg                       |
| LITROS                    | 250L                         |
| INDICAÇÃO DE USO          | para 1 pessoa                |
| MATERIAL                  | acrílico de alta resistência |
| VOLTAGEM                  | 220V                         |
| CAPACIDADE DA BOMBA DE AR | 300W                         |

## DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

Banheira Geneve X Matt White  
Projeto Loja BEL LAR Belo Horizonte por Alexandre Rousset  
Fotografia por Barbara Dutra

garantia  
**10**  
anos



AIR MASSAGE X



# LAAMU X

GLOSSY WHITE | DK5222  
MATT WHITE | DK5222MW

A Banheira Air Massage Laamu X se destaca pelo seu tamanho, que acomoda duas pessoas lado a lado, e pela tecnologia de massagem por ar, uma inovação que redefine o mercado de jatos e apresenta uma alternativa moderna às tradicionais hidromassagens e spas.



Acrílico Sem Emendas Visíveis



Sistema Air Massage

LED

Cromoterapia



Controle Touch



Não Mantém Água Parada



Fácil Instalação



10 anos de Garantia\*




Certificada Pelo INMETRO

\*A garantia do produto é 10 anos no acrílico e 02 anos no funcionamento. Para uso comercial verificar termo de garantia.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| MEDIDAS (CM)              | 180(C) X 60(A) X 114(L)      |
| PESO                      | 65kg                         |
| LITROS                    | 440L                         |
| INDICAÇÃO DE USO          | para até 2 pessoas           |
| MATERIAL                  | acrílico de alta resistência |
| VOLTAGEM                  | 220V                         |
| CAPACIDADE DA BOMBA DE AR | 300W                         |

## DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

 CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

garantia  
**10**  
anos



Banheira Viena X Matt White  
Projeto por Gustavo Martins  
Fotografia por Fábio Machado

## AIR MASSAGE X



## VIENA X

GLOSSY WHITE | DK4855  
MATT WHITE | DK4855MW

Apresentando curvas arredondadas e um design arrojado, a Viena X destaca-se por seu espaçoso interior, mesmo mantendo dimensões mais compactas. Sua estética única e funcionalidade eficiente a tornam uma opção atraente para quem busca sofisticação e praticidade.



Acrílico Sem Emendas Visíveis



Sistema Air Massage



Cromoterapia



Controle Touch



Não Mantém Água Parada



Fácil Instalação



10 anos de Garantia\*




Certificada Pelo INMETRO

\*A garantia do produto é 10 anos no acrílico e 02 anos no funcionamento. Para uso comercial verificar termo de garantia.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| MEDIDAS (CM)              | 168(C) X 60(A) X 85(L)       |
| PESO                      | 62kg                         |
| LITROS                    | 310L                         |
| INDICAÇÃO DE USO          | para até 2 pessoas           |
| MATERIAL                  | acrílico de alta resistência |
| VOLTAGEM                  | 220V                         |
| CAPACIDADE DA BOMBA DE AR | 300W                         |

### DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

 CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

  
Cliqui AQUI para saber  
ONDE COMPRAR

## BANHEIRAS DE IMERSÃO

# TEXTURE

A Coleção Texture nasce do encontro entre matéria, tempo e sensorialidade. São banheiras que se destacam como verdadeiras obras-primas, elevando a experiência do banho.

Moldadas em PowerStone, um composto exclusivo de minerais, fibras, resinas, pigmentos e pó de diamante, as peças revelam uma estética sólida e, ao mesmo tempo, surpreendentemente leve. Sustentando formas precisas, superfícies envolventes e um desempenho que se mantém ao longo dos anos.

Em cinco tonalidades sofisticadas, Texture convida ao toque. Sua textura singular dialoga com o corpo, amplia o conforto e transforma o banho em um ritual de pausa e presença. Com 20 anos de garantia, a coleção reafirma um novo olhar sobre o luxo: durável e sensorial.



20 anos  
de Garantia\*



Material  
PowerStone



Fácil  
Instalação



Textura Tátil



Peso Ideal



Resistente e  
Robusto



Antiderrapante

\*Para uso comercial verificar termo de garantia.



CLIQUE E ASSISTA

Banheira Mayfair Blue Grey

## TEXTURE

# CHELSEA



**WHITE**  
Ref: DK5196WH



**OFF WHITE**  
Ref: DK5196OW



**BLUE GREY**  
Ref: DK5196BG



**CEMENT GREY**  
Ref: DK5196CG



**BLACK**  
Ref: DK5196BL

Assim como as ruas de Chelsea, repletas de arquitetura refinada e cultura vibrante, sua estética exala exclusividade e bom gosto. Perfeita para transformar seu banheiro em um refúgio de luxo, esta peça é um tributo ao estilo britânico, unindo conforto, tradição e modernidade em um só lugar. Desenvolvida com o material PowerStone, ela tem durabilidade única e baixa manutenção.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

MEDIDAS (CM) 169,7(C) X 68(A) X 75(L)

PESO 65kg

LITROS 305L


INDICAÇÃO DE USO para até 2 pessoas

MATERIAL Powerstone

ADAPTAÇÃO NO PISO NÃO

GARANTIA 20 anos para uso residencial

### DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)



Banheira Mayfair Blue Grey  
Projeto por Monalisa Araújo

## TEXTURE

# MAYFAIR



**WHITE**  
Ref: DK5107WH



**OFF WHITE**  
Ref: DK5107OW



**BLUE GREY**  
Ref: DK5107BG



**CEMENT GREY**  
Ref: DK5107CG




**BLACK**  
Ref: DK5107BL

A banheira Mayfair, inspirada no charmoso bairro de Londres, combina design diferenciado com linhas acolhedoras para proporcionar relaxamento e elegância atemporal. Além de refletir a exclusividade de Mayfair, a banheira destaca-se pelo inovador material PowerStone, oferecendo a resistência de rochas e facilidade na instalação. Desfrute de um ambiente luxuoso e beneficie-se da durabilidade e praticidade desta escolha distintiva em design de banheiras.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| MEDIDAS (CM)      | 170(C) X 60(A) X 75(L)       |
| PESO              | 60kg                         |
| LITROS            | 290L                         |
| INDICAÇÃO DE USO  | para 1 pessoa                |
| MATERIAL          | Powerstone                   |
| ADAPTAÇÃO NO PISO | NÃO                          |
| GARANTIA          | 20 anos para uso residencial |

### DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

## TEXTURE

# SOHO 170



**WHITE**  
Ref: DK5106WH



**OFF WHITE**  
Ref: DK5106OW



**BLUE GREY**  
Ref: DK5106BG



**CEMENT GREY**  
Ref: DK5106CG




**BLACK**  
Ref: DK5106BL

A banheira SoHo 170, inspirada numa região elegante de Nova York, oferece momentos de relaxamento incomparáveis. Ideal para compartilhar a experiência a dois ou desfrutar intimamente de sua amplitude, ela combina design, funcionalidade e sofisticação. Uma peça espaçosa, contemporânea e ergonomicamente projetada, frequentemente escolhida por empreendimentos e profissionais que buscam proporcionar relaxamento, bem-estar e conforto excepcionais.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| MEDIDAS (CM)      | 170(C) X 60(A) X 75(L)       |
| PESO              | 65kg                         |
| LITROS            | 320L                         |
| INDICAÇÃO DE USO  | para até 2 pessoas           |
| MATERIAL          | Powerstone                   |
| ADAPTAÇÃO NO PISO | NÃO                          |
| GARANTIA          | 20 anos para uso residencial |

### DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)



## TEXTURE

# SOHO 150



**WHITE**  
Ref: DK5195WH



**OFF WHITE**  
Ref: DK5195OW



**BLUE GREY**  
Ref: DK5195BG



**CEMENT GREY**  
Ref: DK5195CG




**BLACK**  
Ref: DK5195BL

A elegância e o conforto da banheira SoHo 150 em sua versão compacta tornam-na perfeita para espaços menores. Esta banheira preserva o design sofisticado e a funcionalidade da versão maior, garantindo momentos de relaxamento mesmo em ambientes reduzidos. Ideal para quem busca aproveitar ao máximo o espaço sem abrir mão do estilo e do bem-estar.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| MEDIDAS (CM)      | 150(C) X 60(A) X 75(L)       |
| PESO              | 50kg                         |
| LITROS            | 280L                         |
| INDICAÇÃO DE USO  | para 1 pessoa                |
| MATERIAL          | Powerstone                   |
| ADAPTAÇÃO NO PISO | NÃO                          |
| GARANTIA          | 20 anos para uso residencial |

### DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

garantia  
**10**  
anos



## BANHEIRAS DE IMERSÃO DKAST®

A banheira de imersão DKast® é produzida a partir de um composto mineral de alta densidade, desenvolvido para oferecer resistência estrutural, estabilidade dimensional e desempenho consistente ao longo do tempo.

O composto mineral DKast® resulta em uma superfície não porosa, que dificulta a absorção de resíduos, contribui para a prevenção de manchas e simplifica a limpeza no uso cotidiano. O design Freestanding permite liberdade de aplicação em diferentes projetos arquitetônicos, dispensando a necessidade de alvenaria ou estruturas complementares.

As dimensões da coleção foram cuidadosamente definidas para favorecer a imersão completa, com ergonomia adequada para uso prolongado. O composto mineral DKast® possui uma boa preservação da temperatura da água, é maciça, sem emendas, possui longevidade estética (devido a facilidade de manutenção em casos de arranhões) e textura exclusiva que remete à crosta lunar.



Garantia de  
10 anos



Textura  
Exclusiva



Maciço e Sem  
Emendas



Mantém a  
Temperatura



Renovável


\*Para uso comercial verificar termo de garantia.

garantia  
10  
anos



Banheira Navona Moon Matt White e Metais Quantum Matt Black

# NAVONA MOON




MATT WHITE | DK8500MW

O modelo reforça a presença do material como elemento central do projeto, valorizando textura, proporção e conforto visual em uma leitura contemporânea do banho de imersão, aliando desempenho estrutural e resistência ao uso contínuo.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| MEDIDAS (CM)      | 169(C) X 56(A) X 75(L)       |
| PESO              | 160kg                        |
| LITROS            | 323L                         |
| INDICAÇÃO DE USO  | para até 2 pessoas           |
| MATERIAL          | DKast®                       |
| ADAPTAÇÃO NO PISO | NÃO                          |
| GARANTIA          | 10 anos para uso residencial |

## DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)



Clique AQUI para saber  
ONDE COMPRAR

## BANHEIRAS E CUBAS

# VICTORIA+ALBERT

Forjado pela força da natureza, o Volcanic Limestone™ nasce da fusão de elementos naturais e magma líquido, resultando em uma rocha de extrema rigidez e durabilidade. Moída com precisão e combinada a resinas de alta performance, essa matéria-prima dá origem ao exclusivo QuarryCast® – um composto resistente, sofisticado e impecavelmente belo.

Presente em cada peça da Victoria + Albert, esse material revolucionário possibilita a criação de banheiras e cubas luxuosas, disponíveis nos acabamentos QuarryCast® Standard White (semi-brilho) e QuarryCast® Matt White (fosco). Com design inovador e inspiração na natureza, nossas peças redefinem o conceito de elegância e exclusividade no universo dos banheiros de alto padrão.



CLIQUE E ASSISTA

Banheira Amalfi Standard White  
Projeto por Naindry Arquitetura  
Fotografia por Ana Gomes

**DOKA**  
 DISTRIBUIDORA **EXCLUSIVA**  
 victoria ⊕ albert  
 NO BRASIL



CLIQUE E ASSISTA

Conheça a história do

QUARRYCAST®

# DESCUBRA OS BENEFÍCIOS DO QUARRYCAST®



## Beleza

A rocha vulcânica oferece um acabamento naturalmente branco, que não amarela em área externa ou exposta ao sol.




## Força

O composto combina solidez estrutural com leveza. Produzido em molde único, sem emendas, assegura continuidade material e estabilidade, eliminando ruídos e vibrações.



## Renovável

Como o material é maciço, em caso de riscos ou arranhões basta um simples tratamento para restaurar a superfície.



## Aquecimento

O material possui alta propriedade de isolamento. O que mantém a temperatura da água aquecida por muito mais tempo que as concorrentes.




## Durabilidade

As peças possuem garantia de 25 anos, destacando a durabilidade e resistência do material. Para uso comercial verificar termo de garantia.



## Peso Ideal

Extremamente leves, o peso das banheiras varia entre 53 e 97Kg, facilitando o transporte e a mobilidade.



## Mobilidade

Por serem leves, podem facilmente ser transportadas de um imóvel para outro sem prejuízos. O produto pode ser reinstalado em caso de reforma ou mudança.



## Fácil instalação

Por serem modelos de design exclusivo e Freestanding, não necessitam de alvenaria. Acompanha kit para instalação.



## Customizável

O composto permite a pintura na parte externa, possibilitando que as banheiras sejam personalizadas de acordo com cada ambiente.

### durabilidade imbatível

| Marca                         | Garantia |
|-------------------------------|----------|
| Victoria + Albert QUARRYCAST® | 25 anos  |
| Concorrente 1                 | 10 anos  |
| Concorrente 2                 | 5 anos   |
| Concorrente 3                 | 1 ano    |

# ATELIER

DOKA CORES

PROJETE BANHEIROS

EXCLUSIVOS

Em sintonia com as tendências globais, apresentamos ao mercado brasileiro a oferta de pintura externa para as renomadas banheiras inglesas da Victoria + Albert.

As banheiras da linha são desenvolvidas a partir de uma rara rocha vulcânica naturalmente branca, logo, seus acabamentos de fábrica são do mesmo tom. A partir do resultado de pesquisas aprofundadas sobre as cores e as sensações de bem-estar que elas proporcionam, nossa coleção passou a ofertar **tonalidades que se integram perfeitamente à decoração das salas de banho** permitindo a criação de espaços personalizados.

Para aqueles que buscam um projeto ainda mais exclusivo, disponibilizamos a opção de personalização a partir da **paleta de cores NCS** (referência mundial em decoração) com 1950 opções.

Liberte sua imaginação e construa um ambiente que reflita sua personalidade, possibilitando experiências diárias de relaxamento. Deixe-se inspirar e conte com o Atelier DOKA CORES para transformar a sala de banho dos **seus sonhos em realidade!**

\*Garantia de 2 anos para pintura externa. No caso de customização, consulte as opções de cores para as válvulas (p. 225).



Possibilidade de personalização em mais de 1950 cores NCS.

**CORES DE LINHA**  
PARA BANHEIRAS E CUBAS



Banheira Barcelona na tonalidade Red  
Projeto por Jen Samson Design



Banheira Barcelona na cor Terracota  
Projeto por Salone del Mobile Milano 2022



Banheira Amalfi na tonalidade Gold  
PROJETO: Linkarq Studio - Alane Pestana



Banheira Amalfi na tonalidade Soft Pink  
Projeto por Juliana Loffi

garantia  
25  
anos

Qc<sup>TM</sup>

rico em  
rocha  
vulcânica



Banheira Amalfi Matt White  
Projeto por Agostinelli Arquitetura

victoria ⊕ albert



# AMALFI



STANDARD WHITE | DK8042  
MATT WHITE | DK8142MW

Com linhas suaves que se estendem até o chão, sem apresentar qualquer tubulação visível, a banheira Amalfi oferece uma experiência excepcional para banhos longos e luxuosos. Seu amplo encosto proporciona apoio para a cabeça, garantindo máximo conforto. Além disso, possui a cuba com o mesmo design, elevando a sofisticação do ambiente.


#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| MEDIDAS (CM)      | 163,2(C) X 85,9(A) X 79,4(L) |
| PESO              | 70kg                         |
| LITROS            | 258L                         |
| INDICAÇÃO DE USO  | para 1 pessoa                |
| MATERIAL          | QuarryCast®                  |
| ADAPTAÇÃO NO PISO | NÃO                          |
| GARANTIA          | 25 anos para uso residencial |

Acompanha válvula de escoamento/ralo cromado.  
Opção de Válvula em outras cores disponível na página 225.

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

#### DESENHO TÉCNICO:



garantia  
25  
anos

Qc<sup>TM</sup>

rico em  
rocha  
vulcânica

victoria ⊕ albert



# BARCELONA




STANDARD WHITE | DK8079  
MATT WHITE | DK8179MW

Inspirada na beleza da capital da Catalunha, a banheira Barcelona possui um design curvilíneo, perfeito para aqueles que apreciam momentos de relaxamento e bem-estar. Proporciona conforto ideal para acomodar duas pessoas. As cubas Barcelona Grande e Pequena são opções excelentes para complementar ambientes elegantes.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| MEDIDAS (CM)      | 178,5(C) X 55,2(A) X 85,4(L) |
| PESO              | 97kg                         |
| LITROS            | 350L                         |
| INDICAÇÃO DE USO  | para até 2 pessoas           |
| MATERIAL          | QuarryCast®                  |
| ADAPTAÇÃO NO PISO | SIM                          |
| GARANTIA          | 25 anos para uso residencial |

## DESENHO TÉCNICO:



Acompanha válvula de escoamento/ralo cromado.  
Opção de Válvula em outras cores disponível na página 225.

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

garantia  
25  
anos

Qc<sup>TM</sup>

rico em  
rocha  
vulcânica



Banheira los Matt White  
Projeto por LessaZanetta Arquitetura  
Fotografia por MCA Estudio

victoria ⊕ albert



# IOS



**STANDARD WHITE | DK8041**  
**MATT WHITE | DK8141MW**


A banheira los foi projetada considerando os modernos conceitos de espaço e conforto, tornando-a ideal para apartamentos e suítes contemporâneos e compactas. Com seu amplo espaço interno e ótima profundidade, ela oferece momentos relaxantes e banhos excepcionalmente confortáveis.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| MEDIDAS (CM)      | 151,1(C) X 60(A) X 80,2(L)   |
| PESO              | 86kg                         |
| LITROS            | 318L                         |
| INDICAÇÃO DE USO  | para até 2 pessoas           |
| MATERIAL          | QuarryCast®                  |
| ADAPTAÇÃO NO PISO | NÃO                          |
| GARANTIA          | 25 anos para uso residencial |

Acompanha válvula de escoamento/ralo cromado.  
Opção de Válvula em outras cores disponível na página 225.

#### DESENHO TÉCNICO:



[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

garantia  
25  
anos

Qc<sup>TM</sup>

rico em  
rocha  
vulcânica

victoria ⊕ albert

DISPONÍVEL NA VERSÃO  
Matt White  
DISPONÍVEL NA VERSÃO

# LUSSARI



STANDARD WHITE | DK8120  
MATT WHITE | DK8120MW


A banheira Lussari é a escolha perfeita para banheiros e suítes menores, criada para se encaixar perfeitamente em espaços mais compactos. O modelo possui design convidativo e atemporal, com o bônus de se adequar à quaisquer espaços e projetos devido à suas medidas.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| MEDIDAS (CM)      | 154(C) X 55(A) X 70(L)       |
| PESO              | 67kg                         |
| LITROS            | 256L                         |
| INDICAÇÃO DE USO  | para 1 pessoa                |
| MATERIAL          | QuarryCast®                  |
| ADAPTAÇÃO NO PISO | SIM                          |
| GARANTIA          | 25 anos para uso residencial |

Acompanha válvula de escoamento/ralo cromado.  
Opção de Válvula em outras cores disponível na página 225.

## DESENHO TÉCNICO:



garantia  
25  
anos

Qc<sup>TM</sup>

rico em  
rocha  
vulcânica



Banheira Mozzano Standard White

victoria ⊕ albert



# MOZZANO



STANDARD WHITE | DK8100

MATT WHITE | DK8111MW

A banheira Mozzano se destaca por seu design visualmente assimétrico e ergonômico, proporcionando o máximo de conforto durante o banho de imersão. Mesmo sendo compacta, essa banheira oferece um amplo espaço interno e uma excelente relação custo-benefício.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

MEDIDAS (CM) 164,5(C) X 50,2(A) X 74,1(L)

PESO 61kg

LITROS 250L

INDICAÇÃO DE USO para 1 pessoa


MATERIAL QuarryCast®

ADAPTAÇÃO NO PISO SIM

GARANTIA 25 anos para uso residencial

Acompanha válvula de escoamento/ralo cromado.  
Opção de Válvula em outras cores disponível na página 225.

#### DESENHO TÉCNICO:



[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

garantia  
25  
anos

Qc<sup>TM</sup>

rico em  
rocha  
vulcânica

victoria ⊕ albert

# MOZZANO 2



STANDARD WHITE | DK8110

A banheira Mozzano 2 combina elegância e conforto com um design interno espaçoso e instalação facilitada. Seu interior modificado apresenta uma base levemente elevada para acomodar válvulas, eliminando a necessidade de quebrar o piso e reduzindo custos com alvenaria. Praticidade e bem-estar para o cliente.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

MEDIDAS (CM) 168,5(C) X 55(A) X 75,9(L)

PESO 84kg

LITROS 251L

INDICAÇÃO DE USO para 1 pessoa


MATERIAL QuarryCast®

ADAPTAÇÃO NO PISO NÃO

GARANTIA 25 anos para uso residencial

Acompanha válvula de escoamento/ralo cromado.  
Opção de Válvula em outras cores disponível na página 225.

## DESENHO TÉCNICO:



garantia  
25  
anos

Qc<sup>TM</sup>

rico em  
rocha  
vulcânica

victoria ⊕ albert

# NAPOLI




## STANDARD WHITE | DK8038

Desenvolvida em uma única peça, a Napoli apresenta a elegância descomplicada de uma banheira sem bordas, destacando-se por seu design assimétrico que proporciona conforto máximo e facilita o acesso. Suas formas únicas são para os amantes da arte e da cultura, daqueles que buscam por mais que itens, mas obras-primas em espaços de conforto sensorial e visual.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| MEDIDAS (CM)      | 190(C) X 50,3(A) X 84,5(L)   |
| PESO              | 71kg                         |
| LITROS            | 292L                         |
| INDICAÇÃO DE USO  | para 1 pessoa                |
| MATERIAL          | QuarryCast®                  |
| ADAPTAÇÃO NO PISO | SIM                          |
| GARANTIA          | 25 anos para uso residencial |

### DESENHO TÉCNICO:



Acompanha válvula de escoamento/ralo cromado.  
Opção de Válvula em outras cores disponível na página 225.

 CLIQUE AQUI PARA ACESSAR  
OS ARQUIVOS TÉCNICOS

Banheira Napoli Standard White  
Projeto por Paty Franco e Claudia Pimenta  
Fotografia por MCA Studio

garantia  
25  
anos



rico em  
rocha  
vulcânica

victoria ⊕ albert

# TERRASSA




STANDARD WHITE | DK8107

A Terrassa apresenta-se como uma banheira de encosto duplo, destacando-se por seus detalhes exclusivos como sua discreta linha interna - que traz o linearidade contemporânea como parte do design. Essa peça representa a combinação ideal para espaços de banho contemporâneos, independentemente de seu tamanho.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| MEDIDAS (CM)      | 170,2(C) X 52,8(A) X 79,3(L) |
| PESO              | 74kg                         |
| LITROS            | 304L                         |
| INDICAÇÃO DE USO  | para até 2 pessoas           |
| MATERIAL          | QuarryCast®                  |
| ADAPTAÇÃO NO PISO | SIM                          |
| GARANTIA          | 25 anos para uso residencial |

## DESENHO TÉCNICO:



Acompanha válvula de escoamento/ralo cromado.  
Opção de Válvula em outras cores disponível na página 225.

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR  
OS ARQUIVOS TÉCNICOS

Banheira Terrassa Standard White  
Projeto por Monique Thomé e Fábio Gigante  
Fotografia por Eduardo Liotti

garantia  
25  
anos

Qc<sup>TM</sup>

rico em  
rocha  
vulcânica



Banheira Vetralla Standard White  
Projeto por Julio Teroni

victoria ⊕ albert



# VETRALLA



STANDARD WHITE | DK8300  
MATT WHITE | DK8303MW

Com um design compacto, minimalista e de extremidade dupla, a Vetralla, com seus 149 cm de comprimento, destaca-se como a escolha ideal para salas de banho modernas e espaços pequenos, proporcionando uma experiência funcional e elegante.


#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| MEDIDAS (CM)      | 149,3(C) X 56(A) X 73,9(L)   |
| PESO              | 64kg                         |
| LITROS            | 280L                         |
| INDICAÇÃO DE USO  | para 1 pessoa                |
| MATERIAL          | QuarryCast®                  |
| ADAPTAÇÃO NO PISO | SIM                          |
| GARANTIA          | 25 anos para uso residencial |

Acompanha válvula de escoamento/ralo cromado.  
Opção de Válvula em outras cores disponível na página 225.

 [CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

#### DESENHO TÉCNICO:



garantia  
25  
anos

Qc<sup>TM</sup>

rico em  
rocha  
vulcânica

victoria ⊕ albert

# CHESHIRE



STANDARD WHITE | DK8037

A banheira Cheshire se destaca por sua notável profundidade, angulação ergonômica, dimensões generosas e um amplo espaço interno. Seu design clássico e funcional cria um ambiente convidativo para momentos relaxantes e revigorantes.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                   |                                                                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MEDIDAS (CM)      | 174,4(C) X 64,6(A) X 79,8(L)                                                                             |
| PESO              | 61kg                                                                                                     |
| LITROS            | 273L                                                                                                     |
| INDICAÇÃO DE USO  | para até 2 pessoas                                                                                       |
| MATERIAL          | QuarryCast®                                                                                              |
| ADAPTAÇÃO NO PISO | NÃO                                                                                                      |
| GARANTIA          | 25 anos (casco) para uso residencial<br>10 anos (pés metálicos kit valvula e sifão) para uso residencial |




Pés Cromados  
(metal)  
DK8037



Pés Brancos  
(QuarryCast®)  
DK8037BR

Os pés poderão ser customizados conforme paleta de cores DOKA.

## DESENHO TÉCNICO:



[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

Pés Cromados ou Brancos: Acompanha Ralo e Ladrão Cromados.  
Opção de Ralo e Ladrão brancos (Ref. K16TOBR) disponível.

garantia  
25  
anos

Qc<sup>TM</sup>

rico em  
rocha  
vulcânica

victoria ⊕ albert

# SLIPPER




STANDARD WHITE | DK8035

A genuína banheira de inspiração vitoriana apresenta linhas impecáveis, um design elegante e dimensões compactas que asseguram conforto máximo e um charme inigualável ao espaço de banho. A banheira Slipper é verdadeiramente reconhecida como um best seller mundial.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                   |                                                                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MEDIDAS (CM)      | 153,7(C) X 78,6(A) X 76,2(L)                                                                             |
| PESO              | 53kg                                                                                                     |
| LITROS            | 159L                                                                                                     |
| INDICAÇÃO DE USO  | para 1 pessoa                                                                                            |
| MATERIAL          | QuarryCast®                                                                                              |
| ADAPTAÇÃO NO PISO | NÃO                                                                                                      |
| GARANTIA          | 25 anos (casco) para uso residencial<br>10 anos (pés metálicos kit valvula e sifão) para uso residencial |

## DESENHO TÉCNICO:



Pés Cromados  
(metal)  
DK8035



Pés Brancos  
(QuarryCast®)  
DK8035BR

Os pés poderão ser customizados conforme paleta de cores DOKA.

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

Pés Cromados ou Brancos: Acompanha Ralo e Ladrão Cromados.  
Opção de Ralo e Ladrão brancos (Ref. K16TOBR) disponível.

garantia  
25  
anos

Qc<sup>TM</sup> rico em  
rocha  
vulcânica

victoria ⊕ albert

# WESSEX



## STANDARD WHITE | DK8054

A Wessex, com suas linhas clássicas e proporções reduzidas, apresenta um design que combina uma extremidade reta com outra angulada, proporcionando uma acomodação graciosa ao corpo. Essa abordagem recria o estilo vitoriano autêntico, elevando o visual do banheiro com elegância e sofisticação.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                   |                                                                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MEDIDAS (CM)      | 152,5(C) X 61,3(A) X 76,1(L)                                                                             |
| PESO              | 63kg                                                                                                     |
| LITROS            | 204L                                                                                                     |
| INDICAÇÃO DE USO  | para 1 pessoa                                                                                            |
| MATERIAL          | QuarryCast®                                                                                              |
| ADAPTAÇÃO NO PISO | NÃO                                                                                                      |
| GARANTIA          | 25 anos (casco) para uso residencial<br>10 anos (pés metálicos kit valvula e sifão) para uso residencial |




Pés Cromados  
(metal)  
DK8054



Pés Brancos  
(QuarryCast®)  
DK8054BR

Os pés poderão ser customizados conforme paleta de cores DOKA.

### DESENHO TÉCNICO:



[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

Pés Cromados ou Brancos: Acompanha Ralo e Ladrão Cromados.  
Opção de Ralo e Ladrão brancos (Ref. K16TOBR) disponível.

garantia  
25  
anos

Qc<sup>TM</sup>

rico em  
rocha  
vulcânica

victoria ⊕ albert

YORK



STANDARD WHITE | DK8058


Com sua elegância distinta, a York é uma peça encantadora para o ambiente do banheiro, destacando-se por sua profundidade e encosto duplo. Sua base substitui os tradicionais pés, proporcionando um design mais refinado, ao mesmo tempo em que oculta a tubulação.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                   |                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| MEDIDAS (CM)      | 174,1(C) X 61,6(A) X 79,5(L)                                                               |
| PESO              | 67kg                                                                                       |
| LITROS            | 273L                                                                                       |
| INDICAÇÃO DE USO  | para até 2 pessoas                                                                         |
| MATERIAL          | QuarryCast®                                                                                |
| ADAPTAÇÃO NO PISO | SIM                                                                                        |
| GARANTIA          | 25 anos (casco) para uso residencial<br>10 anos (kit válvula e sifão) para uso residencial |

Acompanha Ralo e Ladrão Cromados.  
Opção de Ralo e Ladrão brancos (Ref. K16TOBR) disponível.

DESENHO TÉCNICO:





  
Clique AQUI para saber  
ONDE COMPRAR

# CUBAS QUARRYCAST®

victoria ⊕ albert

As cubas produzidas em rocha vulcânica distinguem-se pela nobreza de sua matéria-prima, pela tonalidade branca natural e por sua durabilidade excepcional. O design, inspirado nas banheiras de imersão que compartilham o mesmo conceito formal, revela linhas precisas e proporções equilibradas, integrando-se com naturalidade e sofisticação aos mais diversos projetos de banho.

\*A válvula e o sifão devem ser adquiridos separadamente.

garantia  
25  
anos

Qc<sup>®</sup> rico em  
rocha  
vulcânica

victoria ⊕ albert

garantia  
25  
anos


Qc<sup>®</sup> rico em  
rocha  
vulcânica

victoria ⊕ albert



CUBA  
AMALFI | DK8061

KG  
7 kg




CLIQUE AQUI  
PARA ACESSAR  
OS ARQUIVOS  
TÉCNICOS



CUBA  
NAPOLI | DK8062

KG  
6 kg




CLIQUE AQUI  
PARA ACESSAR  
OS ARQUIVOS  
TÉCNICOS



CUBA  
IOS PEQUENA | DK8164

KG  
7 kg




CLIQUE AQUI  
PARA ACESSAR  
OS ARQUIVOS  
TÉCNICOS



CUBA  
IOS GRANDE | DK8064

KG  
12 kg




CLIQUE AQUI  
PARA ACESSAR  
OS ARQUIVOS  
TÉCNICOS



CUBA  
BARCELONA PEQUENA | DK8030

KG  
5 kg




CLIQUE AQUI  
PARA ACESSAR  
OS ARQUIVOS  
TÉCNICOS



CUBA  
BARCELONA GRANDE | DK8080

KG  
8 kg



CLIQUE AQUI  
PARA ACESSAR  
OS ARQUIVOS  
TÉCNICOS



Cuba Napoli na tonalidade Rose Gold  
Projeto: Ariane Rosa



Possibilidade de personalização  
em mais de 1950 cores NCS.

CORES DE LINHA  
PARA BANHEIRAS E CUBAS



Opções de Válvulas para Cuba podem ser encontradas na página 188.  
Opções de Sifão para Cuba pode ser encontrada na página 181.



Cliqui AQUI para saber  
ONDE COMPRAR

## CUBAS E ACESSÓRIOS

# GEOSTONE

Com peças confeccionadas a partir de um exclusivo composto de alta performance, que inclui elementos minerais de alta qualidade, a coleção GeoStone garante durabilidade e resistência excepcionais e se destaca como a escolha ideal para quem busca a harmonia perfeita entre forma e função.

Os oito acabamentos exclusivos oferecidos pela coleção GeoStone simplificam e enriquecem a personalização das composições e criações. Com uma ampla variedade de opções para escolher, os designers e arquitetos podem explorar uma gama diversificada de estilos e conceitos, garantindo que cada projeto seja verdadeiramente único e distinto.



#### GeoStone

Composto de alta performance: minerais refinados, isentos de aditivos



#### Proteção ambiental

Material natural e método de fabricação ecologicamente sustentáveis



#### Proteção contra manchas

Nanorevestimento que protege contra manchas, corrosão e vazamentos, retendo água por períodos prolongados




#### Diferença de temperatura

Resistência a amplas variações de temperatura (-30°C a 90°C), assegurando durabilidade e prevenção contra rachaduras



#### Alta impermeabilidade

Superfície suave ao toque, altamente impermeável e de fácil limpeza



**Light**  
Concrete




**Dark**  
Concrete



**Dark Red**  
Terrazzo



**Dark Blue**  
Terrazzo




**Off White**  
Terrazzo



**Moss Grey**  
Terrazzo



**White**  
Terrazzo



**Black**  
Terrazzo

As cubas, cabides, volantes e kits para banheiro contam com \*5 anos de garantia.  
\*Para uso comercial verificar termo de garantia.

Opções de Sifão para Cuba pode ser encontrada na página 224.



CLIQUE E ASSISTA

Cuba de Apoio Redonda Light Concrete e Monocomando para Lavatório 248mm Rainbow Brushed Gold  
Projeto por CAS Arquitetos



Cuba de Piso Redonda White Terrazzo e Torneira de Piso Brushed Gold




Cuba de Piso Redonda com Mesa White Terrazzo e Monocomando para Lavatório 98mm Rainbow Brushed Gold



## CUBA DE PISO REDONDA GEOSTONE

\* Todas as cubas acompanham válvula de liga de cobre de 1"1/4, com tampa da mesma cor e material da cuba.



\*Medidas em mm

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

KG 48kg



**DARK CONCRETE**  
Ref: DK8408DC



**LIGHT CONCRETE**  
Ref: DK8408LC




**WHITE TERRAZZO**  
Ref: DK8408WH



**OFF WHITE TERRAZZO**  
Ref: DK8408OW

## CUBA DE PISO REDONDA COM MESA GEOSTONE

\* Todas as cubas acompanham válvula de liga de cobre de 1"1/4, com tampa da mesma cor e material da cuba.



\*Medidas em mm

KG 48kg

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS



**DARK CONCRETE**  
Ref: DK8409DC



**LIGHT CONCRETE**  
Ref: DK8409LC



**WHITE TERRAZZO**  
Ref: DK8409WH



**OFF WHITE TERRAZZO**  
Ref: DK8409OW



Cuba de Apoio Quadrada Off White Terrazzo e Monocomando para Lavatório 248mm Rainbow GunMetal  
 Projeto por Gustavo Martins  
 Fotografia por Fábio Machado



Cuba de Apoio com Mesa Quadrada Light Concrete e Monocomando para Lavatório 98mm Rainbow Brushed Gold  
 Projeto por Eduarda Salles  
 Fotografia por Salgueiro Marketing



## CUBA DE APOIO QUADRADA GEOSTONE

\* Todas as cubas acompanham válvula de liga de cobre de 1"1/4, com tampa da mesma cor e material da cuba.



**DARK RED TERRAZZO**  
Ref: DK5040DR

**DARK BLUE TERRAZZO**  
Ref: DK5040DB

**OFF WHITE TERRAZZO**  
Ref: DK5040OW

**LIGHT CONCRETE**  
Ref: DK5040LC


**DARK CONCRETE**  
Ref: DK5040DC

**MOSS GREY TERRAZZO**  
Ref: DK5040MG

**WHITE TERRAZZO**  
Ref: DK5040WH

**BLACK TERRAZZO**  
Ref: DK5040BL

DESENHO TÉCNICO:




CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS **KG 11kg**

## CUBA DE APOIO QUADRADA COM MESA GEOSTONE

\* Todas as cubas acompanham válvula de liga de cobre de 1"1/4, com tampa da mesma cor e material da cuba.

Permite furação extra para instalação de misturador quente e frio.

DESENHO TÉCNICO:



**KG 14,5kg** CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS



**DARK RED TERRAZZO**  
Ref: DK5050DR

**DARK BLUE TERRAZZO**  
Ref: DK5050DB

**OFF WHITE TERRAZZO**  
Ref: DK5050OW

**LIGHT CONCRETE**  
Ref: DK5050LC

**DARK CONCRETE**  
Ref: DK5050DC

**MOSS GREY TERRAZZO**  
Ref: DK5050MG

**WHITE TERRAZZO**  
Ref: DK5050WH

**BLACK TERRAZZO**  
Ref: DK5050BL



Cuba de Apoio Redonda Off White Terrazzo e Torneira Fria de Bancada para Lavatório Brushed Nickel  
Projeto por CAS Arquitetos



Cuba de Apoio com Mesa Redonda Light Concrete e Monocomando para Lavatório 98mm Rainbow Matt White




## CUBA DE APOIO REDONDA GEOSTONE

\* Todas as cubas acompanham válvula de liga de cobre de 1"1/4, com tampa da mesma cor e material da cuba.



DESENHO TÉCNICO:




CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS  9,5kg

## CUBA DE APOIO REDONDA COM MESA GEOSTONE

\* Todas as cubas acompanham válvula de liga de cobre de 1"1/4, com tampa da mesma cor e material da cuba.

DESENHO TÉCNICO:



CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS  13,5kg





Cuba de Apoio Retangular Off White Terrazzo e Monocomando de Parede para Lavatório Rainbow Brushed Rose Gold




Cuba de Apoio Retangular Pequena Black Terrazzo e Monocomando para Lavatório 223mm Loop Brushed Nickel



## CUBA DE APOIO RETANGULAR GEOSTONE


\* Todas as cubas acompanham válvula de liga de cobre de 1"1/4, com tampa da mesma cor e material da cuba.



CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS 13kg


## CUBA DE APOIO RETANGULAR PEQUENA GEOSTONE

\* Todas as cubas acompanham válvula de liga de cobre de 1"1/4, com tampa da mesma cor e material da cuba.



\*Medidas em mm

9kg CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS





Cuba de Apoio Oval Dark Blue Terrazzo e Monocomando para Lavatório 248mm Rainbow Brushed Rose Gold  
Projeto por Malleo Marcenaria  
Fotografia por Felipe Cuíne



Cuba de Apoio Oval Pequena White Terrazzo e Metais Quantum Matt Black



## CUBA DE APOIO OVAL GEOSTONE

\* Todas as cubas acompanham válvula de liga de cobre de 1"1/4, com tampa da mesma cor e material da cuba.



**DARK RED TERRAZZO**  
Ref: DK5041DR



**DARK BLUE TERRAZZO**  
Ref: DK5041DB



**OFF WHITE TERRAZZO**  
Ref: DK5041OW



**LIGHT CONCRETE**  
Ref: DK5041LC



**DARK CONCRETE**  
Ref: DK5041DC



**MOSS GREY TERRAZZO**  
Ref: DK5041MG




**WHITE TERRAZZO**  
Ref: DK5041WH




**BLACK TERRAZZO**  
Ref: DK5041BL

DESENHO TÉCNICO:



CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

7,5kg

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

## CUBA DE APOIO OVAL PEQUENA GEOSTONE

\* Todas as cubas acompanham válvula de liga de cobre de 1"1/4, com tampa da mesma cor e material da cuba.



**MOSS GREY TERRAZZO**  
Ref: DK5101MG



**WHITE TERRAZZO**  
Ref: DK5101WH



**BLACK TERRAZZO**  
Ref: DK5101BL



Cuba de Apoio Duplo Arco Light Concrete  
Projeto por Barbara Fantelli Arquitetura



## CUBA DE APOIO DUPLO ARCO GEOSTONE

\* Todas as cubas acompanham válvula de liga de cobre de 1"1/4, com tampa da mesma cor e material da cuba.



**DARK RED TERRAZZO**  
Ref: DK5039DR

**DARK BLUE TERRAZZO**  
Ref: DK5039DB

**OFF WHITE TERRAZZO**  
Ref: DK5039OW


**LIGHT CONCRETE**  
Ref: DK5039LC

**DARK CONCRETE**  
Ref: DK5039DC

**MOSS GREY TERRAZZO**  
Ref: DK5039MG

**WHITE TERRAZZO**  
Ref: DK5039WH

**BLACK TERRAZZO**  
Ref: DK5039BL



CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS **KG 13kg**




Cuba Suspensa ou de Apoio Retangular com Mesa Lateral Direita Moss Grey Terrazzo

## CUBA SUSPENSA OU DE APOIO RETANGULAR COM MESA LATERAL DIREITA


\* Todas as cubas acompanham válvula de liga de cobre de 1"1/4, com tampa da mesma cor e material da cuba.

DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS



**KG 6kg**



**MOSS GREY TERRAZZO**  
Ref: DK5104MG


**WHITE TERRAZZO**  
Ref: DK5104WH

**BLACK TERRAZZO**  
Ref: DK5104BL

## CUBA SUSPENSA OU DE APOIO RETANGULAR COM MESA LATERAL ESQUERDA


\* Todas as cubas acompanham válvula de liga de cobre de 1"1/4, com tampa da mesma cor e material da cuba.

DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS



**KG 6kg**



**MOSS GREY TERRAZZO**  
Ref: DK5103MG

**WHITE TERRAZZO**  
Ref: DK5103WH


**BLACK TERRAZZO**  
Ref: DK5103BL



Cuba de Apoio Moon Moss Grey Terrazzo



Cuba de Apoio Rock White Terrazzo  
Projeto por João Oss



## CUBA DE APOIO MOON GEOSTONE

\* Todas as cubas acompanham válvula de liga de cobre de 1"1/4, com tampa da mesma cor e material da cuba.



**MOSS GREY TERRAZZO**  
Ref: DK5099MG



**WHITE TERRAZZO**  
Ref: DK5099WH




**BLACK TERRAZZO**  
Ref: DK5099BL



**OFF WHITE TERRAZZO**  
Ref: DK5099OW

NEW



\*Medidas em mm


CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

KG 13kg

## CUBA DE APOIO ROCK GEOSTONE

\* Todas as cubas acompanham válvula de liga de cobre de 1"1/4, com tampa da mesma cor e material da cuba.

DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

KG 14kg

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS



**MOSS GREY TERRAZZO**  
Ref: DK5100MG



**WHITE TERRAZZO**  
Ref: DK5100WH



**BLACK TERRAZZO**  
Ref: DK5100BL



**OFF WHITE TERRAZZO**  
Ref: DK5100OW

NEW



Cuba de Apoio Redonda Rock Moss Grey Terrazzo



Cuba de Apoio Elíptica Rock White Terrazzo



## CUBA DE APOIO REDONDA ROCK GEOSTONE



\* Todas as cubas acompanham válvula de liga de cobre de 1"1/4, com tampa da mesma cor e material da cuba.



**MOSS GREY TERRAZZO**  
Ref: DK8406MG




**WHITE TERRAZZO**  
Ref: DK8406WH



**BLACK TERRAZZO**  
Ref: DK8406BL



**OFF WHITE TERRAZZO**  
Ref: DK8406OW



CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS


\*Medidas em mm  
KG 11kg

## CUBA DE APOIO ELÍPTICA ROCK GEOSTONE



\* Todas as cubas acompanham válvula de liga de cobre de 1"1/4, com tampa da mesma cor e material da cuba.

DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm  
KG 10kg

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS



**MOSS GREY TERRAZZO**  
Ref: DK8405MG



**WHITE TERRAZZO**  
Ref: DK8405WH



**BLACK TERRAZZO**  
Ref: DK8405BL



**OFF WHITE TERRAZZO**  
Ref: DK8405OW




Cuba de Embutir ou Sobrepor Dark Concrete



Cabides GeoStone Off White Terrazzo  
Projeto por Rafa Zampini

## CUBA DE EMBUTIR OU SOBREPOR GEOSTONE

\* Todas as cubas acompanham válvula de liga de cobre de 1"1/4, com tampa da mesma cor e material da cuba.




**LIGHT CONCRETE**  
Ref: DK5250LC

**DARK CONCRETE**  
Ref: DK5250DC

**MOSS GREY TERRAZZO**  
Ref: DK5250MG

**OFF WHITE TERRAZZO**  
Ref: DK5250OW

DESENHO TÉCNICO:




\*Medidas em mm

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

**KG 21kg**

DESENHO TÉCNICO:



\*Suporta até 5kg.

**KG 0,35kg**

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

## ACESSÓRIO CABIDE GEOSTONE



**DARK RED TERRAZZO**  
Ref: DK5044DR

**DARK BLUE TERRAZZO**  
Ref: DK5044DB

**OFF WHITE TERRAZZO**  
Ref: DK5044OW

**LIGHT CONCRETE**  
Ref: DK5044LC

**DARK CONCRETE**  
Ref: DK5044DC

**MOSS GREY TERRAZZO**  
Ref: DK5044MG

**WHITE TERRAZZO**  
Ref: DK5044WH

**BLACK TERRAZZO**  
Ref: DK5044BL

ACESSÓRIO KIT PARA BANHEIRO  
**PORTA SABONETE LÍQUIDO GEOSTONE**



**LIGHT CONCRETE + CHROME**  
 Porta Sabonete: DK5226LC  
 Válvula Pump: DK5227CR



**LIGHT CONCRETE + BRUSHED**  
 Porta Sabonete: DK5226LC  
 Válvula Pump: DK5227BR



**LIGHT CONCRETE + MATT BLACK**  
 Porta Sabonete: DK5226LC  
 Válvula Pump: DK5227BL



**DARK CONCRETE + CHROME**  
 Porta Sabonete: DK5226DC  
 Válvula Pump: DK5227CR



**DARK CONCRETE + BRUSHED**  
 Porta Sabonete: DK5226DC  
 Válvula Pump: DK5227BR



**DARK CONCRETE + MATT BLACK**  
 Porta Sabonete: DK5226DC  
 Válvula Pump: DK5227BL



**OFF WHITE TERRAZZO + CHROME**  
 Porta Sabonete: DK5226OW  
 Válvula Pump: DK5227CR




**OFF WHITE TERRAZZO + BRUSHED**  
 Porta Sabonete: DK5226OW  
 Válvula Pump: DK5227BR



**OFF WHITE TERRAZZO + MATT BLACK**  
 Porta Sabonete: DK5226OW  
 Válvula Pump: DK5227BL

DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

ACESSÓRIO KIT PARA BANHEIRO  
**PORTA ESCOVA DE DENTES GEOSTONE**



**LIGHT CONCRETE**  
 Ref: DK5230LC



**DARK CONCRETE**  
 Ref: DK5230DC



**OFF WHITE TERRAZZO**  
 Ref: DK5230OW

DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

ACESSÓRIO KIT PARA BANHEIRO  
**PORTA LENÇOS GEOSTONE**



**LIGHT CONCRETE**  
 Ref: DK5231LC




**DARK CONCRETE**  
 Ref: DK5231DC



**OFF WHITE TERRAZZO**  
 Ref: DK5231OW

DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

ACESSÓRIO KIT PARA BANHEIRO  
**LIXEIRA GEOSTONE**



**LIGHT CONCRETE**  
 Ref: DK5232LC



**DARK CONCRETE**  
 Ref: DK5232DC



**OFF WHITE TERRAZZO**  
 Ref: DK5232OW

ACESSÓRIO KIT PARA BANHEIRO  
**SABONETEIRA DE BANCADA GEOSTONE**



**LIGHT CONCRETE**  
 Ref: DK5228LC




**DARK CONCRETE**  
 Ref: DK5228DC



**OFF WHITE TERRAZZO**  
 Ref: DK5228OW

DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

ACESSÓRIO KIT PARA BANHEIRO  
**PORTA OBJETOS GEOSTONE**



**LIGHT CONCRETE**  
 Ref: DK5229LC




**DARK CONCRETE**  
 Ref: DK5229DC



**OFF WHITE TERRAZZO**  
 Ref: DK5229OW

DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

ACESSÓRIO KIT PARA BANHEIRO  
**BANDEJA ORGANIZADORA GEOSTONE**



**LIGHT CONCRETE**  
 Ref: DK5233LC



**DARK CONCRETE**  
 Ref: DK5233DC



**OFF WHITE TERRAZZO**  
 Ref: DK5233OW

GeoStone  
**Nature  
Edition**



Cuba de Apoio Orgânica Clay Concrete


EDIÇÃO ESPECIAL  
**special  
edition**  
EDIÇÃO ESPECIAL



CUBA DE APOIO  
**ORGÂNICA GEOSTONE**

\* Todas as cubas acompanham válvula de liga de cobre de 1"1/4, com tampa da mesma cor e material da cuba.

DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

**KG 11kg**

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS




- |                                          |                                        |                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>CLOUD CONCRETE</b><br>Ref: DK8404CDC  | <b>DUNE CONCRETE</b><br>Ref: DK8404DNC | <b>FOG CONCRETE</b><br>Ref: DK8404FC   |
| <b>CORAL CONCRETE</b><br>Ref: DK8404CRC  | <b>LEAF CONCRETE</b><br>Ref: DK8404LFC | <b>CLAY CONCRETE</b><br>Ref: DK8404CLC |
| <b>CHERRY CONCRETE</b><br>Ref: DK8404CHC | <b>NIGHT CONCRETE</b><br>Ref: DK8404NC |                                        |



ACESSÓRIO  
**CABIDE ORGÂNICO GEOSTONE**

DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

\*Suporta até 5kg.

**KG 0,3kg**

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS



- |                                          |                                        |                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>CLOUD CONCRETE</b><br>Ref: DK8402CDC  | <b>DUNE CONCRETE</b><br>Ref: DK8402DNC | <b>FOG CONCRETE</b><br>Ref: DK8402FC   |
| <b>CORAL CONCRETE</b><br>Ref: DK8402CRC  | <b>LEAF CONCRETE</b><br>Ref: DK8402LFC | <b>CLAY CONCRETE</b><br>Ref: DK8402CLC |
| <b>CHERRY CONCRETE</b><br>Ref: DK8402CHC | <b>NIGHT CONCRETE</b><br>Ref: DK8402NC |                                        |



Acionamento de Bancada para Lavatório e Bica de Mesa para Lavatório  
150mm Quantum Brushed Nickel  
Projeto por Juliana Franco



Toalheiro Retangular Rainbow Chrome



Monocomando para Lavatório 121mm Rivvo Matt Black e  
Volante Moss Grey Terrazzo GeoStone

## CONHEÇA NOSSOS METAIS

Com raízes em uma metalúrgica de excelência, desenvolvemos linhas de metais que traduzem precisão industrial, alto desempenho e design autoral. Cada peça nasce da combinação entre engenharia rigorosa e estética refinada, resultando em soluções pensadas para compor e valorizar espaços singulares.

Os metais dialogam de forma harmoniosa com banheiras, cubas, duchas e ralos, permitindo composições personalizadas e coerentes em projetos de alto padrão. Em toda a linha, utilizamos componentes internacionais de qualidade superior, assegurando padronização técnica, confiabilidade e performance elevada.

Esses elementos garantem não apenas durabilidade e excelência funcional, mas também segurança e cuidado com a saúde no uso cotidiano.



### Componentes 100% Metálicos

Produtos feitos em liga nobre com alto teor de cobre, garantindo alta resistência mecânica e à corrosão.



### Qualidade

Fabricados em processos de alta tecnologia, garantindo a padronização e qualidade, além de serem frequentemente testados, garantindo seu funcionamento.



### Variedade de Cores

Utilizamos somente processos de acabamento que garantem alta durabilidade.



### Garantia

Garantia de \*10 anos para todos metais, independente do acabamento.




### Coleções Completas

Oferecemos linhas completas para vestir integralmente sua sala de banho.

\*Para uso comercial verificar termo de garantia.



Cliqui AQUI para saber  
ONDE COMPRAR



CLIQUE E ASSISTA

Metais Quantum Brushed Gold  
Projeto por Juliana Franco

## LINHA DE METAIS QUANTUM

A linha Quantum destaca-se por seu design autoral, impactante e versátil, oferecendo seis acabamentos distintos. Além da estética impressionante, a coleção proporciona flexibilidade na escolha de tamanhos de bica para lavatórios e diferentes acionamentos.

Com bicas de banheira de piso e parede, a linha combina minimalismo e funcionalidade de forma única.

Cada peça é projetada para integração perfeita, permitindo uma personalização modular inspirada na física quântica, conectando elementos de maneiras inovadoras para atender às necessidades individuais.


QUANTUM



Bica de Mesa para Lavatório 150mm e Acionamento Monocomando de Bancada para Lavatório Quantum Brushed Nickel  
Projeto por Eng Matheus Emerich

## BICA DE MESA PARA LAVATÓRIO 225mm QUANTUM


\*Acionamentos são vendidos separadamente. Confira nas páginas 104 e 105.



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| ALTURA DA BICA                   | 225mm                                  |
| VAZÃO DA BICA                    | 5,08 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. |
| DIÂMETRO DO FURO PARA INSTALAÇÃO | Ø 3cm                                  |
| PRESSÃO RECOMENDADA              | a partir de 4 m.c.a.                   |
| CLASSE DE PRESSÃO                | 2 a 40 m.c.a.                          |

### DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

## BICA DE MESA PARA LAVATÓRIO 150mm QUANTUM


\*Acionamentos são vendidos separadamente. Confira nas páginas 104 e 105.



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| ALTURA DA BICA                   | 150mm                                  |
| VAZÃO DA BICA                    | 5,53 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. |
| DIÂMETRO DO FURO PARA INSTALAÇÃO | Ø 3cm                                  |
| PRESSÃO RECOMENDADA              | a partir de 4 m.c.a.                   |
| CLASSE DE PRESSÃO                | 2 a 40 m.c.a.                          |

### DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

## BICA DE MESA PARA LAVATÓRIO 300mm QUANTUM


\*Acionamentos são vendidos separadamente. Confira nas páginas 104 e 105.



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| ALTURA DA BICA                   | 300mm                                  |
| VAZÃO DA BICA                    | 5,05 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. |
| DIÂMETRO DO FURO PARA INSTALAÇÃO | Ø 3cm                                  |
| PRESSÃO RECOMENDADA              | a partir de 4 m.c.a.                   |
| CLASSE DE PRESSÃO                | 2 a 40 m.c.a.                          |

### DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

## BICA DE PAREDE PARA LAVATÓRIO 150mm QUANTUM

\*Acionamentos são vendidos separadamente. Confira nas páginas 104 e 105.




**Chrome** Ref: DK5212CR  
**Matt Black** Ref: DK5212MB  
**GunMetal** Ref: DK5212GM  
**Brushed Nickel** Ref: DK5212BN  
**Brushed Gold** Ref: DK5212BG  
**Brushed Rose Gold** Ref: DK5212BRG

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| VAZÃO DA BICA       | 5,93 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. |
| PRESSÃO RECOMENDADA | a partir de 4 m.c.a.                   |
| CLASSE DE PRESSÃO   | 2 a 40 m.c.a.                          |

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

### DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

## BICA DE PAREDE PARA LAVATÓRIO 220mm QUANTUM

\*Acionamentos são vendidos separadamente. Confira nas páginas 104 e 105.




**Chrome** Ref: DK5213CR  
**Matt Black** Ref: DK5213MB  
**GunMetal** Ref: DK5213GM  
**Brushed Nickel** Ref: DK5213BN  
**Brushed Gold** Ref: DK5213BG  
**Brushed Rose Gold** Ref: DK5213BRG

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| VAZÃO DA BICA       | 5,75 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. |
| PRESSÃO RECOMENDADA | a partir de 4 m.c.a.                   |
| CLASSE DE PRESSÃO   | 2 a 40 m.c.a.                          |

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

### DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

## ACIONAMENTO DE BANCADA PARA LAVATÓRIO QUANTUM




**Chrome** Ref: DK5215CR  
**Matt Black** Ref: DK5215MB  
**GunMetal** Ref: DK5215GM  
**Brushed Nickel** Ref: DK5215BN  
**Brushed Gold** Ref: DK5215BG  
**Brushed Rose Gold** Ref: DK5215BRG

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| VAZÃO                            | 8,67 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. |
| DIÂMETRO DO FURO PARA INSTALAÇÃO | Ø 3,5cm                                |
| ACOMPANHA LIGAÇÃO FLEXÍVEL       | SIM                                    |
| PRESSÃO RECOMENDADA              | a partir de 4 m.c.a.                   |
| CLASSE DE PRESSÃO                | 2 a 40 m.c.a.                          |

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

### DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

## ACIONAMENTO MONOCOMANDO DE BANCADA PARA LAVATÓRIO QUANTUM




**Chrome** Ref: DK5216CR  
**Matt Black** Ref: DK5216MB  
**GunMetal** Ref: DK5216GM  
**Brushed Nickel** Ref: DK5216BN  
**Brushed Gold** Ref: DK5216BG  
**Brushed Rose Gold** Ref: DK5216BRG

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| VAZÃO DO MONOCOMANDO             | 8,32 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. |
| DIÂMETRO DO FURO PARA INSTALAÇÃO | Ø 3,5cm                                |
| ACOMPANHA LIGAÇÃO FLEXÍVEL       | SIM                                    |
| PRESSÃO RECOMENDADA              | a partir de 4 m.c.a.                   |
| CLASSE DE PRESSÃO                | 2 a 40 m.c.a.                          |

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

### DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

## PAR DE ACIONAMENTOS MISTURADORES DE BANCADA PARA LAVATÓRIO QUANTUM




**Chrome** Ref: DK5217CR  
**Matt Black** Ref: DK5217MB  
**GunMetal** Ref: DK5217GM  
**Brushed Nickel** Ref: DK5217BN  
**Brushed Gold** Ref: DK5217BG  
**Brushed Rose Gold** Ref: DK5217BRG

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


|                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| VAZÃO                            | 15,46 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. |
| DIÂMETRO DO FURO PARA INSTALAÇÃO | Ø 3,5cm                                 |
| ACOMPANHA LIGAÇÃO FLEXÍVEL       | SIM                                     |
| PRESSÃO RECOMENDADA              | a partir de 4 m.c.a.                    |
| CLASSE DE PRESSÃO                | 2 a 40 m.c.a.                           |

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

### DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm



Metais Quantum GunMetal  
 Projeto por Sandy Medeiros  
 Fotografia por Kácio Lira

## MONOCOMANDO DE PAREDE PARA LAVATÓRIO COM BICA 220mm QUANTUM




**Chrome** Ref: DK5201CR  
**Matt Black** Ref: DK5201MB  
**GunMetal** Ref: DK5201GM  
**Brushed Nickel** Ref: DK5201BN  
**Brushed Gold** Ref: DK5201BG  
**Brushed Rose Gold** Ref: DK5201BRG

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| VAZÃO DA BICA                  | 5,33 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. |
| ACOMPANHA BASE PARA INSTALAÇÃO | SIM                                    |
| PRESSÃO RECOMENDADA            | a partir de 4 m.c.a.                   |
| CLASSE DE PRESSÃO              | 2 a 40 m.c.a.                          |

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

### DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

## CHUVEIRO DE TETO QUANTUM




**Chrome** Ref: DK5206CR  
**Matt Black** Ref: DK5206MB  
**GunMetal** Ref: DK5206GM  
**Brushed Nickel** Ref: DK5206BN  
**Brushed Gold** Ref: DK5206BG  
**Brushed Rose Gold** Ref: DK5206BRG

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| VAZÃO DA DUCHA      | 17 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. |
| PRESSÃO RECOMENDADA | a partir de 4 m.c.a.                 |
| CLASSE DE PRESSÃO   | 2 a 40 m.c.a.                        |

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

### DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

## MISTURADOR DE PAREDE PARA LAVATÓRIO COM BICA 220mm QUANTUM




**Chrome** Ref: DK5200CR  
**Matt Black** Ref: DK5200MB  
**GunMetal** Ref: DK5200GM  
**Brushed Nickel** Ref: DK5200BN  
**Brushed Gold** Ref: DK5200BG  
**Brushed Rose Gold** Ref: DK5200BRG

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| VAZÃO DA BICA                  | 5,86 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. |
| ACOMPANHA BASE PARA INSTALAÇÃO | SIM                                    |
| PRESSÃO RECOMENDADA            | a partir de 4 m.c.a.                   |
| CLASSE DE PRESSÃO              | 2 a 40 m.c.a.                          |

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

### DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

## CHUVEIRO DE PAREDE QUANTUM



**Chrome** Ref: DK5205CR  
**Matt Black** Ref: DK5205MB  
**GunMetal** Ref: DK5205GM  
**Brushed Nickel** Ref: DK5205BN  
**Brushed Gold** Ref: DK5205BG  
**Brushed Rose Gold** Ref: DK5205BRG

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| VAZÃO DA DUCHA      | 17 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. |
| PRESSÃO RECOMENDADA | a partir de 4 m.c.a.                 |
| CLASSE DE PRESSÃO   | 2 a 40 m.c.a.                        |

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

### DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

## ACABAMENTO PARA MONOCOMANDO DE CHUVEIRO BASE DECA/DOCOL QUANTUM



**Chrome** Ref: DK5218CR  
**Matt Black** Ref: DK5218MB  
**GunMetal** Ref: DK5218GM  
**Brushed Nickel** Ref: DK5218BN  
**Brushed Gold** Ref: DK5218BG  
**Brushed Rose Gold** Ref: DK5218BRG

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


ACOMPANHA BASE PARA INSTALAÇÃO NÃO

BASES COMPATÍVEIS

base DECA Ref. 4493.000  
 base DECA Ref. 4493.001  
 base DOCOL Ref. 00658200

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

### DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

## MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO OU BANHEIRA QUANTUM



**Chrome** Ref: DK5204CR  
**Matt Black** Ref: DK5204MB  
**GunMetal** Ref: DK5204GM  
**Brushed Nickel** Ref: DK5204BN  
**Brushed Gold** Ref: DK5204BG  
**Brushed Rose Gold** Ref: DK5204BRG

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

VAZÃO DO MONOCOMANDO 14,9 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.


ACOMPANHA BASE PARA INSTALAÇÃO SIM

PRESSÃO RECOMENDADA a partir de 4 m.c.a.

CLASSE DE PRESSÃO 2 a 40 m.c.a.

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

### DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

## ACABAMENTO PARA MONOCOMANDO DE ALTA PRESSÃO E DUCHA HIGIÊNICA QUANTUM



**Chrome** Ref: DK8401CR  
**Matt Black** Ref: DK8401MB  
**GunMetal** Ref: DK8401GM  
**Brushed Nickel** Ref: DK8401BN  
**Brushed Gold** Ref: DK8401BG  
**Brushed Rose Gold** Ref: DK8401BRG

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


ACOMPANHA BASE PARA INSTALAÇÃO NÃO

BASES COMPATÍVEIS

base DOCOL Ref. 90005458000  
 base DOCOL Ref. 90005459000  
 base DECA Ref. 4984.000

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

### DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

## MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO OU BANHEIRA COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL QUANTUM



**Chrome** Ref: DK5203CR  
**Matt Black** Ref: DK5203MB  
**GunMetal** Ref: DK5203GM  
**Brushed Nickel** Ref: DK5203BN  
**Brushed Gold** Ref: DK5203BG  
**Brushed Rose Gold** Ref: DK5203BRG

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

TAMANHO DO FLEXÍVEL 150cm

VAZÃO DA SAÍDA SUPERIOR 10,51 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.

VAZÃO DA DUCHA MANUAL 6,22 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.


ACOMPANHA BASE PARA INSTALAÇÃO SIM

PRESSÃO RECOMENDADA a partir de 4 m.c.a.

CLASSE DE PRESSÃO 2 a 40 m.c.a.

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

### DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

## ACABAMENTO PARA REGISTRO QUANTUM

NEW



**Chrome**

DK5219CR (base DOCOL gaveta e pressão 1/2", 3/4", 1", 1 1/4" e 1 1/2" e base DECA gaveta e pressão 1/2", 3/4", 1")

**Matt Black**

DK5219MB (base DOCOL gaveta e pressão 1/2", 3/4", 1", 1 1/4" e 1 1/2" e base DECA gaveta e pressão 1/2", 3/4", 1")

**GunMetal**

DK5219GM (base DOCOL gaveta e pressão 1/2", 3/4", 1", 1 1/4" e 1 1/2" e base DECA gaveta e pressão 1/2", 3/4", 1")

**Brushed Nickel**

DK5219BN (base DOCOL gaveta e pressão 1/2", 3/4", 1", 1 1/4" e 1 1/2" e base DECA gaveta e pressão 1/2", 3/4", 1")

**Brushed Gold**

DK5219BG (base DOCOL gaveta e pressão 1/2", 3/4", 1", 1 1/4" e 1 1/2" e base DECA gaveta e pressão 1/2", 3/4", 1")

**Brushed Rose Gold**

DK5219BRG (base DOCOL gaveta e pressão 1/2", 3/4", 1", 1 1/4" e 1 1/2" e base DECA gaveta e pressão 1/2", 3/4", 1")

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ACOMPANHA BASE PARA INSTALAÇÃO

NÃO


BASES COMPATÍVEIS

base DECA gaveta 1 1/4" e 1 1/2"  
base DECA gaveta e pressão 1/2", 3/4", 1"  
base DOCOL gaveta e pressão 1/2", 3/4", 1", 1 1/4" e 1 1/2"

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

Para a instalação adequada do acabamento, o registro base deve ser instalado na profundidade recomendada pelo fabricante. A solução para casos fora do padrão é de responsabilidade do cliente.

### DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

## BICA DE PISO PARA BANHEIRA QUANTUM

\*Accionamentos são vendidos separadamente. Confira nas páginas 108 e 109.

NEW



**Chrome**

Ref: DK5214CR

**Matt Black**

Ref: DK5214MB

**GunMetal**

Ref: DK5214GM

**Brushed Nickel**

Ref: DK5214BN

**Brushed Gold**

Ref: DK5214BG

**Brushed Rose Gold**


Ref: DK5214BRG

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| ALTURA DA BICA                 | 850mm                                   |
| VAZÃO DA BICA                  | 19,54 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. |
| ACOMPANHA BASE PARA INSTALAÇÃO | SIM                                     |
| PRESSÃO RECOMENDADA            | a partir de 4 m.c.a.                    |
| CLASSE DE PRESSÃO              | 2 a 40 m.c.a.                           |

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

### DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

## BICA DE PAREDE PARA BANHEIRA QUANTUM

\*Accionamentos são vendidos separadamente. Confira nas páginas 108 e 109.

NEW



**Chrome**

Ref: DK5211CR

**Matt Black**

Ref: DK5211MB

**GunMetal**

Ref: DK5211GM

**Brushed Nickel**

Ref: DK5211BN

**Brushed Gold**

Ref: DK5211BG

**Brushed Rose Gold**


Ref: DK5211BRG

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| VAZÃO DA BICA       | 22,84 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. |
| PRESSÃO RECOMENDADA | a partir de 4 m.c.a.                    |
| CLASSE DE PRESSÃO   | 2 a 40 m.c.a.                           |

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS


### DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm


Acabamento para Monocomando de Chuveiro Quantum Brushed Gold  
Projeto por Beta Arquitetura

**PAPELEIRA**  
QUANTUM




CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

**TOALHEIRO SIMPLES**  
QUANTUM




CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

**CABIDE**  
QUANTUM




CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

**TOALHEIRO DUPLO**  
QUANTUM



CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

**TOALHEIRO RETANGULAR**  
QUANTUM



CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS



  
Clique AQUI para saber  
ONDE COMPRAR

## LINHA DE METAIS

# RIVVO

---

O nome Rivvo remete a fração de uma cidade contornada por um rio e coberta por montanhas rochosas sinuosas. Água em abundância e linhas angulosas são parte da geografia do local que inspirou a nova coleção da Doka Bath Works. A proposta inovadora possibilita composições únicas e customizadas que aliam em um único design ambas características: formas cúbicas e texturas rochosas. A nova coleção vem para integrar o portfólio de opções e unificar Metais e Cubas.

Motivada pela sofisticação em suas linhas cúbicas e definidas, a nova coleção de Metais Rivvo é para quem deseja personalidade e uma estética marcante.



CLIQUE E ASSISTA

Misturador Quente e Frio de parede para Lavatório Rivvo Matt Black e Cuba de Apoio Redonda Dark Red Terrazzo GeoStone

RIVVO

## MONOCOMANDO

### PARA LAVATÓRIO 121mm RIVVO

\* Volante e corpo metálicos inclusos na mesma referência.



**Chrome**  
Ref: DK8460CR



**Matt Black**  
Ref: DK8460MB



**GunMetal**  
Ref: DK8460GM



**Brushed Nickel**  
Ref: DK8460BN




**Brushed Gold**  
Ref: DK8460BG

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| ALTURA DA BICA                   | 121mm                                  |
| VAZÃO DA BICA                    | 6,85 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. |
| DIÂMETRO DO FURO PARA INSTALAÇÃO | Ø 3,5cm                                |
| ACOMPANHA LIGAÇÃO FLEXÍVEL       | SIM                                    |
| PRESSÃO RECOMENDADA              | a partir de 4 m.c.a.                   |
| CLASSE DE PRESSÃO                | 2 a 40 m.c.a.                          |

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

#### DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

## MONOCOMANDO

### PARA LAVATÓRIO 239mm RIVVO

\* Volante e corpo metálicos inclusos na mesma referência.



**Chrome**  
Ref: DK8461CR



**Matt Black**  
Ref: DK8461MB



**GunMetal**  
Ref: DK8461GM



**Brushed Nickel**  
Ref: DK8461BN




**Brushed Gold**  
Ref: DK8461BG

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| ALTURA DA BICA                   | 239mm                                  |
| VAZÃO DA BICA                    | 6,03 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. |
| DIÂMETRO DO FURO PARA INSTALAÇÃO | Ø 3,5cm                                |
| ACOMPANHA LIGAÇÃO FLEXÍVEL       | SIM                                    |
| PRESSÃO RECOMENDADA              | a partir de 4 m.c.a.                   |
| CLASSE DE PRESSÃO                | 2 a 40 m.c.a.                          |

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

#### DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm



Monocomando para Lavatório 121mm Rivo Matt Black  
Projeto por Priscila Brunelli  
Fotografia por Maukan Production

## MISTURADOR QUENTE E FRIO PARA LAVATÓRIO RIVVO

\* Volante e corpo metálicos inclusos na mesma referência.



**Chrome**  
Ref: DK8465CR



**Matt Black**  
Ref: DK8465MB



**GunMetal**  
Ref: DK8465GM



**Brushed Nickel**  
Ref: DK8465BN




**Brushed Gold**  
Ref: DK8465BG

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| ALTURA DA BICA                   | 121mm                                   |
| VAZÃO DA BICA                    | 13,15 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. |
| DIÂMETRO DO FURO PARA INSTALAÇÃO | Ø 2,5cm e Ø 3cm                         |
| ACOMPANHA LIGAÇÃO FLEXÍVEL       | NÃO                                     |
| PRESSÃO RECOMENDADA              | a partir de 4 m.c.a.                    |
| CLASSE DE PRESSÃO                | 2 a 40 m.c.a.                           |

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

### DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

## MISTURADOR QUENTE E FRIO DE PAREDE PARA LAVATÓRIO RIVVO

\* Volante e corpo metálicos inclusos na mesma referência.



**Chrome**  
Ref: DK8466CR



**Matt Black**  
Ref: DK8466MB



**GunMetal**  
Ref: DK8466GM



**Brushed Nickel**  
Ref: DK8466BN




**Brushed Gold**  
Ref: DK8466BG

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| VAZÃO DA BICA                  | 13,88 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. |
| ACOMPANHA BASE PARA INSTALAÇÃO | SIM                                     |
| PRESSÃO RECOMENDADA            | a partir de 4 m.c.a.                    |
| CLASSE DE PRESSÃO              | 2 a 40 m.c.a.                           |

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

### DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

## CHUVEIRO DE TETO RIVVO




**Chrome** Ref: DK5082CR  
**Matt Black** Ref: DK5082MB  
**GunMetal** Ref: DK5082GM  
**Brushed Nickel** Ref: DK5082BN  
**Brushed Gold** Ref: DK5082BG

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| VAZÃO DA DUCHA      | 23,06 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. |
| PRESSÃO RECOMENDADA | a partir de 4 m.c.a.                    |
| CLASSE DE PRESSÃO   | 2 a 40 m.c.a.                           |

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

### DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

## ACABAMENTO PARA MONOCOMANDO DE CHUVEIRO BASE DECA/DOCOL RIVVO




**Chrome** Ref: DK5190CR  
**Matt Black** Ref: DK5190MB  
**GunMetal** Ref: DK5190GM  
**Brushed Nickel** Ref: DK5190BN  
**Brushed Gold** Ref: DK5190BG

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                                |                                                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ACOMPANHA BASE PARA INSTALAÇÃO | NÃO                                                                            |
| BASES COMPATÍVEIS              | base DECA Ref. 4493.000<br>base DECA Ref. 4493.001<br>base DOCOL Ref. 00658200 |

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

### DESENHO TÉCNICO:




\*Medidas em mm

## CHUVEIRO DE PAREDE RIVVO



**Chrome** Ref: DK5081CR  
**Matt Black** Ref: DK5081MB  
**GunMetal** Ref: DK5081GM  
**Brushed Nickel** Ref: DK5081BN  
**Brushed Gold** Ref: DK5081BG

### DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                   |                                         |                     |                      |
|-------------------|-----------------------------------------|---------------------|----------------------|
| VAZÃO DA DUCHA    | 21,08 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. | PRESSÃO RECOMENDADA | a partir de 4 m.c.a. |
| CLASSE DE PRESSÃO | 2 a 40 m.c.a.                           |                     |                      |

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

## ACABAMENTO PARA MONOCOMANDO DE ALTA PRESSÃO E DUCHA HIGIÊNICA RIVVO




**Chrome** Ref: DK8418CR  
**Matt Black** Ref: DK8418MB  
**GunMetal** Ref: DK8418GM  
**Brushed Nickel** Ref: DK8418BN  
**Brushed Gold** Ref: DK8418BG

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                                |                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ACOMPANHA BASE PARA INSTALAÇÃO | NÃO                                                                                   |
| BASES COMPATÍVEIS              | base DOCOL Ref. 90005458000<br>base DOCOL Ref. 90005459000<br>base DECA Ref. 4984.000 |

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

### DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

## MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO RIVVO

\* Volante e corpo metálicos inclusos na mesma referência.



**Chrome**  
Ref: DK8464CR

**Matt Black**  
Ref: DK8464MB

**GunMetal**  
Ref: DK8464GM

**Brushed Nickel**  
Ref: DK8464BN


**Brushed Gold**  
Ref: DK8464BG

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| VAZÃO DO MONOCOMANDO           | 13,42 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. |
| ACOMPANHA BASE PARA INSTALAÇÃO | SIM                                     |
| PRESSÃO RECOMENDADA            | a partir de 4 m.c.a.                    |
| CLASSE DE PRESSÃO              | 2 a 40 m.c.a.                           |

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

### DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

## KIT DE DUCHA MANUAL PARA CHUVEIRO RIVVO

\*Barra deslizante para ducha manual vendida separadamente na página 219.



**Chrome**  
Ref: DK5086CR

**Matt Black**  
Ref: DK5086MB

**GunMetal**  
Ref: DK5086GM

**Brushed Nickel**  
Ref: DK5086BN


**Brushed Gold**  
Ref: DK5086BG

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| TAMANHO DO FLEXÍVEL | 180cm                                   |
| VAZÃO DA DUCHA      | 12,65 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. |
| PRESSÃO RECOMENDADA | a partir de 4 m.c.a.                    |
| CLASSE DE PRESSÃO   | 2 a 40 m.c.a.                           |

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

### DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

## MONOCOMANDO COM DESVIADOR PARA CHUVEIRO RIVVO

\* Volante e corpo metálicos inclusos na mesma referência.



**Chrome**  
Ref: DK8463CR

**Matt Black**  
Ref: DK8463MB

**GunMetal**  
Ref: DK8463GM

**Brushed Nickel**  
Ref: DK8463BN


**Brushed Gold**  
Ref: DK8463BG

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| VAZÃO DA SAÍDA SUPERIOR        | 14,23 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. |
| VAZÃO DA SAÍDA INFERIOR        | 17,54 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. |
| ACOMPANHA BASE PARA INSTALAÇÃO | SIM                                     |
| PRESSÃO RECOMENDADA            | a partir de 4 m.c.a.                    |
| CLASSE DE PRESSÃO              | 2 a 40 m.c.a.                           |

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

### DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

## ACABAMENTO PARA REGISTRO RIVVO



**Chrome**  
DK8467CRDE (1 1/2" e 1 1/4" gaveta DECA)  
DK8468CRDE (1/2" e 3/4" gaveta DECA)  
DK8469CRDO (1 1/2", 1 1/4", 1", 1/2" e 3/4" gaveta/pressão DOCOL)  
DK8470CRDE2 (1/2" e 3/4" pressão DECA somente 3,5 voltas)

**Matt Black**  
DK8467MBDE (1 1/2" e 1 1/4" gaveta DECA)  
DK8468MBDE (1/2" e 3/4" gaveta DECA)  
DK8469MBDO (1 1/2", 1 1/4", 1", 1/2" e 3/4" gaveta/pressão DOCOL)  
DK8470MBDE2 (1/2" e 3/4" pressão DECA somente 3,5 voltas)

**GunMetal**  
DK8467GMDE (1 1/2" e 1 1/4" gaveta DECA)  
DK8468GMDE (1/2" e 3/4" gaveta DECA)  
DK8469GMDO (1 1/2", 1 1/4", 1", 1/2" e 3/4" gaveta/pressão DOCOL)  
DK8470GMDE2 (1/2" e 3/4" pressão DECA somente 3,5 voltas)

**Brushed Nickel**  
DK8467BNDE (1 1/2" e 1 1/4" gaveta DECA)  
DK8468BNDE (1/2" e 3/4" gaveta DECA)  
DK8469BNDO (1 1/2", 1 1/4", 1", 1/2" e 3/4" gaveta/pressão DOCOL)  
DK8470BNDE2 (1/2" e 3/4" pressão DECA somente 3,5 voltas)

**Brushed Gold**  
DK8467BGDE (1 1/2" e 1 1/4" gaveta DECA)  
DK8468BGDE (1/2" e 3/4" gaveta DECA)  
DK8469BGDO (1 1/2", 1 1/4", 1", 1/2" e 3/4" gaveta/pressão DOCOL)  
DK8470BGDE2 (1/2" e 3/4" pressão DECA somente 3,5 voltas)


### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                                |                                                                                                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACOMPANHA BASE PARA INSTALAÇÃO | NÃO                                                                                                                                        |
| BASES COMPATÍVEIS              | base DECA gaveta 1 1/4" e 1 1/2"<br>base DECA gaveta e pressão 1/2", 3/4"<br>base DOCOL gaveta e pressão 1/2", 3/4"<br>1", 1 1/4" e 1 1/2" |

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

Para a instalação adequada do acabamento, o registro base deve ser instalado na profundidade recomendada pelo fabricante. A solução para casos fora do padrão é de responsabilidade do cliente.

### DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

## MONOCOMANDO DE PISO PARA BANHEIRA COM DUCHA MANUAL RIVVO

\* Volante e corpo metálicos inclusos na mesma referência.



**Chrome**  
Ref: DK8462CR



**Matt Black**  
Ref: DK8462MB



**GunMetal**  
Ref: DK8462GM



**Brushed Nickel**  
Ref: DK8462BN




**Brushed Gold**  
Ref: DK8462BG

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| ALTURA DA BICA                 | 927mm                                   |
| TAMANHO DO FLEXÍVEL            | 150cm                                   |
| VAZÃO DA BICA                  | 13,27 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. |
| VAZÃO DA DUCHA MANUAL          | 9,46 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.  |
| ACOMPANHA BASE PARA INSTALAÇÃO | SIM                                     |
| PRESSÃO RECOMENDADA            | a partir de 4 m.c.a.                    |
| CLASSE DE PRESSÃO              | 2 a 40 m.c.a.                           |



[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

### DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm


**PAPELEIRA RIVVO**





**CABIDE RIVVO**



**TOALHEIRO RETANGULAR RIVVO**



**SABONETEIRA DE BANCADA RIVVO**




**PRATELEIRA COM VIDRO RIVVO**



**TOALHEIRO SIMPLES RIVVO**



**TOALHEIRO DUPLO RIVVO**





Monocomando para Lavatório 121mm Rivvo Matt Black e Volante Light Concrete GeoStone  
Projeto por Angela Meza  
Fotografia por MCA Estúdio



Agora você pode **personalizar** seu espaço de banho **com** o material exclusivo **GeoStone**.

Dê um toque ainda mais único e sofisticado ao seu espaço de banho, personalizando os metais da inovadora linha Rivvo com os elegantes volantes GeoStone. Explore uma variedade de combinações que ampliam suas opções na hora de criar um ambiente singular para o seu banheiro ou lavabo. Vá além dos tradicionais tons metálicos, e permita que a paleta de cores do seu espaço reflita a inspiração, elegância e poder da natureza. Transforme sua sala de banho em um lugar verdadeiramente especial.

## MONOCOMANDO PARA LAVATÓRIO 121mm RIVVO

\* Os volantes GEOSTONE são vendidos separadamente.  
Para volantes na mesma cor do corpo, ver código completo na página 116.

Escolha o Corpo para Monocomando de Lavatório



Escolha o Volante GEOSTONE para Monocomando de Lavatório




### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| ALTURA DA BICA                   | 121mm                                  |
| VAZÃO DA BICA                    | 6,85 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. |
| DIÂMETRO DO FURO PARA INSTALAÇÃO | Ø 3,5cm                                |
| ACOMPANHA LIGAÇÃO FLEXÍVEL       | SIM                                    |
| PRESSÃO RECOMENDADA              | a partir de 4 m.c.a.                   |
| CLASSE DE PRESSÃO                | 2 a 40 m.c.a.                          |

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

### DESENHO TÉCNICO:



## MONOCOMANDO PARA LAVATÓRIO 239mm RIVVO

\* Os volantes GEOSTONE são vendidos separadamente.  
Para volantes na mesma cor do corpo, ver código completo na página 116.

Escolha o Corpo para Monocomando de Lavatório



Escolha o Volante GEOSTONE para Monocomando de Lavatório




### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| ALTURA DA BICA                   | 239mm                                  |
| VAZÃO DA BICA                    | 6,03 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. |
| DIÂMETRO DO FURO PARA INSTALAÇÃO | Ø 3,5cm                                |
| ACOMPANHA LIGAÇÃO FLEXÍVEL       | SIM                                    |
| PRESSÃO RECOMENDADA              | a partir de 4 m.c.a.                   |
| CLASSE DE PRESSÃO                | 2 a 40 m.c.a.                          |

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

### DESENHO TÉCNICO:



## MISTURADOR QUENTE E FRIO PARA LAVATÓRIO RIVVO

\* Os volantes GEOSTONE são vendidos separadamente.  
Para volantes na mesma cor do corpo, ver código completo na página 119.

Escolha o Conjunto para Misturador Quente e Frio de Bancada



**Chrome**  
Ref: DK5084CR

**Matt Black**  
Ref: DK5084MB

**GunMetal**  
Ref: DK5084GM

**Brushed Nickel**  
Ref: DK5084BN

**Brushed Gold**  
Ref: DK5084BG

Escolha o Par de Volantes GEOSTONE para Misturador Quente e Frio



**White Terrazzo**  
Ref: DK5071WH

**Black Terrazzo**  
Ref: DK5071BL

**Off White Terrazzo**  
Ref: DK5071OW

**Moss Gray Terrazzo**  
Ref: DK5071MG

**Dark Concrete**  
Ref: DK5071DC

**Light Concrete**  
Ref: DK5071LC


**Dark Red Terrazzo**  
Ref: DK5071DR

**Dark Blue Terrazzo**  
Ref: DK5071DB

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| ALTURA DA BICA                   | 121mm                                   |
| VAZÃO DA BICA                    | 13,15 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. |
| DIÂMETRO DO FURO PARA INSTALAÇÃO | Ø 2,5cm e Ø 3cm                         |
| ACOMPANHA LIGAÇÃO FLEXÍVEL       | NÃO                                     |
| PRESSÃO RECOMENDADA              | a partir de 4 m.c.a.                    |
| CLASSE DE PRESSÃO                | 2 a 40 m.c.a.                           |

### DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

## MISTURADOR QUENTE E FRIO DE PAREDE PARA LAVATÓRIO RIVVO

\* Os volantes GEOSTONE são vendidos separadamente.  
Para volantes na mesma cor do corpo, ver código completo na página 119.

Escolha o Conjunto para Misturador Quente e Frio de Parede



**Chrome**  
Ref: DK5085CR

**Matt Black**  
Ref: DK5085MB

**GunMetal**  
Ref: DK5085GM

**Brushed Nickel**  
Ref: DK5085BN

**Brushed Gold**  
Ref: DK5085BG

Escolha o Par de Volantes GEOSTONE para Misturador Quente e Frio



**White Terrazzo**  
Ref: DK5071WH

**Black Terrazzo**  
Ref: DK5071BL

**Off White Terrazzo**  
Ref: DK5071OW

**Moss Gray Terrazzo**  
Ref: DK5071MG

**Dark Concrete**  
Ref: DK5071DC

**Light Concrete**  
Ref: DK5071LC


**Dark Red Terrazzo**  
Ref: DK5071DR

**Dark Blue Terrazzo**  
Ref: DK5071DB

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| VAZÃO DA BICA                  | 13,88 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. |
| ACOMPANHA BASE PARA INSTALAÇÃO | SIM                                     |
| PRESSÃO RECOMENDADA            | a partir de 4 m.c.a.                    |
| CLASSE DE PRESSÃO              | 2 a 40 m.c.a.                           |

### DESENHO TÉCNICO:




\*Medidas em mm

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

## ACABAMENTO PARA REGISTRO RIVVO

\* Os volantes GEOSTONE são vendidos separadamente.  
Para volantes na mesma cor do corpo, ver código completo na página 123.

### Escolha o Corpo para Acabamento de Registro



**Chrome**

DK5094CRDE (1"1/2 e 1"1/4 gaveta DECA)

DK5095CRDO (1"1/2, 1"1/4, 1", 1/2" e 3/4" gaveta/pressão DOCOL)

DK5096CRDE (1/2" e 3/4" gaveta DECA)

DK5091CRDE2 (1/2" e 3/4" pressão DECA somente 3.5 voltas)



**Matt Black**

DK5094MBDE (1"1/2 e 1"1/4 gaveta DECA)

DK5095MBDO (1"1/2, 1"1/4, 1", 1/2" e 3/4" gaveta/pressão DOCOL)

DK5096MBDE (1/2" e 3/4" gaveta DECA)

DK5091MBDE2 (1/2" e 3/4" pressão DECA somente 3.5 voltas)




**GunMetal**

DK5094GMDE (1"1/2 e 1"1/4 gaveta DECA)

DK5095GMDO (1"1/2, 1"1/4, 1", 1/2" e 3/4" gaveta/pressão DOCOL)

DK5096GMDE (1/2" e 3/4" gaveta DECA)

DK5091GMDE2 (1/2" e 3/4" pressão DECA somente 3.5 voltas)




**Brushed Nickel**

DK5094BNDE (1"1/2 e 1"1/4 gaveta DECA)

DK5095BNDO (1"1/2, 1"1/4, 1", 1/2" e 3/4" gaveta/pressão DOCOL)

DK5096BNDE (1/2" e 3/4" gaveta DECA)

DK5091BNDE2 (1/2" e 3/4" pressão DECA somente 3.5 voltas)



**Brushed Gold**

DK5094BGDE (1"1/2 e 1"1/4 gaveta DECA)

DK5095BGDO (1"1/2, 1"1/4, 1", 1/2" e 3/4" gaveta/pressão DOCOL)

DK5096BGDE (1/2" e 3/4" gaveta DECA)

DK5091BGDE2 (1/2" e 3/4" pressão DECA somente 3.5 voltas)

### Escolha o Volante GEOSTONE para Acabamento de Registro



**White Terrazzo**  
Ref: DK5097WH



**Black Terrazzo**  
Ref: DK5097BL



**Off White Terrazzo**  
Ref: DK5097OW



**Moss Gray Terrazzo**  
Ref: DK5097MG



**Dark Concrete**  
Ref: DK5097DC



**Light Concrete**  
Ref: DK5097LC



**Dark Red Terrazzo**  
Ref: DK5097DR



**Dark Blue Terrazzo**  
Ref: DK5097DB

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ACOMPANHA BASE PARA INSTALAÇÃO


NÃO

BASES COMPATÍVEIS

base DECA gaveta 1 1/4" e 1 1/2"  
base DECA gaveta e pressão 1/2", 3/4"  
base DOCOL gaveta e pressão 1/2", 3/4", 1", 1 1/4" e 1 1/2"

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

#### DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

Para a instalação adequada do acabamento, o registro base deve ser instalado na profundidade recomendada pelo fabricante. A solução para casos fora do padrão é de responsabilidade do cliente.

## MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO RIVVO


\* Os volantes GEOSTONE são vendidos separadamente.  
Para volantes na mesma cor do corpo, ver código completo na página 122.

### Escolha o Corpo para Monocomando de Chuveiro




**Chrome**

Ref: DK5079CR



**Matt Black**

Ref: DK5079MB



**GunMetal**

Ref: DK5079GM



**Brushed Nickel**

Ref: DK5079BN



**Brushed Gold**

Ref: DK5079BG

### Escolha o Volante GEOSTONE para Monocomando de Chuveiro




**White Terrazzo**  
Ref: DK5070WH



**Black Terrazzo**  
Ref: DK5070BL



**Off White Terrazzo**  
Ref: DK5070OW



**Moss Gray Terrazzo**  
Ref: DK5070MG



**Dark Concrete**  
Ref: DK5070DC



**Light Concrete**  
Ref: DK5070LC



**Dark Red Terrazzo**  
Ref: DK5070DR



**Dark Blue Terrazzo**  
Ref: DK5070DB

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

VAZÃO DO MONOCOMANDO

13,42 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.

ACOMPANHA BASE PARA INSTALAÇÃO

SIM

PRESSÃO RECOMENDADA



a partir de 4 m.c.a.

CLASSE DE PRESSÃO

2 a 40 m.c.a.

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

#### DESENHO TÉCNICO:




\*Medidas em mm

## MONOCOMANDO COM DESVIADOR PARA CHUVEIRO RIVVO

\* Os volantes GEOSTONE são vendidos separadamente.  
Para volantes na mesma cor do corpo, ver código completo na página 122.


Escolha o Corpo para Monocomando de Chuveiro com Desviador




**Chrome**  
Ref: DK5080CR



**Matt Black**  
Ref: DK5080MB



**GunMetal**  
Ref: DK5080GM



**Brushed Nickel**  
Ref: DK5080BN



**Brushed Gold**  
Ref: DK5080BG

Escolha o Volante GEOSTONE para Monocomando de Chuveiro




**White Terrazzo**  
Ref: DK5070WH



**Black Terrazzo**  
Ref: DK5070BL



**Off White Terrazzo**  
Ref: DK5070OW



**Moss Gray Terrazzo**  
Ref: DK5070MG



**Dark Concrete**  
Ref: DK5070DC



**Light Concrete**  
Ref: DK5070LC



**Dark Red Terrazzo**  
Ref: DK5070DR




**Dark Blue Terrazzo**  
Ref: DK5070DB

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| VAZÃO DA SAÍDA SUPERIOR        | 14,23 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. |
| VAZÃO DA SAÍDA INFERIOR        | 17,54 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. |
| ACOMPANHA BASE PARA INSTALAÇÃO | SIM                                     |
| PRESSÃO RECOMENDADA            | a partir de 4 m.c.a.                    |
| CLASSE DE PRESSÃO              | 2 a 40 m.c.a.                           |

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

### DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

## MONOCOMANDO DE PISO PARA BANHEIRA COM DUCHA MANUAL RIVVO

\* Os volantes GEOSTONE são vendidos separadamente.  
Para volantes na mesma cor do corpo, ver código completo na página 125.

Escolha o Corpo para Monocomando de Piso para Banheira



**Chrome**  
Ref: DK5076CR



**Matt Black**  
Ref: DK5076MB



**GunMetal**  
Ref: DK5076GM



**Brushed Nickel**  
Ref: DK5076BN



**Brushed Gold**  
Ref: DK5076BG

Escolha o Volante GEOSTONE para Monocomando de Piso para Banheira




**White Terrazzo**  
Ref: DK5070WH



**Black Terrazzo**  
Ref: DK5070BL



**Off White Terrazzo**  
Ref: DK5070OW



**Moss Gray Terrazzo**  
Ref: DK5070MG



**Dark Concrete**  
Ref: DK5070DC



**Light Concrete**  
Ref: DK5070LC



**Dark Red Terrazzo**  
Ref: DK5070DR




**Dark Blue Terrazzo**  
Ref: DK5070DB

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| ALTURA DA BICA                 | 927mm                                   |
| TAMANHO DO FLEXÍVEL            | 150cm                                   |
| VAZÃO DA BICA                  | 13,27 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. |
| VAZÃO DA DUCHA MANUAL          | 9,46 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.  |
| ACOMPANHA BASE PARA INSTALAÇÃO | SIM                                     |
| PRESSÃO RECOMENDADA            | a partir de 4 m.c.a.                    |
| CLASSE DE PRESSÃO              | 2 a 40 m.c.a.                           |

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

### DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm



  
Clique AQUI para saber  
ONDE COMPRAR

## LINHA DE METAIS

# LOOP

---

A linha de Metais Loop destaca-se no mercado com sua elegância simplificada, apresentando um design minimalista de linhas limpas e formas suaves. O destaque desta coleção vai para as bicas para banheira, disponíveis de parede e piso, bem como uma ampla variedade de monocomandos e misturadores.

Oferecendo seis opções exclusivas de acabamentos, proporciona aos clientes a personalização de seus espaços conforme seu estilo. Desenvolvida com materiais de alta qualidade, a linha garante durabilidade e resistência, além de incorporar inovações funcionais para aprimorar a experiência do usuário. Cada peça é cuidadosamente projetada para suportar o uso diário, mantendo sua beleza e funcionalidade ao longo do tempo.



CLIQUE E ASSISTA

Monocomando de Bancada para Lavatório 223mm Loop Brushed Nickel

Loop



Bica de Mesa para Lavatório 245mm e Acionamento Monocomando Standard de Bancada para Lavatório Loop Chrome

## BICA DE MESA PARA LAVATÓRIO 245mm LOOP


\*Acionamentos são vendidos separadamente. Confira nas páginas 142 e 143.



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| ALTURA DA BICA                   | 245mm                                 |
| VAZÃO DA BICA                    | 6,2 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. |
| DIÂMETRO DO FURO PARA INSTALAÇÃO | Ø 3,5cm                               |
| ACOMPANHA LIGAÇÃO FLEXÍVEL       | NÃO                                   |
| PRESSÃO RECOMENDADA              | a partir de 4 m.c.a.                  |
| CLASSE DE PRESSÃO                | 2 a 40 m.c.a.                         |

### DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

## BICA DE MESA PARA LAVATÓRIO 175mm LOOP


\*Acionamentos são vendidos separadamente. Confira nas páginas 142 e 143.



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| ALTURA DA BICA                   | 175mm                                 |
| VAZÃO DA BICA                    | 6,2 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. |
| DIÂMETRO DO FURO PARA INSTALAÇÃO | Ø 3,5cm                               |
| ACOMPANHA LIGAÇÃO FLEXÍVEL       | NÃO                                   |
| PRESSÃO RECOMENDADA              | a partir de 4 m.c.a.                  |
| CLASSE DE PRESSÃO                | 2 a 40 m.c.a.                         |

### DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

## BICA DE MESA PARA LAVATÓRIO 300mm LOOP


\*Acionamentos são vendidos separadamente. Confira nas páginas 142 e 143.



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| ALTURA DA BICA                   | 300mm                                 |
| VAZÃO DA BICA                    | 6,2 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. |
| DIÂMETRO DO FURO PARA INSTALAÇÃO | Ø 3,5cm                               |
| ACOMPANHA LIGAÇÃO FLEXÍVEL       | NÃO                                   |
| PRESSÃO RECOMENDADA              | a partir de 4 m.c.a.                  |
| CLASSE DE PRESSÃO                | 2 a 40 m.c.a.                         |

### DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

## ACIONAMENTO DE BANCADA PARA LAVATÓRIO LOOP




**Chrome** Ref: DK8416CR  
**Brushed Nickel** Ref: DK8416BN  
**Brushed Gold** Ref: DK8416BG  
**GunMetal** Ref: DK8416GM  
**Matt Black** Ref: DK8416MB  
**Matt White** Ref: DK8416MW

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| VAZÃO                            | 14,1 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. |
| DIÂMETRO DO FURO PARA INSTALAÇÃO | Ø 3,5cm                                |
| ACOMPANHA LIGAÇÃO FLEXÍVEL       | SIM                                    |
| PRESSÃO RECOMENDADA              | a partir de 4 m.c.a.                   |
| CLASSE DE PRESSÃO                | 2 a 40 m.c.a.                          |

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

### DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm



Bica de Mesa para Lavatório 175mm e Acionamento Monocomando Slim de Bancada para Lavatório Loop Brushed Gold

## ACIONAMENTO MONOCOMANDO SLIM DE BANCADA PARA LAVATÓRIO LOOP




**Chrome** Ref: DK8415CR  
**Brushed Nickel** Ref: DK8415BN  
**Brushed Gold** Ref: DK8415BG  
**GunMetal** Ref: DK8415GM  
**Matt Black** Ref: DK8415MB  
**Matt White** Ref: DK8415MW

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| VAZÃO                            | 6,4 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. |
| DIÂMETRO DO FURO PARA INSTALAÇÃO | Ø 3,5cm                               |
| ACOMPANHA LIGAÇÃO FLEXÍVEL       | SIM                                   |
| PRESSÃO RECOMENDADA              | a partir de 4 m.c.a.                  |
| CLASSE DE PRESSÃO                | 2 a 40 m.c.a.                         |

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

### DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

## ACIONAMENTO MONOCOMANDO STANDARD DE BANCADA PARA LAVATÓRIO LOOP




**Chrome** Ref: DK8410CR  
**Brushed Nickel** Ref: DK8410BN  
**Brushed Gold** Ref: DK8410BG  
**GunMetal** Ref: DK8410GM  
**Matt Black** Ref: DK8410MB  
**Matt White** Ref: DK8410MW

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| VAZÃO                            | 6,4 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. |
| DIÂMETRO DO FURO PARA INSTALAÇÃO | Ø 3,5cm                               |
| ACOMPANHA LIGAÇÃO FLEXÍVEL       | SIM                                   |
| PRESSÃO RECOMENDADA              | a partir de 4 m.c.a.                  |
| CLASSE DE PRESSÃO                | 2 a 40 m.c.a.                         |

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

### DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

## TORNEIRA FRIA DE BANCADA PARA LAVATÓRIO 131mm LOOP




### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| ALTURA DA BICA                   | 131mm                                 |
| VAZÃO DA BICA                    | 5,4 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. |
| DIÂMETRO DO FURO PARA INSTALAÇÃO | Ø 3,5cm                               |
| ACOMPANHA LIGAÇÃO FLEXÍVEL       | SIM                                   |
| PRESSÃO RECOMENDADA              | a partir de 4 m.c.a.                  |
| CLASSE DE PRESSÃO                | 2 a 40 m.c.a.                         |

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

### DESENHO TÉCNICO:



## MONOCOMANDO DE BANCADA PARA LAVATÓRIO 131mm LOOP




### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| ALTURA DA BICA                   | 131mm                                 |
| VAZÃO DA BICA                    | 4,0 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. |
| DIÂMETRO DO FURO PARA INSTALAÇÃO | Ø 3,5cm                               |
| ACOMPANHA LIGAÇÃO FLEXÍVEL       | SIM                                   |
| PRESSÃO RECOMENDADA              | a partir de 4 m.c.a.                  |
| CLASSE DE PRESSÃO                | 2 a 40 m.c.a.                         |

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

### DESENHO TÉCNICO:



## TORNEIRA FRIA DE BANCADA PARA LAVATÓRIO 223mm LOOP




### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| ALTURA DA BICA                   | 223mm                                 |
| VAZÃO DA BICA                    | 4,5 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. |
| DIÂMETRO DO FURO PARA INSTALAÇÃO | Ø 3,5cm                               |
| ACOMPANHA LIGAÇÃO FLEXÍVEL       | SIM                                   |
| PRESSÃO RECOMENDADA              | a partir de 4 m.c.a.                  |
| CLASSE DE PRESSÃO                | 2 a 40 m.c.a.                         |

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

### DESENHO TÉCNICO:



## MONOCOMANDO DE BANCADA PARA LAVATÓRIO 223mm LOOP




### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| ALTURA DA BICA                   | 223mm                                 |
| VAZÃO DA BICA                    | 4,0 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. |
| DIÂMETRO DO FURO PARA INSTALAÇÃO | Ø 3,5cm                               |
| ACOMPANHA LIGAÇÃO FLEXÍVEL       | SIM                                   |
| PRESSÃO RECOMENDADA              | a partir de 4 m.c.a.                  |
| CLASSE DE PRESSÃO                | 2 a 40 m.c.a.                         |

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

### DESENHO TÉCNICO:





Monocomando de Parede para Lavatório Loop Matt White

## MONOCOMANDO DE PAREDE PARA LAVATÓRIO LOOP




### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| VAZÃO DA BICA                  | 5,7 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. |
| ACOMPANHA BASE PARA INSTALAÇÃO | SIM                                   |
| PRESSÃO RECOMENDADA            | a partir de 4 m.c.a.                  |
| CLASSE DE PRESSÃO              | 2 a 40 m.c.a.                         |

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

### DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm


## MISTURADOR DE BANCADA PARA LAVATÓRIO LOOP



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| ALTURA DA BICA                   | 180mm                                 |
| VAZÃO DA BICA                    | 6,5 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. |
| DIÂMETRO DO FURO PARA INSTALAÇÃO | Ø 3,5cm                               |
| ACOMPANHA LIGAÇÃO FLEXÍVEL       | NÃO                                   |
| PRESSÃO RECOMENDADA              | a partir de 4 m.c.a.                  |
| CLASSE DE PRESSÃO                | 2 a 40 m.c.a.                         |

### DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

## MISTURADOR DE PAREDE PARA LAVATÓRIO LOOP




### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| VAZÃO DA BICA                  | 6,2 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. |
| ACOMPANHA BASE PARA INSTALAÇÃO | SIM                                   |
| PRESSÃO RECOMENDADA            | a partir de 4 m.c.a.                  |
| CLASSE DE PRESSÃO              | 2 a 40 m.c.a.                         |

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

### DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

## CHUVEIRO DE TETO LOOP




### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| VAZÃO DA DUCHA      | 21,8 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. |
| PRESSÃO RECOMENDADA | a partir de 4 m.c.a.                   |
| CLASSE DE PRESSÃO   | 2 a 40 m.c.a.                          |

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

### DESENHO TÉCNICO:



## ACABAMENTO PARA MONOCOMANDO DE CHUVEIRO OU BANHEIRA BASE DECA/DOCOL LOOP




### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                                |                                                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ACOMPANHA BASE PARA INSTALAÇÃO | NÃO                                                                            |
| BASES COMPATÍVEIS              | base DECA Ref. 4493.000<br>base DECA Ref. 4493.001<br>base DOCOL Ref. 00658200 |

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

### DESENHO TÉCNICO:



## CHUVEIRO DE PAREDE LOOP




### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| VAZÃO DA DUCHA      | 21,8 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. |
| PRESSÃO RECOMENDADA | a partir de 4 m.c.a.                   |
| CLASSE DE PRESSÃO   | 2 a 40 m.c.a.                          |

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

### DESENHO TÉCNICO:



## ACABAMENTO PARA MONOCOMANDO DE ALTA PRESSÃO E DUCHA HIGIÊNICA LOOP




### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                                |                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ACOMPANHA BASE PARA INSTALAÇÃO | NÃO                                                                                   |
| BASES COMPATÍVEIS              | base DOCOL Ref. 90005458000<br>base DOCOL Ref. 90005459000<br>base DECA Ref. 4984.000 |

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

### DESENHO TÉCNICO:



## MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO OU BANHEIRA LOOP




### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| VAZÃO DO MONOCOMANDO           | 13,4 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. |
| ACOMPANHA BASE PARA INSTALAÇÃO | SIM                                    |
| PRESSÃO RECOMENDADA            | a partir de 4 m.c.a.                   |
| CLASSE DE PRESSÃO              | 2 a 40 m.c.a.                          |

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

### DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

## KIT DE DUCHA MANUAL LOOP

\*Barra deslizante para ducha manual vendida separadamente na página 218.




### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| TAMANHO DO FLEXÍVEL | 150cm                                  |
| VAZÃO DA DUCHA      | 10,1 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. |
| PRESSÃO RECOMENDADA | a partir de 4 m.c.a.                   |
| CLASSE DE PRESSÃO   | 2 a 40 m.c.a.                          |

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

### DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

## MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO OU BANHEIRA COM DESVIADOR LOOP




### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| VAZÃO DA SAÍDA SUPERIOR        | 16,1 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. |
| VAZÃO DA SAÍDA INFERIOR        | 13,4 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. |
| ACOMPANHA BASE PARA INSTALAÇÃO | SIM                                    |
| PRESSÃO RECOMENDADA            | a partir de 4 m.c.a.                   |
| CLASSE DE PRESSÃO              | 2 a 40 m.c.a.                          |

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

### DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

## ACABAMENTO PARA REGISTRO LOOP




### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                                |                                                                                                                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACOMPANHA BASE PARA INSTALAÇÃO | NÃO                                                                                                                                          |
| BASES COMPATÍVEIS              | base DECA gaveta 1 1/4" e 1 1/2"<br>base DECA gaveta e pressão 1/2", 3/4", 1"<br>base DOCOL gaveta e pressão 1/2", 3/4", 1", 1 1/4" e 1 1/2" |

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

### DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

Para a instalação adequada do acabamento, o registro base deve ser instalado na profundidade recomendada pelo fabricante. A solução para casos fora do padrão é de responsabilidade do cliente.

## MONOCOMANDO DUPLO

PARA CHUVEIRO OU BANHEIRA COM DUCHA MANUAL LOOP




### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| TAMANHO DO FLEXÍVEL            | 150cm                                  |
| VAZÃO DA SAÍDA SUPERIOR        | 17,3 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. |
| VAZÃO DA SAÍDA INFERIOR        | 9 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.    |
| ACOMPANHA BASE PARA INSTALAÇÃO | SIM                                    |
| PRESSÃO RECOMENDADA            | a partir de 4 m.c.a.                   |
| CLASSE DE PRESSÃO              | 2 a 40 m.c.a.                          |

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

### DESENHO TÉCNICO:




\*Medidas em mm

## BICA DE PISO

PARA BANHEIRA LOOP

\*Acionamentos são vendidos separadamente. Confira nas páginas 149 a 152.

### DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                |                                        |                     |                      |
|----------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------|
| ALTURA DA BICA | 833mm                                  | PRESSÃO RECOMENDADA | a partir de 4 m.c.a. |
| VAZÃO DA BICA  | 24,3 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. | CLASSE DE PRESSÃO   | 2 a 40 m.c.a.        |


[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

## MONOCOMANDO DE PISO

PARA BANHEIRA COM DUCHA MANUAL LOOP



### DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

**Chrome** Ref: DK5165CR **Brushed Nickel** Ref: DK5165BN **Brushed Gold** Ref: DK5165BG **GunMetal** Ref: DK5165GM **Matt Black** Ref: DK5165MB **Matt White** Ref: DK5165MW

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                       |                                        |                                |                      |
|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| ALTURA DA BICA        | 822mm                                  | TAMANHO DO FLEXÍVEL            | 150cm                |
| VAZÃO DA BICA         | 14,6 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. | ACOMPANHA BASE PARA INSTALAÇÃO | SIM                  |
| VAZÃO DA DUCHA MANUAL | 8,2 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.  | PRESSÃO RECOMENDADA            | a partir de 4 m.c.a. |
|                       |                                        | CLASSE DE PRESSÃO              | 2 a 40 m.c.a.        |

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

## BICA DE PAREDE

PARA BANHEIRA LOOP

\*Acionamentos são vendidos separadamente. Confira nas páginas 149 a 152.



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| VAZÃO DA BICA       | 24,3 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. |
| PRESSÃO RECOMENDADA | a partir de 4 m.c.a.                   |
| CLASSE DE PRESSÃO   | 2 a 40 m.c.a.                          |

### DESENHO TÉCNICO:




\*Medidas em mm

**PAPELEIRA LOOP**



DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

**TOALHEIRO SIMPLES LOOP**



**CABIDE LOOP**



DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS


**TOALHEIRO DUPLO LOOP**



**TOALHEIRO RETANGULAR LOOP**



DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS



Toalheiro Simples Loop Matt Black



Cliqui AQUI para saber  
ONDE COMPRAR

## LINHA DE METAIS RAINBOW

---

A coleção Rainbow foi desenvolvida para surpreender, incorporando as mais recentes tendências globais em metais de alta qualidade. Com nove opções de cores disponíveis, como Brushed Gold, Brushed Rose Gold, Brushed Nickel, GunMetal, Rose Gold, Matt Black, Matt White, Gold e Chrome, essa linha oferece uma variedade incrível.

Através de seu design moderno e linhas distintas, a coleção proporciona aos clientes a oportunidade de escolher os metais que melhor se adequam à sua personalidade.



CLIQUE E ASSISTA

Monocomando 248mm para Lavatório Rainbow Brushed Gold  
Projeto por Luedke Arquitetura  
Fotografia por Luiz Franco e Raquel Toth

RAINBOW

## MONOCOMANDO PARA LAVATÓRIO 248mm RAINBOW



**Chrome**  
Ref: DK5016CR



**Matt Black**  
Ref: DK5016MB



**GunMetal**  
Ref: DK5016GM



**Gold**  
Ref: DK5016GO



**Rose Gold**  
Ref: DK5016RG



**Brushed Gold**  
Ref: DK5016BG



**Brushed Rose Gold**  
Ref: DK5016BRG



**Brushed Nickel**  
Ref: DK5016BN




**Matt White**  
Ref: DK5016MW

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| ALTURA DA BICA                   | 248mm                                  |
| VAZÃO DA BICA                    | 6,21 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. |
| DIÂMETRO DO FURO PARA INSTALAÇÃO | Ø 3,5cm                                |
| ACOMPANHA LIGAÇÃO FLEXÍVEL       | SIM                                    |
| PRESSÃO RECOMENDADA              | a partir de 4 m.c.a.                   |
| CLASSE DE PRESSÃO                | 2 a 40 m.c.a.                          |

### DESENHO TÉCNICO:



CLIQUE AQUI PARA ACESSAR  
OS ARQUIVOS TÉCNICOS



Monocomando para Lavatório 248mm Rainbow Matt Black e Cuba de Apoio Duplo Arco Light Concrete GeoStone  
Projeto por Cavalcante Moreno Arquitetura

## MONOCOMANDO PARA LAVATÓRIO 98mm RAINBOW



**Chrome**  
Ref: DK5015CR



**Matt Black**  
Ref: DK5015MB



**GunMetal**  
Ref: DK5015GM



**Gold**  
Ref: DK5015GO



**Rose Gold**  
Ref: DK5015RG



**Brushed Gold**  
Ref: DK5015BG



**Brushed Rose Gold**  
Ref: DK5015BRG



**Brushed Nickel**  
Ref: DK5015BN




**Matt White**  
Ref: DK5015MW

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| ALTURA DA BICA                   | 98mm                                   |
| VAZÃO DA BICA                    | 6,14 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. |
| DIÂMETRO DO FURO PARA INSTALAÇÃO | Ø 3,5cm                                |
| ACOMPANHA LIGAÇÃO FLEXÍVEL       | SIM                                    |
| PRESSÃO RECOMENDADA              | a partir de 4 m.c.a.                   |
| CLASSE DE PRESSÃO                | 2 a 40 m.c.a.                          |

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

### DESENHO TÉCNICO:



## MISTURADOR QUENTE E FRIO PARA LAVATÓRIO RAINBOW



**Chrome**  
Ref: DK5046CR



**Matt Black**  
Ref: DK5046MB



**GunMetal**  
Ref: DK5046GM



**Gold**  
Ref: DK5046GO



**Rose Gold**  
Ref: DK5046RG



**Brushed Gold**  
Ref: DK5046BG



**Brushed Rose Gold**  
Ref: DK5046BRG



**Brushed Nickel**  
Ref: DK5046BN




**Matt White**  
Ref: DK5046MW

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| ALTURA DA BICA                   | 117mm                                  |
| VAZÃO DA BICA                    | 6,63 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. |
| DIÂMETRO DO FURO PARA INSTALAÇÃO | bica Ø 2,5cm e acionamento Ø 3cm       |
| ACOMPANHA LIGAÇÃO FLEXÍVEL       | NÃO                                    |
| PRESSÃO RECOMENDADA              | a partir de 4 m.c.a.                   |
| CLASSE DE PRESSÃO                | 2 a 40 m.c.a.                          |

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

### DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm



Monocomando para Lavatório 248mm Rainbow Brushed Nickel  
 Projeto por Mesat Arquitetura  
 Fotografia por Lucas Rodrigues

## MONOCOMANDO DE PAREDE PARA LAVATÓRIO RAINBOW



**Chrome**

Ref: DK5047CR

**Matt Black**

Ref: DK5047MB

**GunMetal**

Ref: DK5047GM



**Gold**

Ref: DK5047GO

**Rose Gold**

Ref: DK5047RG

**Brushed Gold**

Ref: DK5047BG



**Brushed Rose Gold**

Ref: DK5047BRG

**Brushed Nickel**

Ref: DK5047BN


**Matt White**

Ref: DK5047MW

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| VAZÃO DA BICA                  | 6,51 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. |
| ACOMPANHA BASE PARA INSTALAÇÃO | SIM                                    |
| PRESSÃO RECOMENDADA            | a partir de 4 m.c.a.                   |
| CLASSE DE PRESSÃO              | 2 a 40 m.c.a.                          |

### DESENHO TÉCNICO:



[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

## CHUVEIRO DE TETO RAINBOW




**Chrome**  
Ref: DK5029CR



**Matt Black**  
Ref: DK5029MB



**GunMetal**  
Ref: DK5029GM



**Gold**  
Ref: DK5029GO



**Rose Gold**  
Ref: DK5029RG



**Brushed Gold**  
Ref: DK5029BG



**Brushed Rose Gold**  
Ref: DK5029BRG



**Brushed Nickel**  
Ref: DK5029BN



**Matt White**  
Ref: DK5029MW

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


VAZÃO DA DUCHA 17 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.

PRESSÃO RECOMENDADA a partir de 4 m.c.a.

CLASSE DE PRESSÃO 2 a 40 m.c.a.

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

### DESENHO TÉCNICO:



## CHUVEIRO DE PAREDE RAINBOW



**Chrome**  
Ref: DK5020CR



**Matt Black**  
Ref: DK5020MB



**GunMetal**  
Ref: DK5020GM



**Gold**  
Ref: DK5020GO



**Rose Gold**  
Ref: DK5020RG



**Brushed Gold**  
Ref: DK5020BG



**Brushed Rose Gold**  
Ref: DK5020BRG



**Brushed Nickel**  
Ref: DK5020BN



**Matt White**  
Ref: DK5020MW

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


VAZÃO DA DUCHA 17 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.

PRESSÃO RECOMENDADA a partir de 4 m.c.a.

CLASSE DE PRESSÃO 2 a 40 m.c.a.

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

### DESENHO TÉCNICO:



## MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO RAINBOW



**Chrome**  
Ref: DK5018CR



**Matt Black**  
Ref: DK5018MB



**GunMetal**  
Ref: DK5018GM



**Gold**  
Ref: DK5018GO



**Rose Gold**  
Ref: DK5018RG



**Brushed Gold**  
Ref: DK5018BG



**Brushed Rose Gold**  
Ref: DK5018BRG



**Brushed Nickel**  
Ref: DK5018BN




**Matt White**  
Ref: DK5018MW

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| VAZÃO DO MONOCOMANDO           | 15,97 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. |
| ACOMPANHA BASE PARA INSTALAÇÃO | SIM                                     |
| PRESSÃO RECOMENDADA            | a partir de 4 m.c.a.                    |
| CLASSE DE PRESSÃO              | 2 a 40 m.c.a.                           |

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

### DESENHO TÉCNICO:



## MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO COM DESVIADOR RAINBOW



**Chrome**  
Ref: DK8420CR



**Matt Black**  
Ref: DK8420MB



**GunMetal**  
Ref: DK8420GM



**Gold**  
Ref: DK8420GO



**Rose Gold**  
Ref: DK8420RG



**Brushed Gold**  
Ref: DK8420BG



**Brushed Rose Gold**  
Ref: DK8420BRG



**Brushed Nickel**  
Ref: DK8420BN




**Matt White**  
Ref: DK8420MW

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| VAZÃO DA SAÍDA SUPERIOR        | 14,45 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. |
| VAZÃO DA SAÍDA INFERIOR        | 15,01 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. |
| ACOMPANHA BASE PARA INSTALAÇÃO | SIM                                     |
| PRESSÃO RECOMENDADA            | a partir de 4 m.c.a.                    |
| CLASSE DE PRESSÃO              | 2 a 40 m.c.a.                           |

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

### DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

## ACABAMENTO PARA MONOCOMANDO DE CHUVEIRO BASE DECA/DOCOL RAINBOW



**Chrome**

Ref: DK5054CR (DECA)  
Ref: DK5055CR (DOCOL)



**Matt Black**

Ref: DK5054MB (DECA)  
Ref: DK5055MB (DOCOL)



**GunMetal**

Ref: DK5054GM (DECA)  
Ref: DK5055GM (DOCOL)



**Gold**

Ref: DK5054GO (DECA)  
Ref: DK5055GO (DOCOL)



**Rose Gold**

Ref: DK5054RG (DECA)  
Ref: DK5055RG (DOCOL)



**Brushed Gold**

Ref: DK5054BG (DECA)  
Ref: DK5055BG (DOCOL)



**Brushed Rose Gold**

Ref: DK5054BRG (DECA)  
Ref: DK5055BRG (DOCOL)



**Brushed Nickel**

Ref: DK5054BN (DECA)  
Ref: DK5055BN (DOCOL)



**Matt White**

Ref: DK5054MW (DECA)  
Ref: DK5055MW (DOCOL)

## ACABAMENTO PARA MONOCOMANDO DE ALTA PRESSÃO OU DUCHA HIGIÊNICA RAINBOW



**Chrome**

Ref: DK8400CR



**Matt Black**

Ref: DK8400MB



**GunMetal**

Ref: DK8400GM



**Gold**

Ref: DK8400GO



**Rose Gold**

Ref: DK8400RG



**Brushed Gold**

Ref: DK8400BG



**Brushed Rose Gold**

Ref: DK8400BRG



**Brushed Nickel**

Ref: DK8400BN



**Matt White**

Ref: DK8400MW

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ACOMPANHA BASE PARA INSTALAÇÃO


NÃO

### BASES COMPATÍVEIS

Confira o manual do fabricante da base escolhida para mais informações como vazão, pressão mínima, recomendada e máxima.

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

### DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ACOMPANHA BASE PARA INSTALAÇÃO


NÃO

### BASES COMPATÍVEIS

Confira o manual do fabricante da base escolhida para mais informações como vazão, pressão mínima, recomendada e máxima.

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)


### DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

## KIT DE DUCHA MANUAL PARA CHUVEIRO RAINBOW

\*Barra deslizante para ducha manual vendida separadamente na página 218.




### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| TAMANHO DO FLEXÍVEL | 180cm                                  |
| VAZÃO DA DUCHA      | 8,22 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. |
| PRESSÃO RECOMENDADA | a partir de 4 m.c.a.                   |
| CLASSE DE PRESSÃO   | 2 a 40 m.c.a.                          |


[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

### DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

## ACABAMENTO PARA REGISTRO RAINBOW




### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                                |                                                                                                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACOMPANHA BASE PARA INSTALAÇÃO | NÃO                                                                                                                                        |
| BASES COMPATÍVEIS              | base DECA gaveta 1 1/4" e 1 1/2"<br>base DECA gaveta e pressão 1/2", 3/4"<br>base DOCOL gaveta e pressão 1/2", 3/4"<br>1", 1 1/4" e 1 1/2" |

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

### DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

Para a instalação adequada do acabamento, o registro base deve ser instalado na profundidade recomendada pelo fabricante. A solução para casos fora do padrão é de responsabilidade do cliente.

## MONOCOMANDO DE PISO PARA BANHEIRA COM DUCHA MANUAL RAINBOW



**Chrome** Ref: DK5017CR  
**Matt Black** Ref: DK5017MB  
**GunMetal** Ref: DK5017GM  
**Gold** Ref: DK5017GO




**Rose Gold** Ref: DK5017RG  
**Brushed Gold** Ref: DK5017BG  
**Brushed Rose Gold** Ref: DK5017BRG  
**Brushed Nickel** Ref: DK5017BN  
**Matt White** Ref: DK5017MW

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| ALTURA DA BICA                 | 841-881mm                              |
| TAMANHO DO FLEXÍVEL            | 150mm                                  |
| VAZÃO DA BICA                  | 9,74 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. |
| VAZÃO DA DUCHA MANUAL          | 7,29 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. |
| ACOMPANHA BASE PARA INSTALAÇÃO | SIM                                    |
| PRESSÃO RECOMENDADA            | a partir de 4 m.c.a.                   |
| CLASSE DE PRESSÃO              | 2 a 40 m.c.a.                          |

### DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm



Monocomando de Piso para Banheira Rainbow Matt White  
 Projeto por Gustavo Martins  
 Fotografia por Fábio Machado

## MONOCOMANDO DE PAREDE PARA BANHEIRA COM DUCHA MANUAL RAINBOW



**Chrome**

Ref: DK5052CR

**Matt Black**

Ref: DK5052MB

**GunMetal**

Ref: DK5052GM



**Gold**

Ref: DK5052GO

**Rose Gold**

Ref: DK5052RG

**Brushed Gold**

Ref: DK5052BG



**Brushed Rose Gold**

Ref: DK5052BRG

**Brushed Nickel**

Ref: DK5052BN


**Matt White**

Ref: DK5052MW

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| TAMANHO DO FLEXÍVEL            | 150cm                                  |
| VAZÃO DA BICA                  | 9,28 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. |
| VAZÃO DA DUCHA MANUAL          | 7,42 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. |
| ACOMPANHA BASE PARA INSTALAÇÃO | NÃO                                    |
| PRESSÃO RECOMENDADA            | a partir de 4 m.c.a.                   |
| CLASSE DE PRESSÃO              | 2 a 40 m.c.a.                          |

### DESENHO TÉCNICO:



Monocomando de Parede para Banheira Rainbow Brushed Gold  
Projeto por Fernanda Salvagni  
Fotografia por Alisson Lima Moraes

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

**PAPELEIRA**  
RAINBOW



**Chrome**  
Ref: DK5026CR



**Matt Black**  
Ref: DK5026MB



**GunMetal**  
Ref: DK5026GM



**Gold**  
Ref: DK5026GO



**Rose Gold**  
Ref: DK5026RG



**Brushed Gold**  
Ref: DK5026BG



**Brushed Rose Gold**  
Ref: DK5026BRG




**Brushed Nickel**  
Ref: DK5026BN



**Matt White**  
Ref: DK5026MW


DESENHO TÉCNICO:



CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

**CABIDE**  
RAINBOW

DESENHO TÉCNICO:



CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS



**Chrome**  
Ref: DK5025CR



**Matt Black**  
Ref: DK5025MB



**GunMetal**  
Ref: DK5025GM



**Gold**  
Ref: DK5025GO



**Rose Gold**  
Ref: DK5025RG



**Brushed Gold**  
Ref: DK5025BG



**Brushed Rose Gold**  
Ref: DK5025BRG



**Brushed Nickel**  
Ref: DK5025BN



**Matt White**  
Ref: DK5025MW


**SABONETEIRA**  
RAINBOW



**Chrome**  
Ref: DK5028CR



**Matt Black**  
Ref: DK5028MB



**GunMetal**  
Ref: DK5028GM



**Gold**  
Ref: DK5028GO




**Rose Gold**  
Ref: DK5028RG



**Brushed Gold**  
Ref: DK5028BG



**Brushed Rose Gold**  
Ref: DK5028BRG




**Brushed Nickel**  
Ref: DK5028BN



**Matt White**  
Ref: DK5028MW


DESENHO TÉCNICO:



CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

**TOALHEIRO**  
RETANGULAR RAINBOW

DESENHO TÉCNICO:



CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS



**Chrome**  
Ref: DK5027CR



**Matt Black**  
Ref: DK5027MB



**GunMetal**  
Ref: DK5027GM



**Gold**  
Ref: DK5027GO



**Rose Gold**  
Ref: DK5027RG



**Brushed Gold**  
Ref: DK5027BG



**Brushed Rose Gold**  
Ref: DK5027BRG




**Brushed Nickel**  
Ref: DK5027BN




**Matt White**  
Ref: DK5027MW

**TOALHEIRO SIMPLES  
DE PAREDE RAINBOW**



DESENHO TÉCNICO:




CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

**PRATELEIRA COM VIDRO  
RAINBOW**


DESENHO TÉCNICO:




CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS



**TOALHEIRO DUPLO  
DE PAREDE RAINBOW**



DESENHO TÉCNICO:



CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS





Clique AQUI para saber  
ONDE COMPRAR



CLIQUE E ASSISTA

Misturador Quente e Frio Para Lavatório Ever ORB

LINHA DE METAIS

# EVER

A coleção Ever se destaca por sua imponência, transformando os ambientes em espaços exclusivos e sofisticados. Sua intensidade e atemporalidade, tanto no design quanto nas possibilidades de acabamento, justificam o nome Ever.

As peças estão disponíveis em quatro tonalidades distintas: ORB (Oil Rubbed Bronze), Chrome, Brushed Nickel e Brushed Gold.

Sua qualidade excepcional permite uma garantia de 10 anos, assegurando a durabilidade e a satisfação ao longo do tempo.

*Ever*

## MONOCOMANDO PARA LAVATÓRIO 100mm EVER



**Chrome**  
Ref: DK8257CR



**ORB (Oil Rubbed Bronze)**  
Ref: DK8257OB



**Brushed Nickel**  
Ref: DK8257BN




**Brushed Gold**  
Ref: DK8257BG

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| ALTURA DA BICA                   | 100mm                               |
| VAZÃO DA BICA                    | 3 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. |
| DIÂMETRO DO FURO PARA INSTALAÇÃO | Ø 3,5cm                             |
| ACOMPANHA LIGAÇÃO FLEXÍVEL       | SIM                                 |
| PRESSÃO RECOMENDADA              | a partir de 4 m.c.a.                |
| CLASSE DE PRESSÃO                | 2 a 40 m.c.a.                       |

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

### DESENHO TÉCNICO:



## MONOCOMANDO PARA LAVATÓRIO 240mm EVER



**Chrome**  
Ref: DK8403CR



**ORB (Oil Rubbed Bronze)**  
Ref: DK8403OB



**Brushed Nickel**  
Ref: DK8403BN




**Brushed Gold**  
Ref: DK8403BG

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| ALTURA DA BICA                   | 240mm                               |
| VAZÃO DA BICA                    | 3 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. |
| DIÂMETRO DO FURO PARA INSTALAÇÃO | Ø 3,5cm                             |
| ACOMPANHA LIGAÇÃO FLEXÍVEL       | SIM                                 |
| PRESSÃO RECOMENDADA              | a partir de 4 m.c.a.                |
| CLASSE DE PRESSÃO                | 2 a 40 m.c.a.                       |

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

### DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

## MONOCOMANDO PARA LAVATÓRIO 180mm EVER



**Chrome**  
Ref: DK8256CR



**ORB (Oil Rubbed Bronze)**  
Ref: DK8256OB



**Brushed Nickel**  
Ref: DK8256BN




**Brushed Gold**  
Ref: DK8256BG

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| ALTURA DA BICA                   | 180mm                               |
| VAZÃO DA BICA                    | 3 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. |
| DIÂMETRO DO FURO PARA INSTALAÇÃO | Ø 3,5cm                             |
| ACOMPANHA LIGAÇÃO FLEXÍVEL       | SIM                                 |
| PRESSÃO RECOMENDADA              | a partir de 4 m.c.a.                |
| CLASSE DE PRESSÃO                | 2 a 40 m.c.a.                       |

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

### DESENHO TÉCNICO:



## MONOCOMANDO DE PAREDE PARA LAVATÓRIO EVER



**Chrome**  
Ref: DK5124CR



**ORB (Oil Rubbed Bronze)**  
Ref: DK5124OB



**Brushed Nickel**  
Ref: DK5124BN




**Brushed Gold**  
Ref: DK5124BG

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| VAZÃO DA BICA                  | 3,08 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. |
| ACOMPANHA BASE PARA INSTALAÇÃO | SIM                                    |
| PRESSÃO RECOMENDADA            | a partir de 4 m.c.a.                   |
| CLASSE DE PRESSÃO              | 2 a 40 m.c.a.                          |

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

### DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

## MISTURADOR QUENTE E FRIO PARA LAVATÓRIO EVER



**Chrome**  
Ref: DK8284CR

**ORB (Oil Rubbed Bronze)**  
Ref: DK8284OB

**Brushed Nickel**  
Ref: DK8284BN


**Brushed Gold**  
Ref: DK8284BG

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| ALTURA DA BICA                   | 90mm                                |
| VAZÃO DA BICA                    | 3 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. |
| DIÂMETRO DO FURO PARA INSTALAÇÃO | Ø 3,5cm                             |
| ACOMPANHA LIGAÇÃO FLEXÍVEL       | NÃO                                 |
| PRESSÃO RECOMENDADA              | a partir de 4 m.c.a.                |
| CLASSE DE PRESSÃO                | 2 a 40 m.c.a.                       |

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

### DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

## CHUVEIRO DE TETO EVER



**Chrome**  
Ref: DK8277CR

**ORB (Oil Rubbed Bronze)**  
Ref: DK8277OB

**Brushed Nickel**  
Ref: DK8277BN


**Brushed Gold**  
Ref: DK8277BG

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| VAZÃO DA DUCHA      | 10,2 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. |
| PRESSÃO RECOMENDADA | a partir de 4 m.c.a.                   |
| CLASSE DE PRESSÃO   | 2 a 40 m.c.a.                          |

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

### DESENHO TÉCNICO:



## CHUVEIRO DE PAREDE EVER



**Chrome**  
Ref: DK8264CR

**ORB (Oil Rubbed Bronze)**  
Ref: DK8264OB

**Brushed Nickel**  
Ref: DK8264BN


**Brushed Gold**  
Ref: DK8264BG

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| VAZÃO DA DUCHA      | 10,2 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. |
| PRESSÃO RECOMENDADA | a partir de 4 m.c.a.                   |
| CLASSE DE PRESSÃO   | 2 a 40 m.c.a.                          |

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

### DESENHO TÉCNICO:



## ACABAMENTO PARA MONOCOMANDO DE CHUVEIRO BASE DECA/DOCOL EVER



**Chrome**  
Ref: DK5225CR



**ORB (Oil Rubbed Bronze)**  
Ref: DK5225OB



**Brushed Nickel**  
Ref: DK5225BN



**Brushed Gold**  
Ref: DK5225BG

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


ACOMPANHA BASE PARA INSTALAÇÃO NÃO

### BASES COMPATÍVEIS

base DECA Ref. 4493.000  
base DECA Ref. 4493.001  
base DOCOL Ref. 00658200

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

### DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

## MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO EVER



**Chrome**  
Ref: DK8266CR



**ORB (Oil Rubbed Bronze)**  
Ref: DK8265OB



**Brushed Nickel**  
Ref: DK8266BN



**Brushed Gold**  
Ref: DK8266BG

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

VAZÃO DO MONOCOMANDO 14,4 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.


ACOMPANHA BASE PARA INSTALAÇÃO SIM

PRESSÃO RECOMENDADA a partir de 4 m.c.a.

CLASSE DE PRESSÃO 2 a 40 m.c.a.

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

### DESENHO TÉCNICO:



## ACABAMENTO PARA MONOCOMANDO DE ALTA PRESSÃO E DUCHA HIGIÊNICA EVER



**Chrome**  
Ref: DK8471CR



**ORB (Oil Rubbed Bronze)**  
Ref: DK8471OB



**Brushed Nickel**  
Ref: DK8471BN



**Brushed Gold**  
Ref: DK8471BG

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


ACOMPANHA BASE PARA INSTALAÇÃO NÃO

### BASES COMPATÍVEIS

base DOCOL Ref. 90005458000  
base DOCOL Ref. 90005459000  
base DECA Ref. 4984.000

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

### DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

## MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO COM DESVIADOR EVER



**Chrome**  
Ref: DK5125CR



**ORB (Oil Rubbed Bronze)**  
Ref: DK5125OB



**Brushed Nickel**  
Ref: DK5125BN



**Brushed Gold**  
Ref: DK5125BG

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

VAZÃO DA SAÍDA SUPERIOR 9,6 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.

VAZÃO DA SAÍDA INFERIOR 13,2 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.


ACOMPANHA BASE PARA INSTALAÇÃO SIM

PRESSÃO RECOMENDADA a partir de 4 m.c.a.

CLASSE DE PRESSÃO 2 a 40 m.c.a.

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

### DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

## DUCHA MANUAL COM SUPORTE DE PAREDE EVER

\*Barra deslizante para ducha manual vendida separadamente na página 218.



**Chrome**  
Ref: DK5126CR

**ORB (Oil Rubbed Bronze)**  
Ref: DK5126OB

**Brushed Nickel**  
Ref: DK5126BN

**Brushed Gold**  
Ref: DK5126BG

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| TAMANHO DO FLEXÍVEL | 150cm                                 |
| VAZÃO DA DUCHA      | 8,4 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. |
| PRESSÃO RECOMENDADA | a partir de 4 m.c.a.                  |
| CLASSE DE PRESSÃO   | 2 a 40 m.c.a.                         |

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

### DESENHO TÉCNICO:



## MONOCOMANDO DE PAREDE PARA BANHEIRA COM DUCHA MANUAL EVER



**Chrome**  
Ref: DK8259CR

**ORB (Oil Rubbed Bronze)**  
Ref: DK8259OB

**Brushed Nickel**  
Ref: DK8259BN


**Brushed Gold**  
Ref: DK8259BG

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| TAMANHO DO FLEXÍVEL            | 150cm                                  |
| VAZÃO DA BICA                  | 12,6 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. |
| VAZÃO DA DUCHA MANUAL          | 10,2 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. |
| ACOMPANHA BASE PARA INSTALAÇÃO | NÃO                                    |
| PRESSÃO RECOMENDADA            | a partir de 4 m.c.a.                   |
| CLASSE DE PRESSÃO              | 2 a 40 m.c.a.                          |

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

### DESENHO TÉCNICO:



## ACABAMENTO PARA REGISTRO EVER



**Chrome**  
Ref: DK8230CRDO (1/2" e 3/4" gaveta/pressão DOCOL)  
DK8230CRDE2 (1/2" e 3/4" gaveta DECA)  
DK8230CRDE (1/2" e 3/4" pressão DECA somente 3,5 voltas)  
DK5030CRDO (1"1/2 e 1"1/4 gaveta DOCOL)  
DK5030CRDE (1"1/2 e 1"1/4 gaveta DECA)

**ORB (Oil Rubbed Bronze)**  
Ref: DK8230OBDO (1/2" e 3/4" gaveta/pressão DOCOL)  
DK8230OBDE (1/2" e 3/4" gaveta DECA)  
DK8230OBDE2 (1/2" e 3/4" pressão DECA somente 3,5 voltas)  
DK5030OBDO (1"1/2 e 1"1/4 gaveta DOCOL)  
DK5030OBDE (1"1/2 e 1"1/4 gaveta DECA)

**Brushed Nickel**  
Ref: DK8230BNDO (1/2" e 3/4" gaveta/pressão DOCOL)  
DK8230BNDE (1/2" e 3/4" gaveta DECA)  
DK8230BNDE2 (1/2" e 3/4" pressão DECA somente 3,5 voltas)  
DK5030BNDO (1"1/2 e 1"1/4 gaveta DOCOL)  
DK5030BNDE (1"1/2 e 1"1/4 gaveta DECA)

**Brushed Gold**  
Ref: DK8230BGDO (1/2" e 3/4" gaveta/pressão DOCOL)  
DK8230BGDE (1/2" e 3/4" gaveta DECA)  
DK8230BGDE2 (1/2" e 3/4" pressão DECA somente 3,5 voltas)  
DK5030BGDO (1"1/2 e 1"1/4 gaveta DOCOL)  
DK5030BGDE (1"1/2 e 1"1/4 gaveta DECA)

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ACOMPANHA BASE PARA INSTALAÇÃO NÃO


### BASES COMPATÍVEIS

base DECA gaveta 1 1/4" e 1 1/2"  
base DECA gaveta e pressão 1/2", 3/4"  
base DOCOL gaveta e pressão 1/2", 3/4"  
1", 1 1/4" e 1 1/2"

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

Para a instalação adequada do acabamento, o registro base deve ser instalado na profundidade recomendada pelo fabricante. A solução para casos fora do padrão é de responsabilidade do cliente.

### DESENHO TÉCNICO:



## MONOCOMANDO DE PISO PARA BANHEIRA COM DUCHA MANUAL EVER



**Chrome**  
Ref: DK8258CR

**ORB (Oil Rubbed Bronze)**  
Ref: DK8258OB

**Brushed Nickel**  
Ref: DK8258BN


**Brushed Gold**  
Ref: DK8258BG

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| ALTURA DA BICA        | 860mm                                  |
| VAZÃO DA BICA         | 12,6 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. |
| VAZÃO DA DUCHA MANUAL | 7,2 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.  |

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

### DESENHO TÉCNICO:



TAMANHO DO FLEXÍVEL 150cm

ACOMPANHA BASE PARA INSTALAÇÃO SIM

PRESSÃO RECOMENDADA a partir de 4 m.c.a.


CLASSE DE PRESSÃO 2 a 40 m.c.a.

**SABONETEIRA**  
EVER



**Chrome** Ref: DK8260CR  
**ORB** Ref: DK8260OB  
**Brushed Nickel** Ref: DK8260BN  
**Brushed Gold** Ref: DK8260BG


DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

DESENHO TÉCNICO:



CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

**TOALHEIRO ARGOLA**  
DE PAREDE EVER




**Chrome** Ref: DK8263CR  
**ORB (Oil Rubbed Bronze)** Ref: DK8263OB  
**Brushed Nickel** Ref: DK8263BN  
**Brushed Gold** Ref: DK8263BG

**CABIDE**  
EVER




**Chrome** Ref: DK8261CR  
**ORB (Oil Rubbed Bronze)** Ref: DK8261OB  
**Brushed Nickel** Ref: DK8261BN  
**Brushed Gold** Ref: DK8261BG

DESENHO TÉCNICO:



CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

DESENHO TÉCNICO:



CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

**TOALHEIRO SIMPLES**  
DE PAREDE EVER




**Chrome** Ref: DK8223CR  
**ORB (Oil Rubbed Bronze)** Ref: DK8223OB  
**Brushed Nickel** Ref: DK8223BN  
**Brushed Gold** Ref: DK8223BG

**PAPELEIRA**  
EVER




**Chrome** Ref: DK8262CR  
**ORB (Oil Rubbed Bronze)** Ref: DK8262OB  
**Brushed Nickel** Ref: DK8262BN  
**Brushed Gold** Ref: DK8262BG

DESENHO TÉCNICO:



CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

DESENHO TÉCNICO:



CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

**TOALHEIRO DUPLO**  
DE PAREDE EVER



**Chrome** Ref: DK8224CR  
**ORB (Oil Rubbed Bronze)** Ref: DK8224OB  
**Brushed Nickel** Ref: DK8224BN  
**Brushed Gold** Ref: DK8224BG



CLIQUE E ASSISTA

Torneira de Fria Direct Flow de Parede para Lavatório Brushed Nickel



Ducha Higiênica, Sifão para Cuba, Ralo com Válvula 10cm e Válvula para Cuba Brushed Gold



Sifão para Cuba Brushed Gold e Monocomando de Parede para Lavatório Rainbow Brushed Gold



Cliqui AQUI para saber  
ONDE COMPRAR

# COMPLEMENTOS



## TOALHEIRO TÉRMICO SOBREPOSTO LINEAR




**Chrome** Ref: DK8440CR    **Matt Black** Ref: DK8440MB    **GunMetal** Ref: DK8440GM    **Brushed Nickel** Ref: DK8440BN    **Brushed Gold** Ref: DK8440BG    **Brushed Rose Gold** Ref: DK8440BRG

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| POTÊNCIA           | 90W                               |
| VOLTAGEM           | 127/240V (Bivolt)                 |
| CONTROLE           | touch                             |
| TEMPERATURA        | 30°C a 60°C em incrementos de 5°C |
| TIMER              | até 9h em incrementos de 1h       |
| GRAU E PROTEÇÃO IP | IPX4 (proteção contra respingos)  |

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

### DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

  
Clique AQUI para saber  
**ONDE COMPRAR**

Toalheiro Térmico Sobreposto Linear Chrome




## TOALHEIRO TÉRMICO ARTICULADO



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| POTÊNCIA           | 130W                              |
| VOLTAGEM           | 127/240V (Bivolt)                 |
| CONTROLE           | touch                             |
| TEMPERATURA        | 30°C a 60°C em incrementos de 5°C |
| TIMER              | até 9h em incrementos de 1h       |
| GRAU E PROTEÇÃO IP | IPX4 (proteção contra respingos)  |

### DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS



\* Para utilizar o toalheiro sobreposto à caixa de energia é necessário adquirir o Acabamento de Tomada para Toalheiro Articulado Ref. PRYKD19 separadamente conosco na mesma cor do metal.



Clique AQUI para saber ONDE COMPRAR

Toalheiro Térmico Articulado Chrome



## TOALHEIRO TÉRMICO DE PISO



**Chrome**  
Ref: DK8444CR



**GunMetal**  
Ref: DK8444GM



**Matt Black**  
Ref: DK8444MB



**Brushed Nickel**  
Ref: DK8444BN



**Brushed Gold**  
Ref: DK8444BG




**Brushed Rose Gold**  
Ref: DK8444BRG

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| POTÊNCIA           | 100W                              |
| VOLTAGEM           | 127/240V (Bivolt)                 |
| CONTROLE           | touch                             |
| TEMPERATURA        | 30°C a 60°C em incrementos de 5°C |
| TIMER              | até 9h em incrementos de 1h       |
| GRAU E PROTEÇÃO IP | IPX4 (proteção contra respingos)  |

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

### DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm



Clique AQUI para saber  
**ONDE COMPRAR**

Toalheiro Térmico de Piso Brushed Gold



## TOALHEIRO TÉRMICO RETANGULAR DIREITA/ESQUERDA



**Chrome**

Tomada Direita: DK8442CR  
Tomada Esquerda: DK8443CR



**GunMetal**

Tomada Direita: DK8442GM  
Tomada Esquerda: DK8443GM



**Matt Black**

Tomada Direita: DK8442MB  
Tomada Esquerda: DK8443MB



**Brushed Nickel**

Tomada Direita: DK8442BN  
Tomada Esquerda: DK8443BN




**Brushed Gold**

Tomada Direita: DK8442BG  
Tomada Esquerda: DK8443BG

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| POTÊNCIA           | 120W                              |
| VOLTAGEM           | 127/240V (Bivolt)                 |
| CONTROLE           | touch                             |
| TEMPERATURA        | 30°C a 60°C em incrementos de 5°C |
| TIMER              | até 9h em incrementos de 1h       |
| GRAU E PROTEÇÃO IP | IPX4 (proteção contra respingos)  |

### DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

\*Lado da tomada dependente da opção na hora da compra.



\* Para utilizar o toalheiro sobreposto à caixa de energia é necessário adquirir o Acabamento de Tomada para Toalheiro Retangular Ref. PRYKD18 separadamente conosco na mesma cor do metal.

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS



Clique AQUI para saber  
ONDE COMPRAR

Toalheiro Térmico Retangular Direita GunMetal



## TOALHEIRO TÉRMICO REDONDO DIREITA/ESQUERDA



**Chrome**

Tomada Direita: DK5197CR  
Tomada Esquerda: DK5198CR



**Gold**

Tomada Direita: DK5197GO  
Tomada Esquerda: DK5198GO



**Rose Gold**

Tomada Direita: DK5197RG  
Tomada Esquerda: DK5198RG



**GunMetal**

Tomada Direita: DK5197GM  
Tomada Esquerda: DK5198GM



**Brushed Nickel**

Tomada Direita: DK5197BN  
Tomada Esquerda: DK5198BN



**Brushed Gold**

Tomada Direita: DK5197BG  
Tomada Esquerda: DK5198BG



**Brushed Rose Gold**

Tomada Direita: DK5197BRG  
Tomada Esquerda: DK5198BRG



**ORB (Oil Rubbed Bronze)**

Tomada Direita: DK5197OB  
Tomada Esquerda: DK5198OB



**Matt Black**

Tomada Direita: DK5197MB  
Tomada Esquerda: DK5198MB




**Matt White**

Tomada Direita: DK5197MW  
Tomada Esquerda: DK5198MW

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| POTÊNCIA           | 80W                               |
| VOLTAGEM           | 127/240V (Bivolt)                 |
| CONTROLE           | touch                             |
| TEMPERATURA        | 30°C a 60°C em incrementos de 5°C |
| TIMER              | até 9h em incrementos de 1h       |
| GRAU E PROTEÇÃO IP | IPX4 (proteção contra respingos)  |

### DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

\*Lado da tomada dependente da opção na hora da compra.



ACABAMENTO PARA TOALHEIRO TÉRMICO ADQUIRIDO SEPARADAMENTE.

\* Para utilizar o toalheiro sobreposto à caixa de energia é necessário adquirir o Acabamento de Tomada para Toalheiro Redondo Ref. PRYKD17 separadamente conosco na mesma cor do metal.

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

Clique AQUI para saber  
ONDE COMPRAR

Toalheiro Térmico Redondo Direita Brushed Rose Gold




## TOALHEIRO TÉRMICO COM BASE EMBUTIDA



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| POTÊNCIA           | 104W                              |
| VOLTAGEM           | 127/240V (Bivolt)                 |
| CONTROLE           | touch                             |
| TEMPERATURA        | 30°C a 60°C em incrementos de 5°C |
| TIMER              | até 9h em incrementos de 1h       |
| GRAU E PROTEÇÃO IP | IPX4 (proteção contra respingos)  |
| ACOMPANHA BASE     | SIM                               |

### DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)



Cliqui AQUI para saber  
ONDE COMPRAR

Toalheiro Térmico com Base Embutida Brushed Gold



## TORNEIRA FRIA DIRECT FLOW DE PISO PARA LAVATÓRIO



**Chrome**  
Ref: DK8421CR

**GunMetal**  
Ref: DK8421GM

**Matt Black**  
Ref: DK8421MB



**Brushed Nickel**  
Ref: DK8421BN

**Brushed Gold**  
Ref: DK8421BG


**Brushed Rose Gold**  
Ref: DK8421BRG

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| ALTURA DA BICA      | 1050mm                                 |
| VAZÃO DA BICA       | 6,02 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. |
| PRESSÃO RECOMENDADA | a partir de 4 m.c.a.                   |
| CLASSE DE PRESSÃO   | 2 a 40 m.c.a.                          |

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

### DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

  
Clique AQUI para saber  
ONDE COMPRAR

## TORNEIRA FRIA DIRECT FLOW DE BANCADA PARA LAVATÓRIO



**Chrome**

Ref: DK5056CR



**Gold**

Ref: DK5056GO



**Rose Gold**

Ref: DK5056RG



**GunMetal**

Ref: DK5056GM



**Brushed Nickel**

Ref: DK5056BN



**Brushed Gold**

Ref: DK5056BG



**Brushed Rose Gold**

Ref: DK5056BRG



**ORB (Oil Rubbed Bronze)**

Ref: DK5056OB



**Matt Black**

Ref: DK5056MB



**Matt White**

Ref: DK5056MW

## TORNEIRA FRIA DIRECT FLOW DE BANCADA 100mm PARA LAVATÓRIO



**Chrome**

Ref: DK5127CR



**Gold**

Ref: DK5127GO



**Rose Gold**

Ref: DK5127RG



**GunMetal**

Ref: DK5127GM



**Brushed Nickel**

Ref: DK5127BN



**Brushed Gold**

Ref: DK5127BG



**Brushed Rose Gold**

Ref: DK5127BRG



**ORB (Oil Rubbed Bronze)**

Ref: DK5127OB



**Matt Black**

Ref: DK5127MB



**Matt White**


Ref: DK5127MW

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| ALTURA DA BICA                   | 229mm                                  |
| VAZÃO DA BICA                    | 6,02 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. |
| DIÂMETRO DO FURO PARA INSTALAÇÃO | Ø 3,5cm                                |
| ACOMPANHA LIGAÇÃO FLEXÍVEL       | SIM                                    |
| PRESSÃO RECOMENDADA              | a partir de 4 m.c.a.                   |
| CLASSE DE PRESSÃO                | 2 a 40 m.c.a.                          |

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

### DESENHO TÉCNICO:




\*Medidas em mm

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| ALTURA DA BICA                   | 100mm                                  |
| VAZÃO DA BICA                    | 6,02 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. |
| DIÂMETRO DO FURO PARA INSTALAÇÃO | Ø 3,5cm                                |
| ACOMPANHA LIGAÇÃO FLEXÍVEL       | SIM                                    |
| PRESSÃO RECOMENDADA              | a partir de 4 m.c.a.                   |
| CLASSE DE PRESSÃO                | 2 a 40 m.c.a.                          |

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

### DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

## TORNEIRA FRIA DIRECT FLOW DE PAREDE PARA LAVATÓRIO



**Chrome**  
Ref: DK5057CR



**Gold**  
Ref: DK5057GO



**Rose Gold**  
Ref: DK5057RG



**GunMetal**  
Ref: DK5057GM



**Brushed Nickel**  
Ref: DK5057BN



**Brushed Gold**  
Ref: DK5057BG



**Brushed Rose Gold**  
Ref: DK5057BRG



**ORB (Oil Rubbed Bronze)**  
Ref: DK5057OB



**Matt Black**  
Ref: DK5057MB



**Matt White**  
Ref: DK5057MW

## TORNEIRA FRIA DIRECT FLOW DE PAREDE 140mm PARA LAVATÓRIO



**Chrome**  
Ref: DK5128CR



**Gold**  
Ref: DK5128GO



**Rose Gold**  
Ref: DK5128RG



**GunMetal**  
Ref: DK5128GM



**Brushed Nickel**  
Ref: DK5128BN



**Brushed Gold**  
Ref: DK5128BG



**Brushed Rose Gold**  
Ref: DK5128BRG



**ORB (Oil Rubbed Bronze)**  
Ref: DK5128OB



**Matt Black**  
Ref: DK5128MB




**Matt White**  
Ref: DK5128MW

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| VAZÃO DA BICA       | 6,2 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. |
| PRESSÃO RECOMENDADA | a partir de 4 m.c.a.                  |
| CLASSE DE PRESSÃO   | 2 a 40 m.c.a.                         |

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

### DESENHO TÉCNICO:




\*Medidas em mm

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| VAZÃO DA BICA       | 6,2 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. |
| PRESSÃO RECOMENDADA | a partir de 4 m.c.a.                  |
| CLASSE DE PRESSÃO   | 2 a 40 m.c.a.                         |

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

### DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

## DUCHA HIGIÊNICA FRIA



**Chrome**  
Ref: DK8278CR

**Gold**  
Ref: DK8278GO

**Rose Gold**  
Ref: DK8278RG



**GunMetal**  
Ref: DK8278GM

**Brushed Nickel**  
Ref: DK8278BN

**Brushed Gold**  
Ref: DK8278BG

**Brushed Rose Gold**  
Ref: DK8278BRG



**ORB (Oil Rubbed Bronze)**  
Ref: DK8278OB

**Matt Black**  
Ref: DK8278MB


**Matt White**  
Ref: DK8278MW

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| VAZÃO                          | 5,5 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. |
| TAMANHO DO FLEXÍVEL            | 120cm                                 |
| ACOMPANHA BASE PARA INSTALAÇÃO | NÃO                                   |
| PRESSÃO RECOMENDADA            | a partir de 4 m.c.a.                  |
| CLASSE DE PRESSÃO              | 2 a 40 m.c.a.                         |

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

### DESENHO TÉCNICO:



## DUCHA HIGIÊNICA COM DERIVAÇÃO



**Chrome**  
Ref: DK5234CR

**Gold**  
Ref: DK5234GO

**Rose Gold**  
Ref: DK5234RG



**GunMetal**  
Ref: DK5234GM

**Brushed Nickel**  
Ref: DK5234BN

**Brushed Gold**  
Ref: DK5234BG

**Brushed Rose Gold**  
Ref: DK5234BRG



**ORB (Oil Rubbed Bronze)**  
Ref: DK5234OB

**Matt Black**  
Ref: DK5234MB


**Matt White**  
Ref: DK5234MW

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| VAZÃO DUCHA MANUAL                | 4,7 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. |
| VAZÃO DA DERIVAÇÃO                | 5,5 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. |
| TAMANHO DO FLEXÍVEL               | 120cm e 50cm                          |
| ACOMPANHA BASE PARA INSTALAÇÃO    | NÃO                                   |
| ACOMPANHA FLEXÍVEL PARA DERIVAÇÃO | SIM                                   |
| PRESSÃO RECOMENDADA               | a partir de 4 m.c.a.                  |
| CLASSE DE PRESSÃO                 | 2 a 40 m.c.a.                         |

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

### DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

## DUCHA HIGIÊNICA MONOCOMANDO QUENTE E FRIA



**Chrome**

Ref: DK5111CR



**Gold**

Ref: DK5111GO



**Rose Gold**

Ref: DK5111RG



**GunMetal**

Ref: DK5111GM



**Brushed Nickel**

Ref: DK5111BN



**Brushed Gold**

Ref: DK5111BG



**Brushed Rose Gold**

Ref: DK5111BRG



**ORB (Oil Rubbed Bronze)**

Ref: DK5111OB



**Matt Black**

Ref: DK5111MB



**Matt White**


Ref: DK5111MW

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| VAZÃO                          | 4,3 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. |
| TAMANHO DO FLEXÍVEL            | 120cm                                 |
| ACOMPANHA BASE PARA INSTALAÇÃO | SIM                                   |
| PRESSÃO RECOMENDADA            | a partir de 4 m.c.a.                  |
| CLASSE DE PRESSÃO              | 2 a 40 m.c.a.                         |

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

### DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

## DUCHA HIGIÊNICA SEM REGISTRO

\*A Ducha Higiênica é compatível com todas as linhas de metais DOKA. Exclusiva para utilização como saída para monocomandos ou registros.



NEW



**Chrome**

Ref: DK8411CR

NEW



**Gold**

Ref: DK8411GO

NEW



**Rose Gold**

Ref: DK8411RG

NEW



**GunMetal**

Ref: DK8411GM

NEW



**Brushed Nickel**

Ref: DK8411BN

NEW



**Brushed Gold**

Ref: DK8411BG

NEW



**Brushed Rose Gold**

Ref: DK8411BRG

NEW



**ORB (Oil Rubbed Bronze)**

Ref: DK8411OB

NEW



**Matt Black**

Ref: DK8411MB

NEW



**Matt White**


Ref: DK8411MW

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| VAZÃO               | 5,5 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. |
| TAMANHO DO FLEXÍVEL | 120cm                                 |
| PRESSÃO RECOMENDADA | a partir de 4 m.c.a.                  |
| CLASSE DE PRESSÃO   | 2 a 40 m.c.a.                         |

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

### DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm


## SIFÃO PARA CUBA



**Chrome**  
Ref: DK5021CR



**Gold**  
Ref: DK5021GO



**Rose Gold**  
Ref: DK5021RG



**GunMetal**  
Ref: DK5021GM



**Brushed Nickel**  
Ref: DK5021BN



**Brushed Gold**  
Ref: DK5021BG



**Brushed Rose Gold**  
Ref: DK5021BRG



**ORB (Oil Rubbed Bronze)**  
Ref: DK5021OB



**Matt Black**  
Ref: DK5021MB



**Matt White**  
Ref: DK5021MW


### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



\* Sifão compatível com válvulas de 1 e 1/4 de alta vazão. Para válvulas de 7/8 é necessário adquirir adaptador Ref. ADMV5021 separadamente conosco.

\*O cano de saída do sifão segue os padrões internacionais de 32mm. Para compatibilizar com com tubulações hidráulicas de 40mm é necessária a colocação da bucha redutora que já acompanha o produto.

### DESENHO TÉCNICO:



[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

## ESCOVA SANITÁRIA



**Chrome**  
Ref: DK8454CR



**Gold**  
Ref: DK8454GO



**Rose Gold**  
Ref: DK8454RG



**GunMetal**  
Ref: DK8454GM



**Brushed Nickel**  
Ref: DK8454BN



**Brushed Gold**  
Ref: DK8454BG



**Brushed Rose Gold**  
Ref: DK8454BRG



**ORB (Oil Rubbed Bronze)**  
Ref: DK8454OB




**Matt Black**  
Ref: DK8454MB



**Matt White**  
Ref: DK8454MW


### DESENHO TÉCNICO:




\*Medidas em mm

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

## BARRA DESLIZANTE REDONDA PARA KIT DE DUCHA MANUAL



## BARRA DESLIZANTE RETANGULAR PARA KIT DE DUCHA MANUAL



## DESVIADOR UNIVERSAL QUADRADO PARA CHUVEIRO\*

\*O desviador é compatível com as linhas de Chuveiros de Parede Rainbow e Rivo.



**Chrome**

Ref: DK5035CR



**Gold**

Ref: DK5035GO



**Rose Gold**

Ref: DK5035RG



**Brushed Nickel**

Ref: DK5035BN



**Brushed Gold**

Ref: DK5035BG



**Brushed Rose Gold**

Ref: DK5035BRG



**GunMetal**

Ref: DK5035GM



**Matt Black**

Ref: DK5035MB



**Matt White**

Ref: DK5035MW

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

VAZÃO DUCHA MANUAL 5,02 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.

VAZÃO PARA CHUVEIRO 11,48 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.


TAMANHO DO FLEXÍVEL 180cm

PRESSÃO RECOMENDADA a partir de 4 m.c.a.

CLASSE DE PRESSÃO 2 a 40 m.c.a.

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

### DESENHO TÉCNICO:



## DESVIADOR UNIVERSAL REDONDO PARA CHUVEIRO\*

\*O desviador é compatível com as linhas de Chuveiros de Parede Ever, Loop e Quantum.



**Chrome**

Ref: DK5235CR



**Gold**

Ref: DK5235GO



**Rose Gold**

Ref: DK5235RG



**GunMetal**

Ref: DK5235GM



**Brushed Nickel**

Ref: DK5235BN



**Brushed Gold**

Ref: DK5235BG



**Brushed Rose Gold**

Ref: DK5235BRG



**ORB (Oil Rubbed Bronze)**

Ref: DK5235OB



**Matt Black**

Ref: DK5235MB



**Matt White**

Ref: DK5235MW

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

VAZÃO DUCHA MANUAL 5,02 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.

VAZÃO PARA CHUVEIRO 11,48 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.


TAMANHO DO FLEXÍVEL 180cm

PRESSÃO RECOMENDADA a partir de 4 m.c.a.

CLASSE DE PRESSÃO 2 a 40 m.c.a.

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

### DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

## ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA



**Chrome**

Ref: DK5068CR



**Gold**

Ref: DK5068GO



**Rose Gold**

Ref: DK5068RG



**GunMetal**

Ref: DK5068GM



**Brushed Nickel**

Ref: DK5068BN



**Brushed Gold**

Ref: DK5068BG



**Brushed Rose Gold**

Ref: DK5068BRG



**ORB (Oil Rubbed Bronze)**

Ref: DK5068OB



**Matt Black**

Ref: DK5068MB



**Matt White**

Ref: DK5068MW

## TUBO DE LIGAÇÃO



**Chrome**

Ref: DK5122CR



**Gold**

Ref: DK5122GO



**Rose Gold**

Ref: DK5122RG



**GunMetal**

Ref: DK5122GM



**Brushed Nickel**

Ref: DK5122BN



**Brushed Gold**

Ref: DK5122BG



**Brushed Rose Gold**

Ref: DK5122BRG



**ORB (Oil Rubbed Bronze)**

Ref: DK5122OB



**Matt Black**

Ref: DK5122MB



**Matt White**

Ref: DK5122MW

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ACOMPANHA VÁLVULA PARA INSTALAÇÃO


NÃO

VÁLVULAS COMPATÍVEIS

válvula DOCOL Ref. 01021500  
válvula DOCOL Ref. 01051300  
válvula DECA Ref. 4550.404  
válvula DECA Ref. 4550.504


[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

### DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

### DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)



## VÁLVULA PARA CUBA



**Chrome**  
Ref: K20EDCR



**Gold**  
Ref: K20EDGO



**Rose Gold**  
Ref: K20EDRG



**GunMetal**  
Ref: K20EDGM



**Brushed Nickel**  
Ref: K20EDBN



**Brushed Gold**  
Ref: K20EDBG



**Brushed Rose Gold**  
Ref: K20EDBRG



**ORB (Oil Rubbed Bronze)**  
Ref: K20FLOB




**Matt Black**  
Ref: K20EDMB



**Matt White**  
Ref: K20EDMW

DESENHO TÉCNICO:



[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

\*Medidas em mm

\* Verificar medidas de acordo com a cor de acabamento da válvula.

## VÁLVULA PARA BANHEIRA



**Chrome**  
Ref: K13EDCR



**Gold**  
Ref: K13EDGO



**Rose Gold**  
Ref: K13EDRG



**GunMetal**  
Ref: K13EDGM



**Brushed Nickel**  
Ref: K13EDBN



**Brushed Gold**  
Ref: K13EDBG



**Brushed Rose Gold**  
Ref: K13EDBRG



**ORB (Oil Rubbed Bronze)**  
Ref: K13EDOB




**Matt Black**  
Ref: K13EDMB



**Matt White**  
Ref: K13EDMW

DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

\* Verificar medidas de acordo com a cor de acabamento da válvula.

## RALO COM VÁLVULA 10CM



**Chrome**  
Ref: DK4985



**Gold**  
Ref: DK4989GO



**Rose Gold**  
Ref: DK4989RG



**GunMetal**  
Ref: DK4985GM



**Brushed Nickel**  
Ref: DK4989BN



**Brushed Gold**  
Ref: DK4989BG



**Brushed Rose Gold**  
Ref: DK4989BRG



**ORB (Oil Rubbed Bronze)**  
Ref: DK4989OB



**Matt Black**  
Ref: DK4989MB



**Matt White**  
Ref: DK4989MW

## RALO COM VÁLVULA 15CM



**Chrome**  
Ref: DK4984



**Gold**  
Ref: DK4984GO



**Rose Gold**  
Ref: DK4984RG




**GunMetal**  
Ref: DK4984GM



**Brushed Nickel**  
Ref: DK4984BN



**Brushed Gold**  
Ref: DK4984BG



**Brushed Rose Gold**  
Ref: DK4984BRG



**ORB (Oil Rubbed Bronze)**  
Ref: DK4984OB



**Matt Black**  
Ref: DK4984MB



**Matt White**  
Ref: DK4984MW

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:




Produzido em aço inox 304, para maior durabilidade, funciona a partir de um sistema de contra-peso que abre com o fluxo da água e fecha assim que o fluxo é suspenso. Esse sistema impede que odores e seres indesejados saiam pelo ralo para dentro do banheiro.

**Vazão: 26 L/min**


[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

### DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:




Produzido em aço inox 304, para maior durabilidade, funciona a partir de um sistema de contra-peso que abre com o fluxo da água e fecha assim que o fluxo é suspenso. Esse sistema impede que odores e seres indesejados saiam pelo ralo para dentro do banheiro.

**Vazão: 30 L/min**

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

### DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm



Clique AQUI para saber  
ONDE COMPRAR


## CHUVEIRO PHANTOM EMBUTIDO DE TETO

Com parte interna em aço inoxidável e acabamento externo em composto mineral DKast®, o modelo permite personalização e reduz a interferência visual, eliminando a percepção da origem do fluxo.

Uma experiência de banho imersiva e silenciosa, centrada no bem-estar, na qual o espaço assume protagonismo e o produto se torna quase invisível.



DK8430




### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| VAZÃO DO CHUVEIRO      | 15 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. |
| PRESSÃO RECOMENDADA    | a partir de 4 m.c.a.                 |
| CLASSE DE PRESSÃO      | 2 a 40 m.c.a.                        |
| TIPO DE INSTALAÇÃO     | embutido no teto                     |
| COR                    | branco                               |
| TIPO DE PERSONALIZAÇÃO | compatível com pintura               |

\*Para as diferentes formas de acabamento consulte o manual de instalação do produto.

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

### DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm



## CHUVEIRO PARA ÁREA EXTERNA

Se destaca pela inovadora tecnologia de cartucho cerâmico, permite a mistura da água fria e quente de forma suave e contínua, gerando uma experiência única.

Seu design minimalista agrega beleza e sofisticação ao ambiente enquanto oferece uma estética moderna e duradoura à sua área de lazer.




**Brushed**  
Ref: DK5123B

**Matt Black**  
Ref: DK5123MB

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| ALTURA DA BICA                 | 213,7cm                             |
| VAZÃO DO CHUVEIRO              | 7 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. |
| VAZÃO DA BICA INFERIOR         | 7 L/min em uma pressão de 10 m.c.a. |
| ACOMPANHA BASE PARA INSTALAÇÃO | SIM                                 |
| PRESSÃO RECOMENDADA            | a partir de 4 m.c.a.                |
| CLASSE DE PRESSÃO              | 2 a 40 m.c.a.                       |

### DESENHO TÉCNICO:




\*Medidas em mm

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)



Clique AQUI para  
COMPRAR

## TOALHEIRO INOX DE PISO ARCH DUPLO



**Chrome**  
Ref: DK5110CR



**Gold**  
Ref: DK5110GO



**Rose Gold**  
Ref: DK5110RG



**GunMetal**  
Ref: DK5110GM



**Brushed Nickel**  
Ref: DK5110BN



**Brushed Gold**  
Ref: DK5110BG



**Brushed Rose Gold**  
Ref: DK5110BRG



**ORB (Oil Rubbed Bronze)**  
Ref: DK5110OB



**Matt Black**  
Ref: DK5110MB



**Matt White**  
Ref: DK5110MW

## TOALHEIRO INOX DE BANCADA



**Chrome**  
Ref: DK5108CR



**Gold**  
Ref: DK5108GO



**Rose Gold**  
Ref: DK5108RG



**GunMetal**  
Ref: DK5108GM



**Brushed Nickel**  
Ref: DK5108BN



**Brushed Gold**  
Ref: DK5108BG



**Brushed Rose Gold**  
Ref: DK5108BRG



**ORB (Oil Rubbed Bronze)**  
Ref: DK5108OB




**Matt Black**  
Ref: DK5108MB




**Matt White**  
Ref: DK5108MW

DESENHO TÉCNICO:



  
Cliqui AQUI para  
COMPRAR

DESENHO TÉCNICO:



  
Cliqui AQUI para  
COMPRAR

## PAPELEIRA INOX DE PISO



**Chrome**  
Ref: DK5109CR



**Gold**  
Ref: DK5109GO



**Rose Gold**  
Ref: DK5109RG



**GunMetal**  
Ref: DK5109GM



**Brushed Nickel**  
Ref: DK5109BN



**Brushed Gold**  
Ref: DK5109BG



**Brushed Rose Gold**  
Ref: DK5109BRG



**ORB (Oil Rubbed Bronze)**  
Ref: DK5109OB




**Matt Black**  
Ref: DK5109MB



**Matt White**  
Ref: DK5109MW

  
Cliqui AQUI para  
COMPRAR


DESENHO TÉCNICO:



Cliqui AQUI para  
COMPRAR

## BANDEJA LEGNO PARA BANHEIRA

DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm



**Lyptus**  
Ref: DK6054



**Teca Tan**  
Ref: DK6055



  
Cliqui AQUI para  
COMPRAR




  
Cliqui AQUI para  
COMPRAR




## TRAVESSEIRO PARA BANHEIRA

DESENHO TÉCNICO:




\*Medidas em mm



**Preto**  
Ref: DK5060

## TRAVESSEIRO ZENN PARA BANHEIRA

DESENHO TÉCNICO:



\*Medidas em mm



**Grey**  
Ref: DK8431GY



**Vanilla**  
Ref: DK8431VL



**Black**  
Ref: DK8431BL



# DOKA KITCHEN

A qualidade dos metais DOKA,  
agora na sua cozinha

Sempre buscamos transformar o banho em experiência, combinando precisão técnica, design elegante e uma estética que convida ao bem-estar. Agora, essa mesma essência atravessa a casa e chega à cozinha, com metais que carregam o DNA da marca: inovação, qualidade e atenção absoluta aos detalhes.

Expandimos nosso olhar para o coração da casa com o compromisso de unir desempenho impecável, conforto no uso diário e sofisticação atemporal em 4 diferentes modelos. Porque para a Doka, não importa o ambiente, o que importa é como ele faz você se sentir.



Cliqui AQUI para saber  
**ONDE COMPRAR**



## MONOCOMANDO DE COZINHA PARA FILTRO AERA

- POLISHED - DK8602PL
- GUNMETAL - DK8602GM
- MATT BLACK - DK8602MB
- BRUSHED - DK8602B

O monocomando Aera combina design atual e inteligência funcional em cada detalhe. Com duas funções integradas, bica flexível para ampliar movimentos na bancada e saída exclusiva para água filtrada, ele organiza a rotina com praticidade e elegância. O acionamento independente da água filtrada oferece mais segurança contra vazamentos, garantindo controle preciso no uso diário.

\*Não acompanha filtro, ele deve ser adquirido em lojas especializadas.

VAZÃO AREJADA 7,5 L EM 10 MCA | VAZÃO FILTRADA 4,5 L EM 10 MCA  
PRESSÃO MÍNIMA 5 MCA | PRESSÃO RECOMENDADA 10 MCA

## MONOCOMANDO DE COZINHA PULL-OUT NEORA

- POLISHED - DK8600PL
- GUNMETAL - DK8600GM
- MATT BLACK - DK8600MB
- BRUSHED GOLD - DK8600BG
- BRUSHED - DK8600B
- BRUSHED ROSE GOLD - DK8600BRG

O monocomando Neora expressa o estilo contemporâneo em linhas limpas e proporções precisas. A mangueira pull-out com alcance de 65 cm garante mobilidade no uso diário, enquanto as duas funções, arejador e spray, permitem alternar o fluxo de água por meio de um botão integrado, de forma simples e intuitiva. Um desenho atual que une controle, praticidade e presença marcante na cozinha.

VAZÃO 4,5 L EM 10 MCA | PRESSÃO MÍNIMA 10 MCA  
PRESSÃO RECOMENDADA 30 MCA



## DISPENSER DE DETERGENTE DE EMBUTIR 300ML

- POLISHED - DK8604PL
- GUNMETAL - DK8604GM
- MATT BLACK - DK8604MB
- ORB (Oil Rubbed Bronze) - DK8604OB
- BRUSHED GOLD - DK8604BG
- BRUSHED - DK8604B
- BRUSHED ROSE GOLD - DK8604BRG

## MONOCOMANDO DE COZINHA COM BICA DIRECIONÁVEL E DUCHA MANUAL MODU

- POLISHED - DK8603PL
- GUNMETAL - DK8603GM
- MATT BLACK - DK8603MB
- BRUSHED GOLD - DK8603BG
- BRUSHED - DK8603B

O monocomando Modu foi pensado para cozinhas dinâmicas, onde cada movimento conta. A bica móvel com arejador direcionável permite ajustar o fluxo com precisão, enquanto a ducha manual extensível com alcance de 100 cm amplia o campo de ação com total liberdade. Com instalação de 3 furos, ele se integra com equilíbrio à bancada, unindo presença marcante e funcionalidade versátil em um design contemporâneo.

VAZÃO DA BICA 5,5 L EM 10 MCA  
VAZÃO DA DUCHA MANUAL 3 L EM 10 MCA  
PRESSÃO MÍNIMA 10 MCA | PRESSÃO RECOMENDADA 20 MCA



## MONOCOMANDO DE COZINHA PULL-OUT FERME

- POLISHED - DK8601PL
- BRUSHED ROSE GOLD - DK8601BRG
- BRUSHED GOLD - DK8601BG
- BRUSHED - DK8601B
- ORB (Oil Rubbed Bronze) - DK8601OB

O monocomando Ferme para cozinha traduz o charme do estilo clássico com a funcionalidade que a rotina exige. Com mangueira pull-out de 65 cm de alcance, ele amplia os movimentos com leveza e precisão, enquanto as duas funções de jato, arejado e spray, alternam entre suavidade e potência no toque. Pensado para compor com cubas estilo Farm, seu desenho equilibra tradição e desempenho, criando uma presença elegante que transforma a bancada em protagonista.

VAZÃO 4,5 L EM 10 MCA | PRESSÃO MÍNIMA 10 MCA  
PRESSÃO RECOMENDADA 30 MCA





COSMÉTICOS PARA O BANHO

**DOKA**  
HOME SPA

ACESSÓRIOS E METAIS PÓS-OBRA

OUTLET PRODUTOS DOKA

Um novo jeito de viver o banho.  
Uma experiência digital que reúne produtos de alto padrão para transformar a sala de banho em um Spa em Casa. Design, conforto e qualidade pensados para desacelerar o tempo e elevar o bem-estar.  
Para quem já confia na DOKA e busca momentos de pausa, cuidado e relaxamento todos os dias.

[DOKAHOMESPA.COM.BR](http://DOKAHOMESPA.COM.BR)

Na busca contínua por aprimoramento, para oferecer inovação e soluções de alta qualidade, mantemos nosso site como ponto de partida. Visite-o, conheça a **nova e intuitiva versão**, com **design moderno e funcionalidades aprimoradas**.

acesse [www.dokabathworks.com.br](http://www.dokabathworks.com.br)



Totalmente **responsivo**, garantindo compatibilidade com desktops, tablets e smartphones.



**Navegação intuitiva** para proporcionar uma experiência mais fluida aos usuários.



**Atualizações frequentes** sobre nossos produtos, mantendo você informado sobre as últimas novidades.



Disponibilidade de **informações completas** com acesso a todos os detalhes relevantes.



Inclusão de **arquivos e fichas técnicas** para facilitar ainda mais o seu entendimento.

SAIBA MAIS SOBRE NOSSOS

## TERMOS DE GARANTIA

Com pleno domínio sobre nossos processos e rigoroso controle de qualidade, asseguramos produtos que refletem excelência em cada detalhe. Em respeito à confiança de nossos clientes, oferecemos garantia contra eventuais defeitos de fabricação, reforçando nosso compromisso com segurança, durabilidade e confiabilidade.

| CATEGORIA DE PRODUTO                                                                | USO RESIDENCIAL                                                                                                        | USO COMERCIAL/PÚBLICO                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BANHEIRAS AIR MASSAGE X                                                             | <b>10</b> anos<br>GARANTIA DE 10 ANOS para uso residencial<br><small>*Para o acrílico</small>                          | <b>3</b> anos<br>GARANTIA DE 3 ANOS para uso comercial e em locais de uso comum<br><small>*Para o acrílico</small>    |
|                                                                                     | <b>2</b> anos<br>GARANTIA DE 2 ANOS para uso residencial<br><small>*Para o funcionamento</small>                       | <b>1</b> ano<br>GARANTIA DE 1 ANO para uso comercial e em locais de uso comum<br><small>*Para o funcionamento</small> |
| BANHEIRAS TEXTURE                                                                   | <b>20</b> anos<br>GARANTIA DE 20 ANOS para uso residencial                                                             | <b>8</b> anos<br>GARANTIA DE 8 ANOS para uso comercial e em locais de uso comum                                       |
| BANHEIRAS DKAST®                                                                    | <b>10</b> anos<br>GARANTIA DE 10 ANOS para uso residencial                                                             | <b>5</b> anos<br>GARANTIA DE 5 ANOS para uso comercial/coletivo                                                       |
| BANHEIRAS E CUBAS VICTORIA+ALBERT                                                   | <b>25</b> anos<br>GARANTIA DE 25 ANOS para uso residencial<br><small>*apenas produtos com o quartzcast branco</small>  | <b>8</b> anos<br>GARANTIA DE 8 ANOS para uso comercial<br><small>*apenas produtos com o quartzcast branco</small>     |
|                                                                                     | <b>10</b> anos<br>GARANTIA DE 10 ANOS para pés metálicos, kit de válvula e sifão<br><small>*em uso residencial</small> | <b>3</b> anos<br>GARANTIA DE 3 ANOS para pés metálicos, kit de válvula e sifão<br><small>*em uso comercial</small>    |
|                                                                                     | <b>Qc</b>                                                                                                              | <b>*GARANTIA DE 2 ANOS</b> para pintura no acabamento exterior                                                        |
| COLEÇÃO GEOSTONE                                                                    | <b>5</b> anos<br>GARANTIA DE 5 ANOS para uso residencial                                                               | <b>2</b> anos<br>GARANTIA DE 2 ANOS para uso comercial e em locais de uso comum                                       |
| LINHAS DE METAIS COLEÇÕES DOKA (RIVVO, LOOP, QUANTUM, RAINBOW, EVER E COMPLEMENTOS) | <b>10</b> anos<br>GARANTIA DE 10 ANOS para uso residencial                                                             | <b>5</b> anos<br>GARANTIA DE 5 ANOS para uso comercial/coletivo                                                       |

PARA MAIS INFORMAÇÕES, ACESSE [www.dokabathworks.com.br/garantias](http://www.dokabathworks.com.br/garantias) OU ESCANEIE O QR CODE.



Qualquer informação técnica contida neste catálogo pode ser alterada, total ou parcialmente, pela DOKA BATH WORKS, a qualquer momento. Para informações atualizadas sugerimos que consulte nosso site [www.dokabathworks.com.br](http://www.dokabathworks.com.br) ou entre em contato pelo e-mail [contato@dokabathworks.com.br](mailto:contato@dokabathworks.com.br)

**As cores e imagens contidas neste catálogo são meramente ilustrativas.**

# BANHEIRAS FREESTANDING

| BANHEIRA | REF. | COMP. (cm) | ALT. (cm) | LARG. (cm) | LITROS (L) | PESO (Kg) | PESSOAS | MATERIAL | GARANTIA |
|----------|------|------------|-----------|------------|------------|-----------|---------|----------|----------|
|----------|------|------------|-----------|------------|------------|-----------|---------|----------|----------|

Para facilitar a sua busca, esta tabela está organizada pelo comprimento da banheira de forma crescente. -↓+

## AIR MASSAGE X

|           |        |     |    |     |     |      |           |                               |         |
|-----------|--------|-----|----|-----|-----|------|-----------|-------------------------------|---------|
| GENEVE X  | DK4856 | 150 | 60 | 80  | 250 | 52,8 | 1 PESSOA  | ACRÍLICO sem emendas visíveis | 10 ANOS |
| VIENA X   | DK4855 | 168 | 60 | 85  | 310 | 62   | 2 PESSOAS | ACRÍLICO sem emendas visíveis | 10 ANOS |
| CANNES X  | DK4857 | 170 | 60 | 80  | 242 | 54   | 2 PESSOAS | ACRÍLICO sem emendas visíveis | 10 ANOS |
| CRETA X   | DK5112 | 170 | 68 | 85  | 240 | 58   | 2 PESSOAS | ACRÍLICO sem emendas visíveis | 10 ANOS |
| LAAMU X   | DK5222 | 180 | 60 | 114 | 440 | 65   | 2 PESSOAS | ACRÍLICO sem emendas visíveis | 10 ANOS |
| ATHENAS X | DK4854 | 182 | 76 | 87  | 285 | 62,8 | 1 PESSOA  | ACRÍLICO sem emendas visíveis | 10 ANOS |

## TEXTURE

|          |        |       |    |    |     |    |           |            |         |
|----------|--------|-------|----|----|-----|----|-----------|------------|---------|
| SOHO 150 | DK5195 | 150   | 60 | 75 | 280 | 50 | 1 PESSOA  | POWERSTONE | 20 ANOS |
| CHELSEA  | DK5196 | 169,7 | 68 | 75 | 305 | 65 | 2 PESSOAS | POWERSTONE | 20 ANOS |
| MAYFAIR  | DK5107 | 170   | 60 | 75 | 290 | 60 | 1 PESSOA  | POWERSTONE | 20 ANOS |
| SOHO 170 | DK5106 | 170   | 60 | 75 | 320 | 65 | 2 PESSOAS | POWERSTONE | 20 ANOS |

## DKAST®

|             |          |     |    |    |     |     |           |        |         |
|-------------|----------|-----|----|----|-----|-----|-----------|--------|---------|
| NAVOVA MOON | DK8500MW | 169 | 56 | 75 | 323 | 160 | 2 PESSOAS | DKAST® | 10 ANOS |
|-------------|----------|-----|----|----|-----|-----|-----------|--------|---------|

## V+A | CONTEMPORÂNEAS

|           |        |       |      |      |     |    |           |             |         |
|-----------|--------|-------|------|------|-----|----|-----------|-------------|---------|
| VETRALLA  | DK8300 | 149,3 | 56   | 73,9 | 280 | 64 | 1 PESSOA  | QUARRYCAST® | 25 ANOS |
| IOS       | DK8041 | 151,1 | 60   | 80,2 | 318 | 86 | 2 PESSOAS | QUARRYCAST® | 25 ANOS |
| LUSSARI   | DK8120 | 154   | 55   | 70   | 256 | 67 | 1 PESSOA  | QUARRYCAST® | 25 ANOS |
| AMALFI    | DK8042 | 163,2 | 85,9 | 79,4 | 258 | 70 | 1 PESSOA  | QUARRYCAST® | 25 ANOS |
| MOZZANO   | DK8100 | 164,5 | 50,2 | 74,1 | 250 | 61 | 1 PESSOA  | QUARRYCAST® | 25 ANOS |
| MOZZANO 2 | DK8110 | 168,5 | 55   | 75,9 | 251 | 84 | 1 PESSOA  | QUARRYCAST® | 25 ANOS |
| TERRASSA  | DK8107 | 170,2 | 52,8 | 79,3 | 304 | 74 | 2 PESSOAS | QUARRYCAST® | 25 ANOS |
| BARCELONA | DK8079 | 178,5 | 55,2 | 85,4 | 350 | 97 | 2 PESSOAS | QUARRYCAST® | 25 ANOS |
| NAPOLI    | DK8038 | 190   | 50,3 | 84,5 | 292 | 71 | 1 PESSOA  | QUARRYCAST® | 25 ANOS |

## V+A | VICTORIANAS

|          |        |       |      |      |     |    |           |             |         |
|----------|--------|-------|------|------|-----|----|-----------|-------------|---------|
| WESSEX   | DK8054 | 152,5 | 61,3 | 76,1 | 204 | 63 | 1 PESSOA  | QUARRYCAST® | 25 ANOS |
| SLIPPER  | DK8035 | 153,7 | 78,6 | 76,2 | 159 | 53 | 1 PESSOA  | QUARRYCAST® | 25 ANOS |
| YORK     | DK8058 | 174,1 | 61,6 | 79,5 | 273 | 67 | 2 PESSOAS | QUARRYCAST® | 25 ANOS |
| CHESHIRE | DK8037 | 174,4 | 64,6 | 79,8 | 273 | 61 | 2 PESSOAS | QUARRYCAST® | 25 ANOS |



CAT26002



-  [www.dokabathworks.com.br](http://www.dokabathworks.com.br)
-  [contato@dokabathworks.com.br](mailto:contato@dokabathworks.com.br)
-  [@dokabathworks](https://www.instagram.com/dokabathworks)
-  [DokaBathWorks](https://www.youtube.com/DokaBathWorks)
-  [doka\\_bathworks](https://www.pinterest.com/doka_bathworks)
-  [@dokabathworks](https://www.tiktok.com/@dokabathworks)