

Athletic

GALPÃO
revestimentos

 **(86) 98122.5473**

SUMÁRIO

CIMENTÍCIO

03-CIMENTICIO
04-CIMENTO GR EXT
05-CIMENTO GR
06-CIMENTO GR
07-CEMENT AC
08-CIMENTO AC
09-CIMENTO OFF
10-CIMENTO OFF ACETINADO
11-CIMENTO WH EXTERNO
12-CIMENTO WH
13-CONCRETO AC
14-CONCRET EXTERNO
15-CONCRET AC
16-GRIS AC
17-GRAY
18-GRAY RUSTICO
19-SILVER
20-SILVER RUSTICO
21-CONCRET GRAN
22-MOOD CINZA
23-OFF SAINT
24-OFF AC
25-BONE
26-WHITE
27-FENDI SAINT
28-FENDI SAINT EXT
29-TERRAZZO

30-MATERIA CINZA EXT
31-MATERIA OFF
32-MATERIA CINZA

GRANILITE

33-GRANILITE HARD
34-GRAN RUSTICO
35-SEIXO
36-TERRAZZO CARBONO
37-TERRAZZO CINZA
38-TERRAZZO FENDI
39-GRIGIO EXTERNO
40-GRIGIO AC

BRICK

41-BRICK STONE
42-BRICK BROWN

POLIGONO

43-POLIGONO FENDI
44-POLIGONO CEMENT


HEXA


45-HEXA AL
46-HEXA OFF
47-HEXA DECOR
48-HEXA GR

MODELOS VARIADOS

49-TRAMA BLACK
50-BRUTO DECOR
51-ÓPUS
52-RIPADO CONCRETO

53-VIEW FENDI
54-RECIFE
55-BRISE
56-OXFORD WH
57-MOOD OFF
58-PULSE WH
59-BOULEVARD
60-OXFORD CINZA
61-WATERLOO
62-CEMENT COLMEIA





CIMENTICIO

ESPECIFICAÇÕES

TAMANHO DE FABRICAÇÃO:

900X900MM

JUNTA DE ASSENTAMENTO: 1MM

ESPESSURA: 11,0MM

PÇ/CX: 2

M²/CX: 1,63





CIMENTO GR EXT

ESPECIFICAÇÕES

TAMANHO DE FABRICAÇÃO:

1200,0X1200,0X10,0MM

JUNTA DE ASSENTAMENTO: JUNTA SECA

ESPESSURA: 10,0MM

PÇ/CX: 2

M²/CX: 1,54


Coefficiente de atrito: <0.4

Sugestão de cores para rejunte:

WEBER - CINZA PLATINA

REJUNTABRAS - SINSAL

QUARTZOBRAS - CINZA





CIMENTO GR

ESPECIFICAÇÕES

TAMANHO DE FABRICAÇÃO:

1200,0X1200,0X10,0MM

JUNTA DE ASSENTAMENTO: JUNTA SECA

ESPESSURA: 10,0MM

PÇ/CX: 2

M²/CX: 1,54


Coefficiente de atrito: <0.4

Sugestão de cores para rejunte:

WEBER - CINZA PLATINA

REJUNTABRAS - SINSAL

QUARTZOBRAS - CINZA





CIMENTO GR

ESPECIFICAÇÕES

TAMANHO DE FABRICAÇÃO:

900X900MM

JUNTA DE ASSENTAMENTO: 1MM

ESPESSURA: 11,0MM


PÇ/CX: 2

M²/CX: 1,63





CEMENT AC



ESPECIFICAÇÕES

TAMANHO DE FABRICAÇÃO:


900x900mm

JUNTA DE ASSENTAMENTO: 1MM

ESPESSURA: 11,0mm

PÇ/CX: 2

M²/CX: 1,63





CIMENTO AC

ESPECIFICAÇÕES

TAMANHO DE FABRICAÇÃO:

900X900MM

JUNTA DE ASSENTAMENTO: 1MM

ESPESSURA: 11,0MM

PÇ/CX: 2

M²/CX: 1,63





CIMENTO OFF



ESPECIFICAÇÕES

TAMANHO DE FABRICAÇÃO:

877,0X877,0X10MM

JUNTA DE ASSENTAMENTO: JUNTA SECA

ESPESSURA: 10,0MM

PÇ/CX: 2

M²/CX: 1,54

Coefficiente de atrito: <0.4

Sugestão de cores para rejunte:

WEBER - BRANCO

REJUNTABRAS - CROMA

QUARTZOBRAS - BRANCO





CIMENTO OFF ACETINADO



ESPECIFICAÇÕES

TAMANHO DE FABRICAÇÃO:

877,0X877,0X10MM

JUNTA DE ASSENTAMENTO: JUNTA SECA

ESPESSURA: 10,0MM

PÇ/CX: 2

M²/CX: 1,54

Coefficiente de atrito: <0.4

Sugestão de cores para rejunte:

WEBER - BRANCO

REJUNTABRAS - CROMA

QUARTZOBRAS - BRANCO





CIMENTO WH EXTERNO

ESPECIFICAÇÕES

TAMANHO DE FABRICAÇÃO:


900X900MM

JUNTA DE ASSENTAMENTO: 1MM

ESPESSURA: 11,0MM

PÇ/CX: 2

M²/CX: 1,63





CIMENTO WH

ESPECIFICAÇÕES

TAMANHO DE FABRICAÇÃO:

900x900mm


JUNTA DE ASSENTAMENTO: 1MM

ESPESSURA: 11,0mm

PÇ/CX: 2

M²/CX: 1,63





CONCRETO AC

ESPECIFICAÇÕES

TAMANHO DE FABRICAÇÃO:


840x840mm

JUNTA DE ASSENTAMENTO: 1MM

ESPESSURA: 9,5mm


PÇ/CX: 2

M²/CX: 1,41





CONCRET EXTERNO



ESPECIFICAÇÕES

TAMANHO DE FABRICAÇÃO:

83X83cm


JUNTA DE ASSENTAMENTO: 2 MM

ESPESSURA: 9,5 MM

PÇ/CX: 3

M²/CX: 2,05





CONCRET AC

ESPECIFICAÇÕES

TAMANHO DE FABRICAÇÃO:

83X83cm

JUNTA DE ASSENTAMENTO: 2 MM

ESPESSURA: 9,0MM


PÇ/CX: 3

M²/CX: 2,05





GRIS AC



ESPECIFICAÇÕES

TAMANHO DE FABRICAÇÃO:

83cmX83cm

JUNTA DE ASSENTAMENTO: 2 MM

ESPESSURA: 9,0MM

PÇ/CX: 3

M²/CX: 2,05





GRAY

ESPECIFICAÇÕES

TAMANHO DE FABRICAÇÃO:


83cmX83cm

JUNTA DE ASSENTAMENTO: 2 MM

ESPESSURA: 9,0MM

PÇ/CX: 3

M²/CX: 2,05





GRAY RUSTICO

ESPECIFICAÇÕES

TAMANHO DE FABRICAÇÃO:

83cmX83cm

JUNTA DE ASSENTAMENTO: 2 MM

ESPESSURA: 9,0MM

PÇ/CX: 3

M²/CX: 2,05





SILVER

ESPECIFICAÇÕES

TAMANHO DE FABRICAÇÃO:

83cmX83cm

JUNTA DE ASSENTAMENTO: 2 MM

ESPESSURA: 9,0MM

PÇ/CX: 3

M²/CX: 2,05





SILVER RUSTICO

ESPECIFICAÇÕES

TAMANHO DE FABRICAÇÃO:


83cmX83cm

JUNTA DE ASSENTAMENTO: 2 MM

ESPESSURA: 9,0MM

PÇ/CX: 3

M²/CX: 2,05





CONCRET GRAN

ESPECIFICAÇÕES

TAMANHO DE FABRICAÇÃO:


62cmX122cm

JUNTA DE ASSENTAMENTO: 2 MM

ESPESSURA: 9,0MM

PÇ/CX: 3

M²/CX: 2,28





MOOD CINZA


ESPECIFICAÇÕES

TAMANHO DE FABRICAÇÃO:

14,5 x 14,5 x 1,05 cm

JUNTA DE ASSENTAMENTO: 2 MM

ESPESSURA: 10,5MM





OFF SAINT

ESPECIFICAÇÕES

TAMANHO DE FABRICAÇÃO:

123cmX123cm

JUNTA DE ASSENTAMENTO: 2MM

ESPESSURA: 10,5MM

PÇ/CX: 2

M²/CX: 3,02





OFF AC

ESPECIFICAÇÕES

TAMANHO DE FABRICAÇÃO:

840x840mm

JUNTA DE ASSENTAMENTO: 1MM

ESPESSURA: 9,5mm

PÇ/CX: 2

M²/CX: 1,41





BONE

ESPECIFICAÇÕES

TAMANHO DE FABRICAÇÃO:

83cmX83cm

JUNTA DE ASSENTAMENTO: 2 MM

ESPESSURA: 9,0MM

PÇ/CX: 3

M²/CX: 2,05





WHITE

ESPECIFICAÇÕES

TAMANHO DE FABRICAÇÃO:

120 x 120 cm

JUNTA DE ASSENTAMENTO: 2 MM

ESPESSURA: 10 mm

PÇ/CX: 1

M²/CX: 1,44





FENDI SAINT

ESPECIFICAÇÕES

TAMANHO DE FABRICAÇÃO:

123cmX123cm

JUNTA DE ASSENTAMENTO: 2MM

ESPESSURA: 10,5MM

PÇ/CX: 2

M²/CX: 3,02





FENDI SAINT EXT

ESPECIFICAÇÕES

TAMANHO DE FABRICAÇÃO:

123cmX123cm

JUNTA DE ASSENTAMENTO: 2MM

ESPESSURA: 10,5MM

PÇ/CX: 2

M²/CX: 3,02





TERRAZZO

ESPECIFICAÇÕES

TAMANHO DE FABRICAÇÃO:

120X240CM

JUNTA DE ASSENTAMENTO: 1MM

ESPESSURA: 9,0MM

PÇ/CX: 1

M²/CX: 2,88





MATERIA CINZA EXT

ESPECIFICAÇÕES

TAMANHO DE FABRICAÇÃO:

84 x 84 cm

JUNTA DE ASSENTAMENTO: 2 MM

ESPESSURA: 10,5MM

PÇ/CX: 2

M²/CX: 1,41





MATERIA OFF

ESPECIFICAÇÕES

TAMANHO DE FABRICAÇÃO:


84 x 84 cm

JUNTA DE ASSENTAMENTO: 2 MM

ESPESSURA: 10,5MM

PÇ/CX: 3

M²/CX: 2,12





MATERIA CINZA

ESPECIFICAÇÕES

TAMANHO DE FABRICAÇÃO:


84 x 84 cm

JUNTA DE ASSENTAMENTO: 2 MM

ESPESSURA: 10,5MM

PÇ/CX: 3

M²/CX: 2,12





GRANILITE HARD

ESPECIFICAÇÕES

TAMANHO DE FABRICAÇÃO:

1000,0X1000,0X10,0MM

JUNTA DE ASSENTAMENTO: JUNTA SECA

ESPESSURA: 10,0MM

PÇ/CX: 2

M²/CX: 2

Coefficiente de atrito: ≥ 0.5

Sugestão de cores para rejunte:

WEBER - CINZA PLATINA

REJUNTABRAS - CINZA

QUARTZOBRAS - STEEL





GRAN RUSTICO

ESPECIFICAÇÕES

TAMANHO DE FABRICAÇÃO:


60X120CM

JUNTA DE ASSENTAMENTO: 1MM

ESPESSURA: 11,0MM

PÇ/CX: 2

M²/CX: 1,44





SEIXO

ESPECIFICAÇÕES

TAMANHO DE FABRICAÇÃO:

120X240CM

JUNTA DE ASSENTAMENTO: 1MM

ESPESSURA: 6,5MM

PÇ/CX: 1

M²/CX: 2,88





TERRAZZO CARBONO

ESPECIFICAÇÕES

TAMANHO DE FABRICAÇÃO:

900X900MM

JUNTA DE ASSENTAMENTO: 1MM

ESPESSURA: 10,5MM

PÇ/CX: 2

M²/CX: 1,62





TERRAZZO CINZA

ESPECIFICAÇÕES

TAMANHO DE FABRICAÇÃO:


900X900MM

JUNTA DE ASSENTAMENTO: 1MM

ESPESSURA: 10,5MM

PÇ/CX: 2

M²/CX: 1,62





TERRAZZO FENDI

ESPECIFICAÇÕES

TAMANHO DE FABRICAÇÃO:


900X900MM


JUNTA DE ASSENTAMENTO: 1MM

ESPESSURA: 10,5MM

PÇ/CX: 2

M²/CX: 1,62





GRIGIO ESTERNO

ESPECIFICAÇÕES

TAMANHO DE FABRICAÇÃO:


900X900MM

JUNTA DE ASSENTAMENTO: 1MM

ESPESSURA: 11,0MM

PÇ/CX: 2

M²/CX: 1,63





GRIGIO AC

ESPECIFICAÇÕES

TAMANHO DE FABRICAÇÃO:

900X900MM


JUNTA DE ASSENTAMENTO: 1MM

ESPESSURA: 11,0MM

PÇ/CX: 2

M²/CX: 1,63





BRICK STONE

ESPECIFICAÇÕES

TAMANHO DE FABRICAÇÃO:

77,5X241,0X7,0MM

JUNTA DE ASSENTAMENTO: 2mm

ESPESSURA: 7,0 MM

PÇ/CX: 25

M²/CX: 0,47


Coefficiente de atrito: <0.4

Sugestão de cores para rejunte:

WEBER - JACARANDA

REJUNTABRAS - ITUBA

QUARTZOBRAS - BRONZE





BRICK BROWN

ESPECIFICAÇÕES

TAMANHO DE FABRICAÇÃO:

77,5X241,0X7,0MM

JUNTA DE ASSENTAMENTO: 2mm

ESPESSURA: 7,0 MM

PÇ/CX: 25

M²/CX: 0,47

Coefficiente de atrito: ≥ 0.4

Sugestão de cores para rejunte:

WEBER - CARAMELO

REJUNTABRAS - SEPIA

QUARTZOBRAS - ARGILA CN





POLIGONO FENDI

ESPECIFICAÇÕES

TAMANHO DE FABRICAÇÃO:

27,7 X 25 X 0,9 cm

JUNTA DE ASSENTAMENTO: 2,0 mm

ESPESSURA: 9 mm





POLIGONO CEMENT

ESPECIFICAÇÕES

TAMANHO DE FABRICAÇÃO:

27,7 X 25 X 0,9 cm

JUNTA DE ASSENTAMENTO: 2,0 mm

ESPESSURA: 9 mm





HEXA AL

ESPECIFICAÇÕES

TAMANHO DE FABRICAÇÃO:

174,4X174,4X7,4MM

JUNTA DE ASSENTAMENTO: 2mm

ESPESSURA: 7,4 MM

PÇ/CX: 10

M²/CX: 0,26

Sugestão de cores para rejunte:

WEBER - CORDA

REJUNTABRAS - NEBLINA

QUARTZOBRAS - STEEL





HEXA OFF

ESPECIFICAÇÕES

TAMANHO DE FABRICAÇÃO:

174,4X174,4X7,4MM

JUNTA DE ASSENTAMENTO: 2mm

ESPESSURA: 7,4 MM

PÇ/CX: 10

M²/CX: 0,26


Sugestão de cores para rejunte:

WEBER - CORDA

REJUNTABRAS - PIETRA

QUARTZOBRAS - STEEL





HEXA DECOR

ESPECIFICAÇÕES

TAMANHO DE FABRICAÇÃO:

300,0X382,0X7,4MM

JUNTA DE ASSENTAMENTO: 2m

ESPESSURA: 7,4 MM

PÇ/CX: 10

M²/CX: 0,73


Sugestão de cores para rejunte:

WEBBER - CINZA OUTONO

REJUNTABRAS - AREIA

QUARTZOBRAS - CINZA





HEXA GR

ESPECIFICAÇÕES

TAMANHO DE FABRICAÇÃO:

300,0X382,0X7,4MM

JUNTA DE ASSENTAMENTO: 2m

ESPESSURA: 7,4 MM

PÇ/CX: 10

M²/CX: 0,73


Sugestão de cores para rejunte:

WEBBER - CINZA OUTONO

REJUNTABRAS - AREIA

QUARTZOBRAS - CINZA





TRAMA BLACK

ESPECIFICAÇÕES

TAMANHO DE FABRICAÇÃO:


60X120CM


JUNTA DE ASSENTAMENTO: 1MM

ESPESSURA: 11,0MM

PÇ/CX: 2

M²/CX: 1,44





BRUTO DECOR

ESPECIFICAÇÕES

TAMANHO DE FABRICAÇÃO:

333,0X1000,0X11,0MM

JUNTA DE ASSENTAMENTO: JUNTA SECA

ESPESSURA: 11,0 MM

PÇ/CX: 3

M²/CX: 1


Sugestão de cores para rejunte:

WEBER - CORDA

REJUNTABRAS -PLATINA

QUARTZOBRAS -CINZA





ÓPUS

ESPECIFICAÇÕES

TAMANHO DE FABRICAÇÃO:

28,8 x 28,8 x 1,1 cm

JUNTA DE ASSENTAMENTO: JUNTA SECA

ESPESSURA: 1,1 cm





RIPADO CONCRETO

ESPECIFICAÇÕES

TAMANHO DE FABRICAÇÃO:


60X120CM

JUNTA DE ASSENTAMENTO: 1MM

ESPESSURA: 11,0MM

PÇ/CX: 2

M²/CX: 1,44





VIEW FENDI

ESPECIFICAÇÕES

TAMANHO DE FABRICAÇÃO:

28,9 X 19,2 X 0,9 cm

JUNTA DE ASSENTAMENTO: 2 mm

ESPESSURA: 9 mm





RECIFE

ESPECIFICAÇÕES

TAMANHO DE FABRICAÇÃO:

45X120CM

JUNTA DE ASSENTAMENTO: 1MM

ESPESSURA: 13,0MM

PÇ/CX: 3

M²/CX: 1,62





BRISE

ESPECIFICAÇÕES

TAMANHO DE FABRICAÇÃO:

28,8X119,0

JUNTA DE ASSENTAMENTO: JUNTA SECA

ESPESSURA: 10,8MM

PÇ/CX: 3

M²/CX: 1,03





OXFORD WH

ESPECIFICAÇÕES

TAMANHO DE FABRICAÇÃO:

4,5 x 29 x 1,05 cm

JUNTA DE ASSENTAMENTO: 2,0 mm

ESPESSURA: 10,5 mm





MOOD OFF


ESPECIFICAÇÕES

TAMANHO DE FABRICAÇÃO:

14,5 x 14,5 x 1,05 cm

JUNTA DE ASSENTAMENTO: 2 MM

ESPESSURA: 10,5MM





PULSE WH

ESPECIFICAÇÕES


TAMANHO DE FABRICAÇÃO:

29,7 X 29,2 X 1,05 cm

JUNTA DE ASSENTAMENTO: 2 mm

ESPESSURA: 10,5 mm





BOULEVARD

ESPECIFICAÇÕES

TAMANHO DE FABRICAÇÃO:

584,0X584,0X9,5MM

JUNTA DE ASSENTAMENTO: 1mm

ESPESSURA: 9,5 MM

PÇ/CX: 5

M²/CX: 1,70

Sugestão de cores para rejunte:

WEBBER - CINZA PLATINA

REJUNTABRAS - AREIA

QUARTZOBRAS - STEEL





OXFORD CINZA

ESPECIFICAÇÕES

TAMANHO DE FABRICAÇÃO:

5,7 x 59,9 x 0,9 cm

JUNTA DE ASSENTAMENTO: JUNTA SECA

ESPESSURA: 0,9 cm






WATERLOO

ESPECIFICAÇÕES

TAMANHO DE FABRICAÇÃO:

7,25 x 29,5 x 1,5 cm

ESPESSURA: 1,5 cm





CEMENT COLMEIA

ESPECIFICAÇÕES

TAMANHO DE FABRICAÇÃO:


300x900mm

JUNTA DE ASSENTAMENTO: 1MM

ESPESSURA: 12,0MM

PÇ/CX: 6

M²/CX: 1,62





GALPÃO

 **(86) 98122-5473**