

DOKA

C O L L E C T I O N

25 years of BATH WORKS

B A N H E I R A S | C U B A S | M E T A I S | A C E S S Ó R I O S



CONHEÇA A DOKA BATH WORKS

Celebramos 25 anos de inovação, redefinindo o conceito de bem-estar com produtos que unem personalização, sustentabilidade e tecnologia. Inspirados nas principais tendências globais, criamos espaços que despertam os sentidos e promovem o relaxamento. Com design sofisticado e compromisso com a excelência, transformamos banheiros em refúgios de conforto e renovação.

ACESSE O SITE E SAIBA MAIS



ÍNDICE

PROJETOS.....05	BANHEIRATERRASSA.....53
BANHEIRAS AIR MASSAGE X 07	BANHEIRA VETRALLA.....55
BANHEIRA ATHENAS X.....09	BANHEIRA CHESHIRE.....57
BANHEIRA CANNES X.....11	BANHEIRA SLIPPER.....59
BANHEIRA CRETA X.....13	BANHEIRA WESSEX.....61
BANHEIRA GENEVE X.....15	BANHEIRA YORK.....63
NEW BANHEIRA LAAMU X.....17	CUBAS VICTORIA+ALBERT 65
BANHEIRA VIENA X.....19	CUBAS E ACESSÓRIOS GEOSTONE 69
BANHEIRAS TEXTURE 21	METAIS RIVVO 91
NEW BANHEIRA CHELSEA.....23	METAIS LOOP 109
BANHEIRA MAYFAIR.....25	METAIS QUANTUM 123
BANHEIRA SOHO 170.....27	METAIS RAINBOW 137
NEW BANHEIRA SOHO 150.....29	METAIS EVER 157
BANHEIRAS VICTORIA+ALBERT 31	COMPLEMENTOS 169
BANHEIRA AMALFI.....37	MOMENTO DOKA.....200
BANHEIRA BARCELONA.....39	
BANHEIRA IONIAN.....41	
BANHEIRA IOS.....43	
NEW BANHEIRA LUSSARI.....45	
BANHEIRA MOZZANO.....47	
BANHEIRA MOZZANO 2.....49	
BANHEIRA NAPOLI.....51	



Monocomando de Piso para Banheira Rainbow Matt Black e Banheira Amalfi
PROJETO: Gustavo Martins
FOTOGRAFIA: Fábio Machado

PROJETOS

Somos reconhecidos como líderes em design e inovação para banheiros de alto padrão.

Ao longo da nossa trajetória, tivemos a honra de receber milhares de projetos que se destacam como verdadeiras obras de arte. Projetos esses concebidos por renomados profissionais especificadores de diversas partes do mundo.

Nos sentimos privilegiados em compartilhar esses projetos em nossas redes, buscando inspirar e encantar um público cada vez mais amplo.

Estamos entusiasmados em apresentar novas linhas de produtos e convidamos você a enviar o seu **#ProjetoComDoka**, utilizando os nossos lançamentos.

Tem algum projeto com produtos DOKA?

Convidamos você a fazer download dos arquivos técnicos e modelos 3D dos nossos produtos e enviar seu projeto para nós pelo e-mail: marketing@dokabathworks.com.br.

Confira a hashtag **#ProjetoComDoka** e apaixone-se. 

Confira todos nossos produtos no nosso site:

www.dokabathworks.com.br 



Siga nosso Instagram

[@dokabathworks](https://www.instagram.com/dokabathworks) 



Siga nosso Pinterest

[@dokabathwork](https://www.pinterest.com/dokabathwork) 



Clique AQUI para saber
ONDE COMPRAR



BANHEIRAS DE JATOS

AIR MASSAGE X

Desenvolvidas para trazer conforto e design aos amantes de jatos, as Banheiras Air Massage X unem o design, a sofisticação e a facilidade de instalação das Banheiras Freestanding (independentes, soltas no ambiente), com o que existe de mais tecnológico atualmente: jatos de ar invisíveis, controle touch e cromoterapia.

Além disso, contam com itens discretos que compõem o interior das banheiras para permitir que a água seja drenada (ralo) e não transborde (ladrão). Na mesma coloração das banheiras, estes itens possibilitam a composição com nossas diversas tonalidades de Misturadores e Metais para a sala de banho.

UM NOVO CONCEITO DE
RELAXAMENTO



Acrílico Sem
Emendas
Visíveis



Sistema Air
Massage

LED

Cromoterapia



Controle
Touch



Não Mantém
Água Parada



Fácil
Instalação



10 anos
de Garantia*



Certificada
Pelo INMETRO

*A garantia do produto é 10 anos no acrílico e 02 anos no funcionamento. Para uso comercial verificar termo de garantia.

RECOMENDAÇÕES:

ONDE SUGERIMOS NÃO INSTALAR SUA AIR MASSAGE X

Não recomendamos a instalação das Banheiras Air Massage X em box fechado junto ao chuveiro, pois o excesso de água, vapor e resíduos na parte inferior da banheira nesse ambiente podem causar danos no sistema elétrico não cobertos pela garantia, além de formação de resíduos difíceis de limpar. Também não recomendamos a instalação em locais diretamente expostos ao sol sem utilização de uma capa protetora, pois os raios solares podem causar danos no acrílico não cobertos pela garantia. Evite instalar a banheira em locais pequenos (menos de 15m²) e fechados pois isto amplia o som do blower, causando ruídos desconfortáveis para algumas pessoas durante sua utilização.

ATENÇÃO! Não utilizar silicone para vedação da banheira no piso. Isso irá causar danos na banheira e seu funcionamento.



garantia
10
anos



AIR MASSAGE X



ATHENAS X

GLOSSY WHITE | DK4854
MATT WHITE | DK4854MW

A Athenas X impressiona com suas generosas dimensões, apresentando linhas suaves e uma angulação perfeita para acomodar o corpo, proporcionando máximo conforto ao usuário. Seu amplo encosto para a cabeça oferece condições especiais para um relaxamento excepcional.



Acrílico Sem Emendas Visíveis



Sistema Air Massage

LED

Cromoterapia



Controle Touch



Não Mantém Água Parada



Fácil Instalação



10 anos de Garantia*




Certificada Pelo INMETRO

*A garantia do produto é 10 anos no acrílico e 02 anos no funcionamento. Para uso comercial verificar termo de garantia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

MEDIDAS (CM)	182(C) X 76(A) X 87(L)
PESO	62,8kg
LITROS	285L
INDICAÇÃO DE USO	para 1 pessoa
MATERIAL	acrílico de alta resistência
VOLTAGEM	220V
CAPACIDADE DA BOMBA DE AR	300W

DESENHO TÉCNICO:



*Medidas em mm

 CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

PROJETO: Nicole Riscado
FOTOGRAFIA: Augusto Ferreira

garantia
10
anos



AIR MASSAGE X



CANNES X

GLOSSY WHITE | DK4857
MATT WHITE | DK4857MW

Seguindo a tradição inovadora, a Banheira Cannes X exibe um design contemporâneo e amplo espaço interno, ideal para acomodar duas pessoas. Suas curvas suaves se integram de maneira impecável a ambientes modernos e elegantes, adicionando um toque de sofisticação.



Acrílico Sem Emendas Visíveis



Sistema Air Massage

LED

Cromoterapia



Controle Touch



Não Mantém Água Parada



Fácil Instalação



10 anos de Garantia*




Certificada Pelo INMETRO

*A garantia do produto é 10 anos no acrílico e 02 anos no funcionamento. Para uso comercial verificar termo de garantia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

MEDIDAS (CM)	170(C) X 60(A) X 80(L)
PESO	54kg
LITROS	242L
INDICAÇÃO DE USO	para até 2 pessoas
MATERIAL	acrílico de alta resistência
VOLTAGEM	220V
CAPACIDADE DA BOMBA DE AR	300W

DESENHO TÉCNICO:



*Medidas em mm

 CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

PROJETO: Dudi Duarte
FOTOGRAFIA: Julia Herman Fotografia

garantia
10
anos



AIR MASSAGE X



CRETA X

GLOSSY WHITE | DK5112
MATT WHITE | DK5112MW

A Banheira Creta X combina um formato convidativo para o relaxamento com um design atemporal e minimalista. Inspirada na ilha grega de Creta, essa peça oferece um banho relaxante e reflete a beleza natural da região. Sua concepção cria uma atmosfera única, proporcionando uma experiência estética que convida a permanecer nesse ambiente singular.



Acrílico Sem Emendas Visíveis



Sistema Air Massage

LED

Cromoterapia



Controle Touch



Não Mantém Água Parada



Fácil Instalação



10 anos de Garantia*




Certificada Pelo INMETRO

*A garantia do produto é 10 anos no acrílico e 02 anos no funcionamento. Para uso comercial verificar termo de garantia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

MEDIDAS (CM)	170(C) X 68(A) X 85(L)
PESO	58kg
LITROS	240L
INDICAÇÃO DE USO	para até 2 pessoas
MATERIAL	acrílico de alta resistência
VOLTAGEM	220V
CAPACIDADE DA BOMBA DE AR	300W

DESENHO TÉCNICO:



*Medidas em mm

 CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

garantia
10
anos



AIR MASSAGE X



GENEVE X

GLOSSY WHITE | DK4856
MATT WHITE | DK4856MW

Assim como a renomada banheira Viena X, a Geneve apresenta um design semelhante, mas com dimensões mais compactas, medindo 150 cm. Esta opção é perfeita para proporcionar momentos de relaxamento. Sua praticidade e estilo elegante a tornam uma escolha ideal para espaços compactos, garantindo uma experiência de banho agradável.



Acrílico Sem Emendas Visíveis



Sistema Air Massage

LED

Cromoterapia



Controle Touch



Não Mantém Água Parada



Fácil Instalação



10 anos de Garantia*




Certificada Pelo INMETRO

*A garantia do produto é 10 anos no acrílico e 02 anos no funcionamento. Para uso comercial verificar termo de garantia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

MEDIDAS (CM)	150(C) X 60(A) X 80(L)
PESO	52,8kg
LITROS	250L
INDICAÇÃO DE USO	para 1 pessoa
MATERIAL	acrílico de alta resistência
VOLTAGEM	220V
CAPACIDADE DA BOMBA DE AR	300W

DESENHO TÉCNICO:



*Medidas em mm

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

garantia
10
anos



AIR MASSAGE X



LAAMU X

GLOSSY WHITE | DK5222
MATT WHITE | DK5222MW

A Banheira Air Massage Laamu X se destaca pelo seu tamanho, que acomoda duas pessoas lado a lado, e pela tecnologia de massagem por ar, uma inovação que redefine o mercado de jatos e apresenta uma alternativa moderna às tradicionais hidromassagens e spas.



Acrílico Sem Emendas Visíveis



Sistema Air Massage

LED

Cromoterapia



Controle Touch



Não Mantém Água Parada



Fácil Instalação



10 anos de Garantia*




Certificada Pelo INMETRO

*A garantia do produto é 10 anos no acrílico e 02 anos no funcionamento. Para uso comercial verificar termo de garantia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

MEDIDAS (CM)	180(C) X 60(A) X 114(L)
PESO	65kg
LITROS	440L
INDICAÇÃO DE USO	para até 2 pessoas
MATERIAL	acrílico de alta resistência
VOLTAGEM	220V
CAPACIDADE DA BOMBA DE AR	300W

DESENHO TÉCNICO:



*Medidas em mm

 CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

garantia
10
anos

Segurança
Compulsório
INMETRO

AIR MASSAGE X



VIENA X

GLOSSY WHITE | DK4855
MATT WHITE | DK4855MW

Apresentando curvas arredondadas e um design arrojado, a Viena X destaca-se por seu espaçoso interior, mesmo mantendo dimensões mais compactas. Sua estética única e funcionalidade eficiente a tornam uma opção atraente para quem busca sofisticação e praticidade.



Acrílico Sem Emendas Visíveis



Sistema Air Massage

LED

Cromoterapia



Controle Touch



Não Mantém Água Parada



Fácil Instalação



10 anos de Garantia*




Certificada Pelo INMETRO

*A garantia do produto é 10 anos no acrílico e 02 anos no funcionamento. Para uso comercial verificar termo de garantia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

MEDIDAS (CM)	168(C) X 60(A) X 85(L)
PESO	62kg
LITROS	310L
INDICAÇÃO DE USO	para até 2 pessoas
MATERIAL	acrílico de alta resistência
VOLTAGEM	220V
CAPACIDADE DA BOMBA DE AR	300W

DESENHO TÉCNICO:



*Medidas em mm

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

PROJETO: Gustavo Martins
FOTOGRAFIA: Fábio Machado




 Clique AQUI para saber
 ONDE COMPRAR

BANHEIRAS DE IMERSÃO TEXTURE

A Coleção Texture apresenta banheiras de imersão que se destacam como verdadeiras obras-primas, elevando a experiência do banho.

Feitas com o inovador material **PowerStone**, as banheiras Texture possuem em sua composição um blend de materiais nobres e inovadores que incluem minerais, fibras, resinas, pigmentos e até **pó de diamante**, os quais conferem às peças resistência e leveza nunca antes vistas no mercado.

Disponíveis em cinco tonalidades distintas, elas cativam visualmente e também proporcionam uma sensação tátil única, contribuindo para a ergonomia. Com uma durabilidade excepcional e garantia de 20 anos, essa coleção equilibra luxo, conforto e estética impressionante, redefinindo o padrão das banheiras de imersão no mercado.



*Para uso comercial verificar termo de garantia.



CLIQUE E ASSISTA

Banheira Mayfair Blue Grey



CHELSEA



WHITE
Ref: DK5196WH



OFF WHITE
Ref: DK5196OW



BLUE GREY
Ref: DK5196BG



CEMENT GREY
Ref: DK5196CG




BLACK
Ref: DK5196BL

Assim como as ruas de Chelsea, repletas de arquitetura refinada e cultura vibrante, sua estética exala exclusividade e bom gosto. Perfeita para transformar seu banheiro em um refúgio de luxo, esta peça é um tributo ao estilo britânico, unindo conforto, tradição e modernidade em um só lugar. Desenvolvida com o material PowerStone, ela tem durabilidade única e baixa manutenção.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

MEDIDAS (CM)	169,7(C) X 68(A) X 75(L)
PESO	65kg
LITROS	305L
INDICAÇÃO DE USO	para até 2 pessoas
MATERIAL	Powerstone
ADAPTAÇÃO NO PISO	NÃO
GARANTIA	20 anos para uso residencial

DESENHO TÉCNICO:



*Medidas em mm

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)



Banheira Mayfair Blue Grey
PROJETO: Monalisa Araújo

TEXTURE

MAYFAIR



WHITE
Ref: DK5107WH



OFF WHITE
Ref: DK5107OW



BLUE GREY
Ref: DK5107BG



CEMENT GREY
Ref: DK5107CG




BLACK
Ref: DK5107BL

A banheira Mayfair, inspirada no charmoso bairro de Londres, combina design diferenciado com linhas acolhedoras para proporcionar relaxamento e elegância atemporal. Além de refletir a exclusividade de Mayfair, a banheira destaca-se pelo inovador material PowerStone, oferecendo a resistência de rochas e facilidade na instalação. Desfrute de um ambiente luxuoso e beneficie-se da durabilidade e praticidade desta escolha distintiva em design de banheiras.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

MEDIDAS (CM)	170(C) X 60(A) X 75(L)
PESO	60kg
LITROS	290L
INDICAÇÃO DE USO	para 1 pessoa
MATERIAL	Powerstone
ADAPTAÇÃO NO PISO	NÃO
GARANTIA	20 anos para uso residencial

DESENHO TÉCNICO:



*Medidas em mm

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)



TEXTURE

SOHO 170



WHITE
Ref: DK5106WH



OFF WHITE
Ref: DK5106OW



BLUE GREY
Ref: DK5106BG



CEMENT GREY
Ref: DK5106CG




BLACK
Ref: DK5106BL

A banheira SoHo, inspirada numa região elegante de Nova York, oferece momentos de relaxamento incomparáveis. Ideal para compartilhar a experiência a dois ou desfrutar intimamente de sua amplitude, ela combina design, funcionalidade e sofisticação. Uma peça espaçosa, contemporânea e ergonomicamente projetada, frequentemente escolhida por empreendimentos e profissionais que buscam proporcionar relaxamento, bem-estar e conforto excepcionais.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

MEDIDAS (CM)	170(C) X 60(A) X 75(L)
PESO	65kg
LITROS	320L
INDICAÇÃO DE USO	para até 2 pessoas
MATERIAL	Powerstone
ADAPTAÇÃO NO PISO	NÃO
GARANTIA	20 anos para uso residencial

DESENHO TÉCNICO:



*Medidas em mm

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

SOHO 150



WHITE
Ref: DK5195WH



OFF WHITE
Ref: DK5195OW



BLUE GREY
Ref: DK5195BG



CEMENT GREY
Ref: DK5195CG



BLACK
Ref: DK5195BL


A elegância e o conforto da banheira SoHo em sua versão compacta tornam-na perfeita para espaços menores. Esta banheira preserva o design sofisticado e a funcionalidade da versão maior, garantindo momentos de relaxamento mesmo em ambientes reduzidos. Ideal para quem busca aproveitar ao máximo o espaço sem abrir mão do estilo e do bem-estar.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

MEDIDAS (CM)	150(C) X 60(A) X 75(L)
PESO	50kg
LITROS	280L
INDICAÇÃO DE USO	para 1 pessoa
MATERIAL	Powerstone
ADAPTAÇÃO NO PISO	NÃO
GARANTIA	20 anos para uso residencial

DESENHO TÉCNICO:



*Medidas em mm

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)



Clique AQUI para saber
ONDE COMPRAR

BANHEIRAS E CUBAS

VICTORIA+ALBERT

Forjado pela força da natureza, o Volcanic Limestone™ nasce da fusão de elementos naturais e magma líquido, resultando em uma rocha de extrema rigidez e durabilidade. Moída com precisão e combinada a resinas de alta performance, essa matéria-prima dá origem ao exclusivo QuarryCast® – um composto resistente, sofisticado e impecavelmente belo.

Presente em cada peça da Victoria + Albert, esse material revolucionário possibilita a criação de banheiras e cubas luxuosas, disponíveis nos acabamentos Quarrycast Standard White (Polido) e Quarrycast Matt White (Fosco). Com design inovador e inspiração na natureza, nossas peças redefinem o conceito de elegância e exclusividade no universo dos banheiros de alto padrão.



DOKA
 DISTRIBUIDORA **EXCLUSIVA**
 victoria ⊕ albert
 NO BRASIL

A HISTÓRIA DO
 QUARRYCAST™



CLIQUE E ASSISTA

DESCUBRA OS BENEFÍCIOS DO QUARRYCAST™



Beleza

A rocha vulcânica oferece um acabamento naturalmente branco, que não amarela em área externa ou exposta ao sol.



Força

O composto é sólido sem ser pesado, feito a partir de um molde que não possui emendas, o que resulta em um banho sem rangidos.



Renovável

Como o material é maciço, em caso de riscos ou arranhões basta um simples tratamento para restaurar a superfície.



Aquecimento

O material possui alta propriedade de isolamento. O que mantém a temperatura da água aquecida por muito mais tempo que as concorrentes.



Durabilidade

As peças possuem garantia de 25 anos, destacando a durabilidade e resistência do material. Para uso comercial verificar termo de garantia.



Peso Ideal

Extremamente leves, o peso das banheiras varia entre 53 e 97Kg, facilitando o transporte e a mobilidade.



Mobilidade

Por serem leves, podem facilmente ser transportadas de um imóvel para outro sem prejuízos. O produto pode ser reinstalado em caso de reforma ou mudança.



Fácil instalação

Por serem modelos de design exclusivo e freestanding, não necessitam de alvenaria. Acompanha kit para instalação.



Customizável

O composto permite a pintura na parte externa, possibilitando que as banheiras sejam personalizadas de acordo com cada ambiente.

durabilidade imbatível

Marca	Garantia
Victoria + Albert QUARRYCAST™	25 anos
Concorrente 1	10 anos
Concorrente 2	5 anos
Concorrente 3	1 ano

ATELIER

DOKA CORES

PROJETE BANHEIROS

EXCLUSIVOS

Em sintonia com as tendências globais, apresentamos ao mercado brasileiro a oferta de pintura externa para as renomadas banheiras inglesas da Victoria + Albert.

As banheiras da linha são desenvolvidas a partir de uma rara rocha vulcânica naturalmente branca, logo, seus acabamentos de fábrica são do mesmo tom. A partir do resultado de pesquisas aprofundadas sobre as cores e as sensações de bem-estar que elas proporcionam, nossa coleção passou a ofertar **tonalidades que se integram perfeitamente à decoração das salas de banho** permitindo a criação de espaços personalizados.

Para aqueles que buscam um projeto ainda mais exclusivo, disponibilizamos a opção de personalização a partir da **paleta de cores NCS** (referência mundial em decoração) com 1950 opções.

Liberte sua imaginação e construa um ambiente que reflita sua personalidade, possibilitando experiências diárias de relaxamento. Deixe-se inspirar e conte com o Atelier DOKA CORES para transformar a sala de banho dos **seus sonhos em realidade!**

*Garantia de 2 anos para pintura externa. No caso de customização, consulte as opções de cores para as válvulas (p. 189).



Possibilidade de personalização em mais de 1950 cores NCS.

CORES DE LINHA
PARA BANHEIRAS E CUBAS



Banheira Slipper com pés dourados na tonalidade Black
PROJETO: SQ Arquitetura



Banheira Barcelona na cor Terracotta
PROJETO: Salone del Mobile Milano 2022



Banheira Cheshire na tonalidade Navy Blue
PROJETO: Salone del Mobile Milano



Banheira Amalfi na tonalidade Rosa
PROJETO: Juliana Loffi

garantia
25
anos

QcTM

rico em
rocha
vulcânica



PROJETO: Agostinelli Arquitetura

victoria ⊕ albert



AMALFI



STANDARD WHITE | DK8042
MATT WHITE | DK8142MW


Com linhas suaves que se estendem até o chão, sem apresentar qualquer tubulação visível, a banheira Amalfi oferece uma experiência excepcional para banhos longos e luxuosos. Seu amplo encosto proporciona um apoio para a cabeça, garantindo máximo conforto. Além disso, possui a cuba com o mesmo design, elevando a sofisticação do ambiente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

MEDIDAS (CM)	163,2(C) X 85,9(A) X 79,4(L)
PESO	70kg
LITROS	258L
INDICAÇÃO DE USO	para 1 pessoa
MATERIAL	Quarrycast™
ADAPTAÇÃO NO PISO	NÃO
GARANTIA	25 anos para uso residencial

Acompanha válvula de escoamento/ralo cromado.
Opção de Válvula em outras cores disponível na página 189.

DESENHO TÉCNICO:



 CLIQUE AQUI PARA ACESSAR
OS ARQUIVOS TÉCNICOS

garantia
25
anos

QcTM

rico em
rocha
vulcânica

victoria ⊕ albert

DISPONÍVEL NA VERSÃO
Matt White
DISPONÍVEL NA VERSÃO

BARCELONA




STANDARD WHITE | DK8079
MATT WHITE | DK8179MW

Inspirada na beleza da capital da Catalunha, a banheira Barcelona possui um design curvilíneo, perfeito para aqueles que apreciam momentos de relaxamento e bem-estar. Proporciona conforto ideal para acomodar duas pessoas. As cubas Barcelona Grande e Pequena são opções excelentes para complementar ambientes elegantes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

MEDIDAS (CM)	178,5(C) X 55,2(A) X 85,4(L)
PESO	97kg
LITROS	350L
INDICAÇÃO DE USO	para até 2 pessoas
MATERIAL	Quarrycast™
ADAPTAÇÃO NO PISO	SIM
GARANTIA	25 anos para uso residencial

DESENHO TÉCNICO:



Acompanha válvula de escoamento/ralo cromado.
Opção de Válvula em outras cores disponível na página 189.

 CLIQUE AQUI PARA ACESSAR
OS ARQUIVOS TÉCNICOS

garantia
25
anos

QcTM rico em
rocha
vulcânica



victoria ⊕ albert

IONIAN




STANDARD WHITE | DK8105

Seguindo o sucesso da nossa banheira com design arredondado los, apresentamos a Ionian. Ela possui medidas superiores e uma angulação extremamente confortável para o apoio das costas em ambas as extremidades, o que garante um banho intenso e relaxante.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

MEDIDAS (CM)	170,1(C) X 61,4(A) X 79,3(L)
PESO	82kg
LITROS	310L
INDICAÇÃO DE USO	para até 2 pessoas
MATERIAL	Quarrycast™
ADAPTAÇÃO NO PISO	NÃO
GARANTIA	25 anos para uso residencial

DESENHO TÉCNICO:



Acompanha válvula de escoamento/ralo cromado.
Opção de Válvula em outras cores disponível na página 189.

 [CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

garantia
25
anos

QcTM

rico em
rocha
vulcânica



victoria ⊕ albert



IOS




STANDARD WHITE | DK8041
MATT WHITE | DK8141MW

A banheira los foi projetada considerando os modernos conceitos de espaço e conforto, tornando-a ideal para apartamentos e suítes contemporâneos e compactas. Com seu amplo espaço interno e ótima profundidade, ela oferece momentos relaxantes e banhos excepcionalmente confortáveis.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

MEDIDAS (CM)	151,1(C) X 60(A) X 80,2(L)
PESO	86kg
LITROS	318L
INDICAÇÃO DE USO	para até 2 pessoas
MATERIAL	Quarrycast™
ADAPTAÇÃO NO PISO	NÃO
GARANTIA	25 anos para uso residencial

DESENHO TÉCNICO:



Acompanha válvula de escoamento/ralo cromado.
Opção de Válvula em outras cores disponível na página 189.

 [CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

PROJETO: LessaZanetta Arquitetura
FOTOGRAFIA: MCA Estúdio

garantia
25
anos

QcTM

rico em
rocha
vulcânica



victoria ⊕ albert



LUSSARI




STANDARD WHITE | DK8120
MATT WHITE | DK8120MW

A banheira Lussari é a escolha perfeita para banheiros e suítes menores, criada para se encaixar perfeitamente em espaços mais compactos. A simplicidade impressionante de seu design elegante e de extremidade dupla eleva perfeitamente os interiores contemporâneos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

MEDIDAS (CM)	154(C) X 55(A) X 70(L)
PESO	67kg
LITROS	256L
INDICAÇÃO DE USO	para 1 pessoa
MATERIAL	Quarrycast™
ADAPTAÇÃO NO PISO	SIM
GARANTIA	25 anos para uso residencial

DESENHO TÉCNICO:



Acompanha válvula de escoamento/ralo cromado.
Opção de Válvula em outras cores disponível na página 189.

 CLIQUE AQUI PARA ACESSAR
OS ARQUIVOS TÉCNICOS

garantia
25
anos

QcTM

rico em
rocha
vulcânica



victoria ⊕ albert



MOZZANO



STANDARD WHITE | DK8100

MATT WHITE | DK8111MW

A banheira Mozzano se destaca por seu design visualmente assimétrico e ergonômico, proporcionando o máximo de conforto durante o banho de imersão. Mesmo sendo compacta, essa banheira oferece um amplo espaço interno e uma excelente relação custo-benefício.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

MEDIDAS (CM) 164,5(C) X 50,2(A) X 74,1(L)

PESO 61kg

LITROS 250L

INDICAÇÃO DE USO para 1 pessoa


MATERIAL Quarrycast™

ADAPTAÇÃO NO PISO SIM

GARANTIA 25 anos para uso residencial

Acompanha válvula de escoamento/ralo cromado.
Opção de Válvula em outras cores disponível na página 189.

DESENHO TÉCNICO:



 CLIQUE AQUI PARA ACESSAR
OS ARQUIVOS TÉCNICOS

garantia
25
anos

QcTM

rico em
rocha
vulcânica

victoria ⊕ albert

MOZZANO 2




STANDARD WHITE | DK8110

A banheira Mozzano 2 combina elegância e conforto com um design interno espaçoso e instalação facilitada. Seu interior modificado apresenta uma base levemente elevada para acomodar válvulas, eliminando a necessidade de quebrar o piso e reduzindo custos com alvenaria. Praticidade e bem-estar para o cliente

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

MEDIDAS (CM)	168,5(C) X 55(A) X 75,9(L)
PESO	84kg
LITROS	251L
INDICAÇÃO DE USO	para 1 pessoa
MATERIAL	Quarrycast™
ADAPTAÇÃO NO PISO	NÃO
GARANTIA	25 anos para uso residencial

DESENHO TÉCNICO:



Acompanha válvula de escoamento/ralo cromado.
Opção de Válvula em outras cores disponível na página 189.

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

garantia
25
anos

Qc™

rico em
rocha
vulcânica

victoria ⊕ albert

NAPOLI



STANDARD WHITE | DK8038

Desenvolvida em uma única peça, a Napoli apresenta a elegância descomplicada de uma banheira sem bordas, destacando-se por seu design assimétrico que proporciona conforto máximo e facilita o acesso. Sua funcionalidade excepcional a torna a escolha perfeita para quem busca comodidade no ambiente de banho.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

MEDIDAS (CM) 190(C) X 50,3(A) X 84,5(L)

PESO 71kg

LITROS 292L

INDICAÇÃO DE USO para 1 pessoa


MATERIAL Quarrycast™

ADAPTAÇÃO NO PISO SIM

GARANTIA 25 anos para uso residencial

Acompanha válvula de escoamento/ralo cromado.
Opção de Válvula em outras cores disponível na página 189.

DESENHO TÉCNICO:



garantia
25
anos



rico em
rocha
vulcânica

victoria ⊕ albert

TERRASSA



STANDARD WHITE | DK8107


A Terrassa apresenta-se como uma banheira de encosto duplo, destacando-se por seus detalhes exclusivos. Essa peça representa a combinação ideal para espaços de banho contemporâneos, independentemente de seu tamanho.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

MEDIDAS (CM)	170,2(C) X 52,8(A) X 79,3(L)
PESO	74kg
LITROS	304L
INDICAÇÃO DE USO	para até 2 pessoas
MATERIAL	Quarrycast™
ADAPTAÇÃO NO PISO	SIM
GARANTIA	25 anos para uso residencial

Acompanha válvula de escoamento/ralo cromado.
Opção de Válvula em outras cores disponível na página 189.

DESENHO TÉCNICO:



garantia
25
anos

QcTM

rico em
rocha
vulcânica



PROJETO: Julio Teroni

victoria ⊕ albert



VETRALLA



STANDARD WHITE | DK8300
MATT WHITE | DK8303MW


Com um design compacto, minimalista e de extremidade dupla, a Vetralla, com seus 149 cm de comprimento, destaca-se como a escolha ideal para salas de banho modernas e espaços pequenos, proporcionando uma experiência funcional e elegante.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

MEDIDAS (CM)	149,3(C) X 56(A) X 73,9(L)
PESO	64kg
LITROS	280L
INDICAÇÃO DE USO	para 1 pessoa
MATERIAL	Quarrycast™
ADAPTAÇÃO NO PISO	SIM
GARANTIA	25 anos para uso residencial

Acompanha válvula de escoamento/ralo cromado.
Opção de Válvula em outras cores disponível na página 189.

DESENHO TÉCNICO:



 CLIQUE AQUI PARA ACESSAR
OS ARQUIVOS TÉCNICOS

garantia
25
anos

QcTM

rico em
rocha
vulcânica

victoria ⊕ albert

CHESHIRE



STANDARD WHITE | DK8037

A Banheira Cheshire se destaca por sua notável profundidade, angulação ergonômica, dimensões generosas e um amplo espaço interno. Seu design clássico e funcional cria um ambiente convidativo para momentos relaxantes e revigorantes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

MEDIDAS (CM)	174,4(C) X 64,6(A) X 79,8(L)
PESO	61kg
LITROS	273L
INDICAÇÃO DE USO	para até 2 pessoas
MATERIAL	Quarrycast™
ADAPTAÇÃO NO PISO	NÃO
GARANTIA	25 anos (casco) para uso residencial 10 anos (pés metálicos kit valvula e sifão) para uso residencial



Pés dourados
(metal)
DK8037DR




Pés cromados
(metal)
DK8037



Pés brancos
(Quarrycast)
DK8037BR

Os pés poderão ser customizados conforme paleta de cores DOKA.

DESENHO TÉCNICO:



[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

Pés Dourados: Acompanha Ralo e Ladrão Dourados. | Pés Cromados: Acompanha Ralo e Ladrão Cromados. | Pés Brancos: Acompanha Ralo e Ladrão Cromados. Opção de Ralo e Ladrão brancos (Ref. K16TOBR) disponível.

garantia
25
anos

rico em
rocha
vulcânica

victoria ⊕ albert

SLIPPER




STANDARD WHITE | DK8035

A genuína banheira de inspiração vitoriana apresenta linhas impecáveis, um design elegante e dimensões compactas que asseguram conforto máximo e um charme inigualável ao espaço de banho. A Banheira Slipper é verdadeiramente reconhecida como um best seller mundial.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

MEDIDAS (CM)	153,7(C) X 78,6(A) X 76,2(L)
PESO	53kg
LITROS	159L
INDICAÇÃO DE USO	para 1 pessoa
MATERIAL	Quarrycast™
ADAPTAÇÃO NO PISO	NÃO
GARANTIA	25 anos (casco) para uso residencial 10 anos (pés metálicos kit valvula e sifão) para uso residencial

DESENHO TÉCNICO:



Pés dourados
(metal)
DK8035DR

Pés cromados
(metal)
DK8035

Pés brancos
(Quarrycast)
DK8035BR

Os pés poderão ser customizados conforme paleta de cores DOKA.

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

Pés Dourados: Acompanha Ralo e Ladrão Dourados. | Pés Cromados: Acompanha Ralo e Ladrão Cromados. | Pés Brancos: Acompanha Ralo e Ladrão Cromados. Opção de Ralo e Ladrão brancos (Ref. K16TOBR) disponível.

garantia
25
anos

Quarrycast™ rico em
rocha
vulcânica



PROJETO: Miriam Barrio Studio

victoria ⊕ albert

WESSEX



STANDARD WHITE | DK8054

A Wessex, com suas linhas clássicas e proporções reduzidas, apresenta um design que combina uma extremidade reta com outra angulada, proporcionando uma acomodação graciosa ao corpo. Essa abordagem recria o estilo vitoriano autêntico, elevando o visual do banheiro com elegância e sofisticação.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

MEDIDAS (CM) 152,5(C) X 61,3(A) X 76,1(L)

PESO 63kg

LITROS 204L

INDICAÇÃO DE USO para 1 pessoa

MATERIAL Quarrycast™

ADAPTAÇÃO NO PISO NÃO

GARANTIA 25 anos (casco) para uso residencial
10 anos (pés metálicos kit valvula e sifão)
para uso residencial



Pés dourados
(metal)
DK8054DR




Pés cromados
(metal)
DK8054



Pés brancos
(Quarrycast)
DK8054BR

Os pés poderão ser customizados conforme paleta de cores DOKA.

DESENHO TÉCNICO:



CLIQUE AQUI PARA ACESSAR
OS ARQUIVOS TÉCNICOS

Pés Dourados: Acompanha Ralo e Ladrão Dourados. | Pés Cromados: Acompanha Ralo e Ladrão Cromados. | Pés Brancos: Acompanha Ralo e Ladrão Cromados.
Opção de Ralo e Ladrão brancos (Ref. K16TOBR) disponível.

garantia
25
anos

QcTM

rico em
rocha
vulcânica

victoria ⊕ albert

YORK



STANDARD WHITE | DK8058

Com sua elegância distinta, a York é uma peça encantadora para o ambiente do banheiro, destacando-se por sua profundidade e encosto duplo. Sua base substitui os tradicionais pés, proporcionando um design mais refinado, ao mesmo tempo em que oculta a tubulação.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

MEDIDAS (CM)	174,1(C) X 61,6(A) X 79,5(L)
PESO	67kg
LITROS	273L
INDICAÇÃO DE USO	para até 2 pessoas
MATERIAL	Quarrycast™
ADAPTAÇÃO NO PISO	SIM
GARANTIA	25 anos (casco) para uso residencial 10 anos (kit válvula e sifão) para uso residencial

Acompanha Ralo e Ladrão Cromados.
Opção de Ralo e Ladrão brancos (Ref. K16TOBR)
ou dourados (Ref. KIT16PB) disponível.

 CLIQUE AQUI PARA ACESSAR
OS ARQUIVOS TÉCNICOS

DESENHO TÉCNICO:





Cliqui AQUI para saber
ONDE COMPRAR

CUBAS QUARRYCAST™

victoria ⊕ albert

As cubas feitas em rocha vulcânica apresentam vantagens notáveis, como a qualidade da matéria-prima, sua tonalidade branca natural e uma durabilidade excepcional. Seu design, que remete às banheiras de imersão de mesmo nome, integra-se de maneira perfeita ao ambiente.

*A válvula e o sifão devem ser adquiridos separadamente.

garantia
25
anos

Qc[®] rico em
rocha
vulcânica

victoria ⊕ albert

garantia
25
anos

Qc[®] rico em
rocha
vulcânica

victoria ⊕ albert



CUBA
AMALFI | DK8061

7 kg

CUBA
NAPOLI | DK8062





6 kg

CUBA
IOS PEQUENA | DK8164

7 kg

CUBA
IOS GRANDE | DK8064

12 kg





CUBA
BARCELONA PEQUENA | DK8030

5 kg


CUBA
BARCELONA GRANDE | DK8080

8 kg



Possibilidade de personalização em mais de 1950 cores NCS.

CORES DE LINHA
PARA BANHEIRAS E CUBAS



Opções de Válvulas para Cuba podem ser encontradas na página 188.
Opções de Sifão para Cuba pode ser encontrada na página 181.


Clique AQUI para saber
ONDE COMPRAR

CUBAS E ACESSÓRIOS

GEOSTONE

A coleção GeoStone redefine o conceito de elegância e inovação no espaço de banho. Com peças confeccionadas a partir de materiais de alta qualidade, garantindo durabilidade e resistência excepcionais, ela se destaca como a escolha ideal para quem busca a harmonia perfeita entre forma e função.



GeoStone

Composto de alta performance: minerais refinados, isentos de aditivos



Proteção ambiental

Material natural e método de fabricação ecologicamente sustentáveis



Proteção contra manchas

Nano-revestimento que protege contra manchas, corrosão e vazamentos, retendo água por períodos prolongados



Diferença de temperatura

Resistência a amplas variações de temperatura (-30°C a 90°C), assegurando durabilidade e prevenção contra rachaduras



Alta impermeabilidade

Superfície suave ao toque, altamente impermeável a água e óleo, de fácil limpeza

As cubas, cabides, volantes e kits para banheiro contam com *5 anos de garantia.
*Para uso comercial verificar termo de garantia.

Opções de Sifão para Cuba pode ser encontrada na página 183.





Arquiteto Gustavo Martins - Fotografia por Fábio Machado



Arquiteta Eduarda Salles - Fotografia por Salgueiro Marketing




CUBA DE APOIO QUADRADA GEOSTONE

* Todas as cubas acompanham válvula de liga de cobre de 1"1/4, com tampa da mesma cor e material da cuba.



DESENHO TÉCNICO:



[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)


CUBA DE APOIO QUADRADA COM MESA GEOSTONE

* Todas as cubas acompanham válvula de liga de cobre de 1"1/4, com tampa da mesma cor e material da cuba.



Permite furação extra para instalação de misturador quente e frio.

DESENHO TÉCNICO:



[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)






Quattro Interiores



CUBA DE APOIO REDONDA GEOSTONE


* Todas as cubas acompanham válvula de liga de cobre de 1"1/4, com tampa da mesma cor e material da cuba.



[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

CUBA DE APOIO REDONDA COM MESA GEOSTONE

* Todas as cubas acompanham válvula de liga de cobre de 1"1/4, com tampa da mesma cor e material da cuba.




[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)





CUBA DE APOIO RETANGULAR GEOSTONE

* Todas as cubas acompanham válvula de liga de cobre de 1"1/4, com tampa da mesma cor e material da cuba.




[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

CUBA DE APOIO RETANGULAR PEQUENA GEOSTONE

* Todas as cubas acompanham válvula de liga de cobre de 1"1/4, com tampa da mesma cor e material da cuba.

DESENHO TÉCNICO:



*Medidas em mm

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)





Malleo Marcenaria - Fotógrafo Felipe Cuine



CUBA DE APOIO OVAL GEOSTONE

* Todas as cubas acompanham válvula de liga de cobre de 1"1/4, com tampa da mesma cor e material da cuba.



DARK RED TERRAZZO
Ref: DK5041DR



DARK BLUE TERRAZZO
Ref: DK5041DB



OFF WHITE TERRAZZO
Ref: DK5041OW



LIGHT CONCRETE
Ref: DK5041LC



DARK CONCRETE
Ref: DK5041DC




MOSS GREY TERRAZZO
Ref: DK5041MG



WHITE TERRAZZO
Ref: DK5041WH



BLACK TERRAZZO
Ref: DK5041BL




[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

CUBA DE APOIO OVAL PEQUENA GEOSTONE

* Todas as cubas acompanham válvula de liga de cobre de 1"1/4, com tampa da mesma cor e material da cuba.

DESENHO TÉCNICO:



[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)



MOSS GREY TERRAZZO
Ref: DK5101MG



WHITE TERRAZZO
Ref: DK5101WH



BLACK TERRAZZO
Ref: DK5101BL



B Fantelli Arquitetura



CUBA DE APOIO DUPLO ARCO GEOSTONE

* Todas as cubas acompanham válvula de liga de cobre de 1"1/4, com tampa da mesma cor e material da cuba.



DARK RED TERRAZZO
Ref: DK5039DR



DARK BLUE TERRAZZO
Ref: DK5039DB



OFF WHITE TERRAZZO
Ref: DK5039OW



LIGHT CONCRETE
Ref: DK5039LC



DARK CONCRETE
Ref: DK5039DC





MOSS GREY TERRAZZO
Ref: DK5039MG



WHITE TERRAZZO
Ref: DK5039WH



BLACK TERRAZZO
Ref: DK5039BL



KG 13kg


[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)




CUBA SUSPENSA OU DE APOIO RETANGULAR COM MESA LATERAL DIREITA

* Todas as cubas acompanham válvula de liga de cobre de 1"1/4, com tampa da mesma cor e material da cuba.

DESENHO TÉCNICO:



*Medidas em mm



KG 6kg

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)



MOSS GREY TERRAZZO
Ref: DK5104MG



WHITE TERRAZZO
Ref: DK5104WH




BLACK TERRAZZO
Ref: DK5104BL

CUBA SUSPENSA OU DE APOIO RETANGULAR COM MESA LATERAL ESQUERDA

* Todas as cubas acompanham válvula de liga de cobre de 1"1/4, com tampa da mesma cor e material da cuba.

DESENHO TÉCNICO:



*Medidas em mm



KG 6kg

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)



MOSS GREY TERRAZZO
Ref: DK5103MG



WHITE TERRAZZO
Ref: DK5103WH



BLACK TERRAZZO
Ref: DK5103BL



CUBA DE APOIO MOON GEOSTONE

* Todas as cubas acompanham válvula de liga de cobre de 1"1/4, com tampa da mesma cor e material da cuba.




MOSS GREY TERRAZZO
Ref: DK5099MG



WHITE TERRAZZO
Ref: DK5099WH



BLACK TERRAZZO
Ref: DK5099BL



*Medidas em mm


KG 13kg

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

CUBA DE APOIO ROCK GEOSTONE

* Todas as cubas acompanham válvula de liga de cobre de 1"1/4, com tampa da mesma cor e material da cuba.

DESENHO TÉCNICO:



*Medidas em mm

KG 14kg

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)



MOSS GREY TERRAZZO
Ref: DK5100MG



WHITE TERRAZZO
Ref: DK5100WH



BLACK TERRAZZO
Ref: DK5100BL



CUBA DE EMBUTIR OU SOBREPOR GEOSTONE

* Todas as cubas acompanham válvula de liga de cobre de 1"1/4, com tampa da mesma cor e material da cuba.



LIGHT CONCRETE
Ref: DK5250LC



DARK CONCRETE
Ref: DK5250DC




MOSS GREY TERRAZZO
Ref: DK5250MG



OFF WHITE TERRAZZO
Ref: DK5250OW

DESENHO TÉCNICO:



*Medidas em mm

KG 21kg


[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)



Arquiteto Rafa Zampini

ACESSÓRIO CABIDE GEOSTONE

DESENHO TÉCNICO:



KG 0,35kg

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)



DARK RED TERRAZZO
Ref: DK5044DR



DARK BLUE TERRAZZO
Ref: DK5044DB



OFF WHITE TERRAZZO
Ref: DK5044OW



LIGHT CONCRETE
Ref: DK5044LC



DARK CONCRETE
Ref: DK5044DC



MOSS GREY TERRAZZO
Ref: DK5044MG



WHITE TERRAZZO
Ref: DK5044WH



BLACK TERRAZZO
Ref: DK5044BL

RENOVE SEU BANHEIRO COM A ELEGÂNCIA
E A FORÇA DA NATUREZA.



ACESSÓRIOS
GEOSTONE

ACESSÓRIO KIT PARA BANHEIRO ^{NEW}

PORTA SABONETE LÍQUIDO GEOSTONE



LIGHT CONCRETE + CHROME
Porta Sabonete: DK5226LC
Válvula Pump: DK5227CR



LIGHT CONCRETE + BRUSHED
Porta Sabonete: DK5226LC
Válvula Pump: DK5227BR



LIGHT CONCRETE + MATT BLACK
Porta Sabonete: DK5226LC
Válvula Pump: DK5227BL



DARK CONCRETE + CHROME
Porta Sabonete: DK5226DC
Válvula Pump: DK5227CR



DARK CONCRETE + BRUSHED
Porta Sabonete: DK5226DC
Válvula Pump: DK5227BR



DARK CONCRETE + MATT BLACK
Porta Sabonete: DK5226DC
Válvula Pump: DK5227BL



OFF WHITE TERRAZZO + CHROME
Porta Sabonete: DK5226OW
Válvula Pump: DK5227CR




OFF WHITE TERRAZZO + BRUSHED
Porta Sabonete: DK5226OW
Válvula Pump: DK5227BR




OFF WHITE TERRAZZO + MATT BLACK
Porta Sabonete: DK5226OW
Válvula Pump: DK5227BL

DESENHO TÉCNICO:



*Medidas em mm

DESENHO TÉCNICO:



*Medidas em mm

^{NEW} ACESSÓRIO KIT PARA BANHEIRO

PORTA ESCOVA DE DENTES GEOSTONE



LIGHT CONCRETE
Ref: DK5230LC



DARK CONCRETE
Ref: DK5230DC



OFF WHITE TERRAZZO
Ref: DK5230OW

DESENHO TÉCNICO:



*Medidas em mm

^{NEW} ACESSÓRIO KIT PARA BANHEIRO

PORTA LENÇOS GEOSTONE



LIGHT CONCRETE
Ref: DK5231LC



DARK CONCRETE
Ref: DK5231DC



OFF WHITE TERRAZZO
Ref: DK5231OW

DESENHO TÉCNICO:



*Medidas em mm

^{NEW} ACESSÓRIO KIT PARA BANHEIRO

LIXEIRA GEOSTONE



LIGHT CONCRETE
Ref: DK5232LC



DARK CONCRETE
Ref: DK5232DC



OFF WHITE TERRAZZO
Ref: DK5232OW

ACESSÓRIO KIT PARA BANHEIRO ^{NEW}

SABONETEIRA DE BANCADA GEOSTONE



LIGHT CONCRETE
Ref: DK5228LC




DARK CONCRETE
Ref: DK5228DC



OFF WHITE TERRAZZO
Ref: DK5228OW

DESENHO TÉCNICO:



*Medidas em mm

ACESSÓRIO KIT PARA BANHEIRO ^{NEW}

PORTA OBJETOS GEOSTONE



LIGHT CONCRETE
Ref: DK5229LC



DARK CONCRETE
Ref: DK5229DC



OFF WHITE TERRAZZO
Ref: DK5229OW

DESENHO TÉCNICO:



*Medidas em mm

DESENHO TÉCNICO:



*Medidas em mm

^{NEW} ACESSÓRIO KIT PARA BANHEIRO

BANDEJA ORGANIZADORA GEOSTONE



LIGHT CONCRETE
Ref: DK5233LC



DARK CONCRETE
Ref: DK5233DC



OFF WHITE TERRAZZO
Ref: DK5233OW



CONHEÇA NOSSOS METAIS

Com origem em uma metalúrgica, nós apresentamos linhas de metais de alta qualidade e com design diferenciado. São diversos produtos inovadores, desenvolvidos para vestir espaços singulares.

Além da personalização com as banheiras, os metais também podem ser combinados com cubas, duchas e até mesmo ralos.

Utilizamos componentes internacionais de alta qualidade em todos os nossos produtos, assegurando uma padronização em todas as linhas. Estes componentes garantem um desempenho superior e protegem sua saúde durante o uso.



Componentes 100% Metálicos

Produtos feitos em liga nobre com alto teor de cobre, garantindo alta resistência mecânica e à corrosão.



Qualidade

Fabricados em processos de alta tecnologia, garantindo a padronização e qualidade, além de serem frequentemente testados, garantindo seu funcionamento.



Variedade de Cores

Somente utilizamos processos de acabamento que garantem alta durabilidade.



Garantia

Garantia de *10 anos para todos metais, independente do acabamento.



Coleções Completas

Oferecemos linhas completas para vestir por completo sua sala de banho.

*Para uso comercial verificar termo de garantia.



Clique AQUI para saber
ONDE COMPRAR

LINHA DE METAIS RIVVO

O nome Rivvo remete a fração de uma cidade contornada por um rio e coberta por montanhas rochosas sinuosas. Água em abundância e linhas angulosas são parte da geografia do local que inspirou a nova coleção da Doka Bath Works. A proposta inovadora possibilita composições únicas e customizadas que aliam em um único design ambas características: formas cúbicas e texturas rochosas. A nova coleção vem para integrar o portfólio de opções e unificar Metais e Cubas.

O maior diferencial está na possibilidade de personalizar os volantes dos Monocomandos e Misturadores para algum dos 8 acabamentos da coleção GeoStone.

Motivada pela sofisticação em suas linhas cúbicas e definidas, a nova coleção de Metais Rivvo é para quem deseja personalidade e uma estética marcante.



CLIQUE E ASSISTA

Misturador Quente e Frio de parede para Lavatório Rivvo Matt Black

RIVVO



RIVVO + geostone

Agora você pode **personalizar** seu espaço de banho **com** o material exclusivo **GeoStone**.

Dê um toque ainda mais único e sofisticado ao seu espaço de banho, personalizando os metais da inovadora linha Rivvo com os elegantes volantes GeoStone. Explore uma variedade de combinações que ampliam suas opções na hora de criar um ambiente singular para o seu banheiro ou lavabo. Vá além dos tradicionais tons metálicos, e permita que a paleta de cores do seu espaço reflita a inspiração, elegância e poder da natureza. Transforme sua sala de banho em um lugar verdadeiramente especial.

MONOCOMANDO PARA LAVATÓRIO 121mm RIVVO

* Todos os volantes são vendidos separadamente.

Escolha o Corpo para Monocomando de Lavatório



Chrome
Ref: DK5077CR

Matt Black
Ref: DK5077MB

GunMetal
Ref: DK5077GM

Brushed Nickel
Ref: DK5077BN

Brushed Gold
Ref: DK5077BG

Escolha o Volante para Monocomando de Lavatório



Chrome
Ref: DK5073CR

Matt Black
Ref: DK5073MB

GunMetal
Ref: DK5073GM

Brushed Nickel
Ref: DK5073BN

Brushed Gold
Ref: DK5073BG

White Terrazzo
Ref: DK5069WH

Black Terrazzo
Ref: DK5069BL

Dark Concrete
Ref: DK5069DC

Light Concrete
Ref: DK5069LC

Dark Red Terrazzo
Ref: DK5069DR

Dark Blue Terrazzo
Ref: DK5069DB


Off White Terrazzo
Ref: DK5069OW

Moss Gray Terrazzo
Ref: DK5069MG

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ALTURA DA BICA	121mm
VAZÃO DA BICA	6,85 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.
DIÂMETRO DO FURO PARA INSTALAÇÃO	Ø 3,5cm
ACOMPANHA LIGAÇÃO FLEXÍVEL	SIM
PRESSÃO RECOMENDADA	a partir de 4 m.c.a.
CLASSE DE PRESSÃO	2 a 40 m.c.a.

DESENHO TÉCNICO:



CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

MONOCOMANDO PARA LAVATÓRIO 239mm RIVVO

* Todos os volantes são vendidos separadamente.

Escolha o Corpo para Monocomando de Lavatório



Chrome
Ref: DK5078CR

Matt Black
Ref: DK5078MB

GunMetal
Ref: DK5078GM

Brushed Nickel
Ref: DK5078BN

Brushed Gold
Ref: DK5078BG

Escolha o Volante para Monocomando de Lavatório



Chrome
Ref: DK5073CR

Matt Black
Ref: DK5073MB

GunMetal
Ref: DK5073GM

Brushed Nickel
Ref: DK5073BN

Brushed Gold
Ref: DK5073BG

White Terrazzo
Ref: DK5069WH

Black Terrazzo
Ref: DK5069BL

Dark Concrete
Ref: DK5069DC

Light Concrete
Ref: DK5069LC

Dark Red Terrazzo
Ref: DK5069DR

Dark Blue Terrazzo
Ref: DK5069DB


Off White Terrazzo
Ref: DK5069OW

Moss Gray Terrazzo
Ref: DK5069MG

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ALTURA DA BICA	239mm
VAZÃO DA BICA	6,03 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.
DIÂMETRO DO FURO PARA INSTALAÇÃO	Ø 3,5cm
ACOMPANHA LIGAÇÃO FLEXÍVEL	SIM
PRESSÃO RECOMENDADA	a partir de 4 m.c.a.
CLASSE DE PRESSÃO	2 a 40 m.c.a.

DESENHO TÉCNICO:



CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

MISTURADOR QUENTE E FRIO PARA LAVATÓRIO RIVVO

* Todos os volantes são vendidos separadamente.

Escolha o Conjunto para Misturador Quente e Frio de Bancada



Chrome
Ref: DK5084CR

Matt Black
Ref: DK5084MB

GunMetal
Ref: DK5084GM

Brushed Nickel
Ref: DK5084BN

Brushed Gold
Ref: DK5084BG

Escolha o Par de Volantes para Misturador Quente e Frio



Chrome
Ref: DK5075CR

Matt Black
Ref: DK5075MB

GunMetal
Ref: DK5075GM

Brushed Nickel
Ref: DK5075BN

Brushed Gold
Ref: DK5075BG

White Terrazzo
Ref: DK5071WH

Black Terrazzo
Ref: DK5071BL

Dark Concrete
Ref: DK5071DC

Light Concrete
Ref: DK5071LC

Dark Red Terrazzo
Ref: DK5071DR

Dark Blue Terrazzo
Ref: DK5071DB

Off White Terrazzo
Ref: DK5071OW


Moss Gray Terrazzo
Ref: DK5071MG

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ALTURA DA BICA	121mm
VAZÃO DA BICA	13,15 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.
DIÂMETRO DO FURO PARA INSTALAÇÃO	Ø 2,5cm e Ø 3cm
ACOMPANHA LIGAÇÃO FLEXÍVEL	NÃO
PRESSÃO RECOMENDADA	a partir de 4 m.c.a.
CLASSE DE PRESSÃO	2 a 40 m.c.a.

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

DESENHO TÉCNICO:



*Medidas em mm

MISTURADOR QUENTE E FRIO DE PAREDE PARA LAVATÓRIO RIVVO

* Todos os volantes são vendidos separadamente.

Escolha o Conjunto para Misturador Quente e Frio de Parede



Chrome
Ref: DK5085CR

Matt Black
Ref: DK5085MB

GunMetal
Ref: DK5085GM

Brushed Nickel
Ref: DK5085BN

Brushed Gold
Ref: DK5085BG

Escolha o Par de Volantes para Misturador Quente e Frio



Chrome
Ref: DK5075CR

Matt Black
Ref: DK5075MB

GunMetal
Ref: DK5075GM

Brushed Nickel
Ref: DK5075BN

Brushed Gold
Ref: DK5075BG

White Terrazzo
Ref: DK5071WH

Black Terrazzo
Ref: DK5071BL

Dark Concrete
Ref: DK5071DC

Light Concrete
Ref: DK5071LC

Dark Red Terrazzo
Ref: DK5071DR

Dark Blue Terrazzo
Ref: DK5071DB

Off White Terrazzo
Ref: DK5071OW


Moss Gray Terrazzo
Ref: DK5071MG

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

VAZÃO DA BICA	13,88 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.
ACOMPANHA BASE PARA INSTALAÇÃO	SIM
PRESSÃO RECOMENDADA	a partir de 4 m.c.a.
CLASSE DE PRESSÃO	2 a 40 m.c.a.

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

DESENHO TÉCNICO:



*Medidas em mm

CHUVEIRO DE TETO RIVVO



Chrome
Ref: DK5082CR

Matt Black
Ref: DK5082MB

GunMetal
Ref: DK5082GM

Brushed Nickel
Ref: DK5082BN

Brushed Gold
Ref: DK5082BG

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


VAZÃO DA DUCHA 23,06 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.

PRESSÃO RECOMENDADA a partir de 4 m.c.a.

CLASSE DE PRESSÃO 2 a 40 m.c.a.

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

DESENHO TÉCNICO:



*Medidas em mm

CHUVEIRO DE PAREDE RIVVO



Chrome
Ref: DK5081CR


Matt Black
Ref: DK5081MB

GunMetal
Ref: DK5081GM

Brushed Nickel
Ref: DK5081BN

Brushed Gold
Ref: DK5081BG

DESENHO TÉCNICO:



*Medidas em mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

VAZÃO DA DUCHA 21,08 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.

PRESSÃO RECOMENDADA a partir de 4 m.c.a.


CLASSE DE PRESSÃO 2 a 40 m.c.a.

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

ACABAMENTO PARA REGISTRO RIVVO

* Todos os volantes são vendidos separadamente.

Escolha o Corpo para Acabamento de Registro



Chrome
DK5094CRDE (1"1/2 e 1"1/4 gaveta DECA)
DK5095CRDO (1"1/2, 1"1/4, 1", 1/2" e 3/4" gaveta/pressão DOCOL)
DK5096CRDE (1/2" e 3/4" gaveta DECA)
DK5091CRDE2 (1/2" e 3/4" pressão DECA somente 3,5 voltas)

Matt Black
DK5094MBDE (1"1/2 e 1"1/4 gaveta DECA)
DK5095MBDO (1"1/2, 1"1/4, 1", 1/2" e 3/4" gaveta/pressão DOCOL)
DK5096MBDE (1/2" e 3/4" gaveta DECA)
DK5091MBDE2 (1/2" e 3/4" pressão DECA somente 3,5 voltas)

GunMetal
DK5094GMDE (1"1/2 e 1"1/4 gaveta DECA)
DK5095GMDO (1"1/2, 1"1/4, 1", 1/2" e 3/4" gaveta/pressão DOCOL)
DK5096GMDE (1/2" e 3/4" gaveta DECA)
DK5091GMDE2 (1/2" e 3/4" pressão DECA somente 3,5 voltas)

Brushed Nickel
DK5094BNDE (1"1/2 e 1"1/4 gaveta DECA)
DK5095BNDO (1"1/2, 1"1/4, 1", 1/2" e 3/4" gaveta/pressão DOCOL)
DK5096BNDE (1/2" e 3/4" gaveta DECA)
DK5091BNDE2 (1/2" e 3/4" pressão DECA somente 3,5 voltas)

Brushed Gold
DK5094BGDE (1"1/2 e 1"1/4 gaveta DECA)
DK5095BGDO (1"1/2, 1"1/4, 1", 1/2" e 3/4" gaveta/pressão DOCOL)
DK5096BGDE (1/2" e 3/4" gaveta DECA)
DK5091BGDE2 (1/2" e 3/4" pressão DECA somente 3,5 voltas)

Escolha o Volante para Acabamento de Registro



Chrome
Ref: DK5098CR

Matt Black
Ref: DK5098MB

GunMetal
Ref: DK5098GM

Brushed Nickel
Ref: DK5098BN

Brushed Gold
Ref: DK5098BG

White Terrazzo
Ref: DK5097WH

Black Terrazzo
Ref: DK5097BL



Dark Concrete
Ref: DK5097DC

Light Concrete
Ref: DK5097LC

Dark Red Terrazzo
Ref: DK5097DR

Dark Blue Terrazzo
Ref: DK5097DB

Off White Terrazzo
Ref: DK5097OW

Moss Gray Terrazzo
Ref: DK5097MG

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


ACOMPANHA BASE PARA INSTALAÇÃO NÃO

BASES COMPATÍVEIS

base DECA gaveta 1 1/4" e 1 1/2"
base DECA gaveta e pressão 1/2", 3/4"
base DOCOL gaveta e pressão 1/2", 3/4"
1", 1 1/4" e 1 1/2"

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

DESENHO TÉCNICO:



*Medidas em mm

Para a instalação adequada do acabamento, o registro base deve ser instalado na profundidade recomendada pelo fabricante. A solução para casos fora do padrão é de responsabilidade do cliente.

MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO RIVVO

* Todos os volantes são vendidos separadamente.

Escolha o Corpo para Monocomando de Chuveiro



Chrome
Ref: DK5079CR



Matt Black
Ref: DK5079MB



GunMetal
Ref: DK5079GM



Brushed Nickel
Ref: DK5079BN



Brushed Gold
Ref: DK5079BG

Escolha o Volante para Monocomando de Chuveiro



Chrome
Ref: DK5074CR



Matt Black
Ref: DK5074MB



GunMetal
Ref: DK5074GM



Brushed Nickel
Ref: DK5074BN



Brushed Gold
Ref: DK5074BG



White Terrazzo
Ref: DK5070WH



Black Terrazzo
Ref: DK5070BL



Dark Concrete
Ref: DK5070DC



Light Concrete
Ref: DK5070LC



Dark Red Terrazzo
Ref: DK5070DR



Dark Blue Terrazzo
Ref: DK5070DB



Off White Terrazzo
Ref: DK5070OW




Moss Gray Terrazzo
Ref: DK5070MG

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

VAZÃO DO MONOCOMANDO	13,42 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.
ACOMPANHA BASE PARA INSTALAÇÃO	SIM
PRESSÃO RECOMENDADA	a partir de 4 m.c.a.
CLASSE DE PRESSÃO	2 a 40 m.c.a.

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

DESENHO TÉCNICO:



*Medidas em mm

ACABAMENTO PARA MONOCOMANDO DE CHUVEIRO BASE DECA/DOCOL RIVVO

*Modelo com volante metálico incluso no acabamento escolhido. Não há possibilidade de customização com os volantes da linha GeoStone, como outros itens da coleção.



Chrome
Ref: DK5190CR



Matt Black
Ref: DK5190MB



GunMetal
Ref: DK5190GM



Brushed Nickel
Ref: DK5190BN



Brushed Gold
Ref: DK5190BG

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ACOMPANHA BASE PARA INSTALAÇÃO


NÃO

BASES COMPATÍVEIS

base DECA Ref. 4493.000
base DECA Ref. 4493.001
base DOCOL Ref. 00658200

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

DESENHO TÉCNICO:



*Medidas em mm



MONOCOMANDO COM DESVIADOR PARA CHUVEIRO RIVVO

* Todos os volantes são vendidos separadamente.


Escolha o Corpo para Monocomando de Chuveiro com Desviador




Chrome
Ref: DK5080CR



Matt Black
Ref: DK5080MB



GunMetal
Ref: DK5080GM



Brushed Nickel
Ref: DK5080BN



Brushed Gold
Ref: DK5080BG

Escolha o Volante para Monocomando de Chuveiro



Chrome
Ref: DK5074CR



Matt Black
Ref: DK5074MB



GunMetal
Ref: DK5074GM



Brushed Nickel
Ref: DK5074BN



Brushed Gold
Ref: DK5074BG



White Terrazzo
Ref: DK5070WH



Black Terrazzo
Ref: DK5070BL



Dark Concrete
Ref: DK5070DC



Light Concrete
Ref: DK5070LC



Dark Red Terrazzo
Ref: DK5070DR



Dark Blue Terrazzo
Ref: DK5070DB



Off White Terrazzo
Ref: DK5070OW




Moss Gray Terrazzo
Ref: DK5070MG

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

VAZÃO DA SAÍDA SUPERIOR	14,23 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.
VAZÃO DA SAÍDA INFERIOR	17,54 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.
ACOMPANHA BASE PARA INSTALAÇÃO	SIM
PRESSÃO RECOMENDADA	a partir de 4 m.c.a.
CLASSE DE PRESSÃO	2 a 40 m.c.a.

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

DESENHO TÉCNICO:



*Medidas em mm

KIT DE DUCHA MANUAL PARA CHUVEIRO RIVVO

*Barra deslizante para ducha manual vendida separadamente na página 183.



Chrome
Ref: DK5086CR



Matt Black
Ref: DK5086MB



GunMetal
Ref: DK5086GM



Brushed Nickel
Ref: DK5086BN




Brushed Gold
Ref: DK5086BG

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


VAZÃO DA DUCHA	12,65 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.
PRESSÃO RECOMENDADA	a partir de 4 m.c.a.
CLASSE DE PRESSÃO	2 a 40 m.c.a.

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

DESENHO TÉCNICO:



*Medidas em mm



Projeto: Priscila Brunelli

MONOCOMANDO DE PISO PARA BANHEIRA COM DUCHA MANUAL RIVVO

* Todos os volantes são vendidos separadamente.

Escolha o Corpo para Monocomando de Piso para Banheira



Chrome
Ref: DK5076CR



Matt Black
Ref: DK5076MB



GunMetal
Ref: DK5076GM



Brushed Nickel
Ref: DK5076BN



Brushed Gold
Ref: DK5076BG

Escolha o Volante para Monocomando de Piso para Banheira



Chrome
Ref: DK5074CR



Matt Black
Ref: DK5074MB



GunMetal
Ref: DK5074GM



Brushed Nickel
Ref: DK5074BN



Brushed Gold
Ref: DK5074BG



White Terrazzo
Ref: DK5070WH



Black Terrazzo
Ref: DK5070BL



Dark Concrete
Ref: DK5070DC



Light Concrete
Ref: DK5070LC



Dark Red Terrazzo
Ref: DK5070DR



Dark Blue Terrazzo
Ref: DK5070DB



Off White Terrazzo
Ref: DK5070OW




Moss Gray Terrazzo
Ref: DK5070MG

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ALTURA DA BICA	927mm
VAZÃO DA BICA	13,27 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.
VAZÃO DA DUCHA MANUAL	9,46 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.
ACOMPANHA BASE PARA INSTALAÇÃO	SIM
PRESSÃO RECOMENDADA	a partir de 4 m.c.a.
CLASSE DE PRESSÃO	2 a 40 m.c.a.

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)


DESENHO TÉCNICO:




*Medidas em mm

Monocomando de Piso para Banheira Rivvo Matt Black
Projeto: Priscila Brunelli

PAPELEIRA RIVVO




PRATELEIRA COM VIDRO RIVVO



CABIDE RIVVO




TOALHEIRO SIMPLES RIVVO




TOALHEIRO RETANGULAR RIVVO



TOALHEIRO DUPLO RIVVO



SABONETEIRA DE BANCADA RIVVO





Cliqui AQUI para saber
ONDE COMPRAR



LINHA DE METAIS LOOP

A linha de Metais Loop destaca-se no mercado com sua elegância simplificada, apresentando um design minimalista de linhas limpas e formas suaves. O destaque desta coleção vai para as bicas para banheira, disponíveis de parede e piso, bem como uma ampla variedade de monocomandos e misturadores.

Oferecendo quatro opções exclusivas de acabamentos, proporciona aos clientes a personalização de seus espaços conforme seu estilo. Desenvolvida com materiais de alta qualidade, a linha garante durabilidade e resistência, além de incorporar inovações funcionais para aprimorar a experiência do usuário. Cada peça é cuidadosamente projetada para suportar o uso diário, mantendo sua beleza e funcionalidade ao longo do tempo.

Monocomando de Parede para Lavatório Loop Matt White



CLIQUE E ASSISTA

Loop

TORNEIRA FRIA DE BANCADA PARA LAVATÓRIO 131mm LOOP



Chrome
Ref: DK5175CR

Brushed Nickel
Ref: DK5175BN


Matt Black
Ref: DK5175MB

Matt White
Ref: DK5175MW

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ALTURA DA BICA	131mm
VAZÃO DA BICA	5,4 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.
DIÂMETRO DO FURO PARA INSTALAÇÃO	Ø 3,5cm
ACOMPANHA LIGAÇÃO FLEXÍVEL	SIM
PRESSÃO RECOMENDADA	a partir de 4 m.c.a.
CLASSE DE PRESSÃO	2 a 40 m.c.a.

DESENHO TÉCNICO:



[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

MONOCOMANDO PARA LAVATÓRIO 131mm LOOP



Chrome
Ref: DK5162CR

Brushed Nickel
Ref: DK5162BN


Matt Black
Ref: DK5162MB

Matt White
Ref: DK5162MW

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ALTURA DA BICA	131mm
VAZÃO DA BICA	4,0 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.
DIÂMETRO DO FURO PARA INSTALAÇÃO	Ø 3,5cm
ACOMPANHA LIGAÇÃO FLEXÍVEL	SIM
PRESSÃO RECOMENDADA	a partir de 4 m.c.a.
CLASSE DE PRESSÃO	2 a 40 m.c.a.

DESENHO TÉCNICO:



[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

TORNEIRA FRIA DE BANCADA PARA LAVATÓRIO 223mm LOOP



Chrome
Ref: DK5176CR

Brushed Nickel
Ref: DK5176BN


Matt Black
Ref: DK5176MB

Matt White
Ref: DK5176MW

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ALTURA DA BICA	223mm
VAZÃO DA BICA	4,5 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.
DIÂMETRO DO FURO PARA INSTALAÇÃO	Ø 3,5cm
ACOMPANHA LIGAÇÃO FLEXÍVEL	SIM
PRESSÃO RECOMENDADA	a partir de 4 m.c.a.
CLASSE DE PRESSÃO	2 a 40 m.c.a.

DESENHO TÉCNICO:



[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

MONOCOMANDO PARA LAVATÓRIO 223mm LOOP



Chrome
Ref: DK5163CR

Brushed Nickel
Ref: DK5163BN


Matt Black
Ref: DK5163MB

Matt White
Ref: DK5163MW

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ALTURA DA BICA	223mm
VAZÃO DA BICA	4,0 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.
DIÂMETRO DO FURO PARA INSTALAÇÃO	Ø 3,5cm
ACOMPANHA LIGAÇÃO FLEXÍVEL	SIM
PRESSÃO RECOMENDADA	a partir de 4 m.c.a.
CLASSE DE PRESSÃO	2 a 40 m.c.a.

DESENHO TÉCNICO:



[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

MONOCOMANDO E BICA DE BANCADA PARA LAVATÓRIO LOOP



Chrome
Ref: DK5167CR



Brushed Nickel
Ref: DK5167BN



Matt Black
Ref: DK5167MB




Matt White
Ref: DK5167MW

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ALTURA DA BICA	177mm
VAZÃO DA BICA	5,5 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.
DIÂMETRO DO FURO PARA INSTALAÇÃO	Ø 3,5cm
ACOMPANHA LIGAÇÃO FLEXÍVEL	SIM
PRESSÃO RECOMENDADA	a partir de 4 m.c.a.
CLASSE DE PRESSÃO	2 a 40 m.c.a.

DESENHO TÉCNICO:



[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

MONOCOMANDO DE PAREDE PARA LAVATÓRIO LOOP



Chrome
Ref: DK5164CR



Brushed Nickel
Ref: DK5164BN



Matt Black
Ref: DK5164MB




Matt White
Ref: DK5164MW

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

VAZÃO DA BICA	5,7 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.
ACOMPANHA BASE PARA INSTALAÇÃO	SIM
PRESSÃO RECOMENDADA	a partir de 4 m.c.a.
CLASSE DE PRESSÃO	2 a 40 m.c.a.

DESENHO TÉCNICO:



[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

MISTURADOR DE BANCADA PARA LAVATÓRIO LOOP



Chrome
Ref: DK5160CR



Brushed Nickel
Ref: DK5160BN



Matt Black
Ref: DK5160MB




Matt White
Ref: DK5160MW

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ALTURA DA BICA	180mm
VAZÃO DA BICA	6,5 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.
DIÂMETRO DO FURO PARA INSTALAÇÃO	Ø 3,5cm
ACOMPANHA LIGAÇÃO FLEXÍVEL	NÃO
PRESSÃO RECOMENDADA	a partir de 4 m.c.a.
CLASSE DE PRESSÃO	2 a 40 m.c.a.

DESENHO TÉCNICO:



[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

MISTURADOR DE PAREDE PARA LAVATÓRIO LOOP



Chrome
Ref: DK5161CR



Brushed Nickel
Ref: DK5161BN



Matt Black
Ref: DK5161MB




Matt White
Ref: DK5161MW

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

VAZÃO DA BICA	6,2 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.
ACOMPANHA BASE PARA INSTALAÇÃO	SIM
PRESSÃO RECOMENDADA	a partir de 4 m.c.a.
CLASSE DE PRESSÃO	2 a 40 m.c.a.

DESENHO TÉCNICO:



[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

CHUVEIRO DE TETO LOOP




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

VAZÃO DA DUCHA	21,8 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.
PRESSÃO RECOMENDADA	a partir de 4 m.c.a.
CLASSE DE PRESSÃO	2 a 40 m.c.a.

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

DESENHO TÉCNICO:



MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO OU BANHEIRA LOOP




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

VAZÃO DO MONOCOMANDO	13,4 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.
ACOMPANHA BASE PARA INSTALAÇÃO	SIM
PRESSÃO RECOMENDADA	a partir de 4 m.c.a.
CLASSE DE PRESSÃO	2 a 40 m.c.a.

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

DESENHO TÉCNICO:



CHUVEIRO DE PAREDE LOOP




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

VAZÃO DA DUCHA	21,8 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.
PRESSÃO RECOMENDADA	a partir de 4 m.c.a.
CLASSE DE PRESSÃO	2 a 40 m.c.a.

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

DESENHO TÉCNICO:



ACABAMENTO PARA MONOCOMANDO DE CHUVEIRO OU BANHEIRA BASE DECA/DOCOL LOOP




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ACOMPANHA BASE PARA INSTALAÇÃO	NÃO
BASES COMPATÍVEIS	base DECA Ref. 4493.000 base DECA Ref. 4493.001 base DOCOL Ref. 00658200

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

DESENHO TÉCNICO:



MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO OU BANHEIRA COM DESVIADOR LOOP



Chrome
Ref: DK5168CR



Brushed Nickel
Ref: DK5168BN



Matt Black
Ref: DK5168MB




Matt White
Ref: DK5168MW

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

VAZÃO DA SAÍDA SUPERIOR	16,1 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.
VAZÃO DA SAÍDA INFERIOR	13,4 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.
ACOMPANHA BASE PARA INSTALAÇÃO	SIM
PRESSÃO RECOMENDADA	a partir de 4 m.c.a.
CLASSE DE PRESSÃO	2 a 40 m.c.a.

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

DESENHO TÉCNICO:



*Medidas em mm

ACABAMENTO PARA REGISTRO LOOP



Chrome
DK5180CR (base DOCOL gaveta e pressão 1/2", 3/4", 1", 1 1/4" e 1 1/2" e base DECA gaveta e pressão 1/2", 3/4", 1")
DK5180CRDE (base DECA gaveta 1 1/4" e 1 1/2")



Brushed Nickel
DK5180BN (base DOCOL gaveta e pressão 1/2", 3/4", 1", 1 1/4" e 1 1/2" e base DECA gaveta e pressão 1/2", 3/4", 1")
DK5180BNDE (base DECA gaveta 1 1/4" e 1 1/2")



Matt Black
DK5180MB (base DOCOL gaveta e pressão 1/2", 3/4", 1", 1 1/4" e 1 1/2" e base DECA gaveta e pressão 1/2", 3/4", 1")
DK5180MBDE (base DECA gaveta 1 1/4" e 1 1/2")



Matt White
DK5180MW (base DOCOL gaveta e pressão 1/2", 3/4", 1", 1 1/4" e 1 1/2" e base DECA gaveta e pressão 1/2", 3/4", 1")
DK5180MWDE (base DECA gaveta 1 1/4" e 1 1/2")


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ACOMPANHA BASE PARA INSTALAÇÃO	NÃO
BASES COMPATÍVEIS	base DECA gaveta 1 1/4" e 1 1/2" base DECA gaveta e pressão 1/2", 3/4", 1" base DOCOL gaveta e pressão 1/2", 3/4", 1", 1 1/4" e 1 1/2"

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

Para a instalação adequada do acabamento, o registro base deve ser instalado na profundidade recomendada pelo fabricante. A solução para casos fora do padrão é de responsabilidade do cliente.

DESENHO TÉCNICO:



*Medidas em mm

KIT DE DUCHA MANUAL LOOP

*Barra deslizante para ducha manual vendida separadamente na página 182.



Chrome
Ref: DK5171CR



Brushed Nickel
Ref: DK5171BN



Matt Black
Ref: DK5171MB




Matt White
Ref: DK5171MW

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

VAZÃO DA DUCHA	10,1 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.
PRESSÃO RECOMENDADA	a partir de 4 m.c.a.
CLASSE DE PRESSÃO	2 a 40 m.c.a.

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

DESENHO TÉCNICO:



*Medidas em mm


MONOCOMANDO DUPLO PARA CHUVEIRO OU BANHEIRA COM DUCHA MANUAL LOOP



Chrome
Ref: DK5166CR



Brushed Nickel
Ref: DK5166BN



Matt Black
Ref: DK5166MB




Matt White
Ref: DK5166MW

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

VAZÃO DA SAÍDA SUPERIOR	17,3 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.
VAZÃO DA SAÍDA INFERIOR	9 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.
ACOMPANHA BASE PARA INSTALAÇÃO	SIM
PRESSÃO RECOMENDADA	a partir de 4 m.c.a.
CLASSE DE PRESSÃO	2 a 40 m.c.a.

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

DESENHO TÉCNICO:



*Medidas em mm



MONOCOMANDO DE PISO PARA BANHEIRA COM DUCHA MANUAL LOOP



Chrome
Ref: DK5165CR

Brushed Nickel
Ref: DK5165BN


Matt Black
Ref: DK5165MB

Matt White
Ref: DK5165MW

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ALTURA DA BICA	822mm	ACOMPANHA BASE PARA INSTALAÇÃO	SIM
VAZÃO DA BICA	14,6 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.	PRESSÃO RECOMENDADA	a partir de 4 m.c.a.
VAZÃO DA DUCHA MANUAL	8,2 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.	CLASSE DE PRESSÃO	2 a 40 m.c.a.

DESENHO TÉCNICO:




*Medidas em mm

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

BICA DE PISO PARA BANHEIRA LOOP

*Acionamentos são vendidos separadamente. Confira nas páginas 115 a 117.

DESENHO TÉCNICO:



*Medidas em mm



Chrome
Ref: DK5178CR

Brushed Nickel
Ref: DK5178BN

Matt Black
Ref: DK5178MB

Matt White
Ref: DK5178MW

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ALTURA DA BICA	833mm	PRESSÃO RECOMENDADA	a partir de 4 m.c.a.
VAZÃO DA BICA	24,3 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.	CLASSE DE PRESSÃO	2 a 40 m.c.a.

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

BICA DE PAREDE PARA BANHEIRA LOOP

*Acionamentos são vendidos separadamente. Confira nas páginas 115 a 117.



Chrome
Ref: DK5177CR

Brushed Nickel
Ref: DK5177BN

Matt Black
Ref: DK5177MB

Matt White
Ref: DK5177MW

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

VAZÃO DA BICA	24,3 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.
PRESSÃO RECOMENDADA	a partir de 4 m.c.a.
CLASSE DE PRESSÃO	2 a 40 m.c.a.

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

DESENHO TÉCNICO:




*Medidas em mm

**PAPELEIRA
LOOP**



Chrome Ref: DK5141CR
Brushed Nickel Ref: DK5141BN
Matt Black Ref: DK5141MB
Matt White Ref: DK5141MW

DESENHO TÉCNICO:




*Medidas em mm

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

**TOALHEIRO SIMPLES
LOOP**

DESENHO TÉCNICO:



*Medidas em mm

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)




Chrome Ref: DK5143CR
Brushed Nickel Ref: DK5143BN



Matt Black Ref: DK5143MB
Matt White Ref: DK5143MW

**CABIDE
LOOP**



Chrome Ref: DK5140CR
Brushed Nickel Ref: DK5140BN
Matt Black Ref: DK5140MB
Matt White Ref: DK5140MW

DESENHO TÉCNICO:




*Medidas em mm

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

**TOALHEIRO DUPLO
LOOP**

DESENHO TÉCNICO:



*Medidas em mm

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)



Chrome Ref: DK5144CR
Brushed Nickel Ref: DK5144BN



Matt Black Ref: DK5144MB
Matt White Ref: DK5144MW

**TOALHEIRO RETANGULAR
LOOP**




Chrome Ref: DK5142CR
Brushed Nickel Ref: DK5142BN



Matt Black Ref: DK5142MB
Matt White Ref: DK5142MW

DESENHO TÉCNICO:



*Medidas em mm

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)





Cliqui AQUI para saber
ONDE COMPRAR

LINHA DE METAIS QUANTUM

A linha Quantum destaca-se por seu design autoral, impactante e versátil, oferecendo cinco acabamentos distintos. Além da estética impressionante, a coleção proporciona flexibilidade na escolha de tamanhos de bica para lavatórios e diferentes acionamentos.

Com bicas de banheira de piso e parede, a linha combina minimalismo e funcionalidade de forma única.

Cada peça é projetada para integração perfeita, permitindo uma personalização modular inspirada na física quântica, conectando elementos de maneiras inovadoras para atender às necessidades individuais.



CLIQUE E ASSISTA

QUANTUM



BICA DE MESA PARA LAVATÓRIO 225mm QUANTUM


*Accionamentos são vendidos separadamente. Confira nas páginas 127 e 128.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ALTURA DA BICA	225mm
VAZÃO DA BICA	5,08 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.
DIÂMETRO DO FURO PARA INSTALAÇÃO	Ø 3,5cm
PRESSÃO RECOMENDADA	a partir de 4 m.c.a.
CLASSE DE PRESSÃO	2 a 40 m.c.a.

DESENHO TÉCNICO:



*Medidas em mm

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

BICA DE MESA PARA LAVATÓRIO 150mm QUANTUM


*Accionamentos são vendidos separadamente. Confira nas páginas 127 e 128.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ALTURA DA BICA	150mm
VAZÃO DA BICA	5,53 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.
DIÂMETRO DO FURO PARA INSTALAÇÃO	Ø 3,5cm
PRESSÃO RECOMENDADA	a partir de 4 m.c.a.
CLASSE DE PRESSÃO	2 a 40 m.c.a.

DESENHO TÉCNICO:



*Medidas em mm

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

BICA DE MESA PARA LAVATÓRIO 300mm QUANTUM


*Accionamentos são vendidos separadamente. Confira nas páginas 127 e 128.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ALTURA DA BICA	300mm
VAZÃO DA BICA	5,05 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.
DIÂMETRO DO FURO PARA INSTALAÇÃO	Ø 3,5cm
PRESSÃO RECOMENDADA	a partir de 4 m.c.a.
CLASSE DE PRESSÃO	2 a 40 m.c.a.

DESENHO TÉCNICO:



*Medidas em mm

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

BICA DE PAREDE PARA LAVATÓRIO 150mm QUANTUM

*Acionamentos são vendidos separadamente. Confira nas páginas 127 e 128.



Chrome
Ref: DK5212CR

Matt Black
Ref: DK5212MB

GunMetal
Ref: DK5212GM

Brushed Nickel
Ref: DK5212BN


Brushed Gold
Ref: DK5212BG

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

VAZÃO DA BICA	5,93 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.
PRESSÃO RECOMENDADA	a partir de 4 m.c.a.
CLASSE DE PRESSÃO	2 a 40 m.c.a.

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

DESENHO TÉCNICO:



*Medidas em mm



BICA DE PAREDE PARA LAVATÓRIO 220mm QUANTUM

*Acionamentos são vendidos separadamente. Confira nas páginas 127 e 128.



Chrome
Ref: DK5213CR

Matt Black
Ref: DK5213MB

GunMetal
Ref: DK5213GM

Brushed Nickel
Ref: DK5213BN


Brushed Gold
Ref: DK5213BG

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

VAZÃO DA BICA	5,75 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.
PRESSÃO RECOMENDADA	a partir de 4 m.c.a.
CLASSE DE PRESSÃO	2 a 40 m.c.a.

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

DESENHO TÉCNICO:



*Medidas em mm

ACIONAMENTO DE BANCADA PARA LAVATÓRIO QUANTUM



Chrome
Ref: DK5215CR

Matt Black
Ref: DK5215MB

GunMetal
Ref: DK5215GM

Brushed Nickel
Ref: DK5215BN


Brushed Gold
Ref: DK5215BG

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

VAZÃO DO MONOCOMANDO	8,67 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.
DIÂMETRO DO FURO PARA INSTALAÇÃO	Ø 3,5cm
ACOMPANHA LIGAÇÃO FLEXÍVEL	SIM
PRESSÃO RECOMENDADA	a partir de 4 m.c.a.
CLASSE DE PRESSÃO	2 a 40 m.c.a.

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

DESENHO TÉCNICO:



*Medidas em mm

PAR DE ACIONAMENTOS MISTURADORES DE BANCADA PARA LAVATÓRIO QUANTUM




Chrome Ref: DK5217CR
Matt Black Ref: DK5217MB
GunMetal Ref: DK5217GM
Brushed Nickel Ref: DK5217BN
Brushed Gold Ref: DK5217BG

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

VAZÃO DO MONOCOMANDO	15,46 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.
DIÂMETRO DO FURO PARA INSTALAÇÃO	Ø 3,5cm
ACOMPANHA LIGAÇÃO FLEXÍVEL	SIM
PRESSÃO RECOMENDADA	a partir de 4 m.c.a.
CLASSE DE PRESSÃO	2 a 40 m.c.a.

DESENHO TÉCNICO:



*Medidas em mm

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

MISTURADOR DE PAREDE PARA LAVATÓRIO COM BICA 220mm QUANTUM




Chrome Ref: DK5200CR
Matt Black Ref: DK5200MB
GunMetal Ref: DK5200GM
Brushed Nickel Ref: DK5200BN
Brushed Gold Ref: DK5200BG

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

VAZÃO DA BICA	5,86 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.
ACOMPANHA BASE PARA INSTALAÇÃO	SIM
PRESSÃO RECOMENDADA	a partir de 4 m.c.a.
CLASSE DE PRESSÃO	2 a 40 m.c.a.

DESENHO TÉCNICO:



*Medidas em mm

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

ACIONAMENTO MONOCOMANDO DE BANCADA PARA LAVATÓRIO QUANTUM




Chrome Ref: DK5216CR
Matt Black Ref: DK5216MB
GunMetal Ref: DK5216GM
Brushed Nickel Ref: DK5216BN
Brushed Gold Ref: DK5216BG

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

VAZÃO DO MONOCOMANDO	8,32 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.
DIÂMETRO DO FURO PARA INSTALAÇÃO	Ø 3,5cm
ACOMPANHA LIGAÇÃO FLEXÍVEL	SIM
PRESSÃO RECOMENDADA	a partir de 4 m.c.a.
CLASSE DE PRESSÃO	2 a 40 m.c.a.

DESENHO TÉCNICO:



*Medidas em mm

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

MONOCOMANDO DE PAREDE PARA LAVATÓRIO COM BICA 220mm QUANTUM




Chrome Ref: DK5201CR
Matt Black Ref: DK5201MB
GunMetal Ref: DK5201GM
Brushed Nickel Ref: DK5201BN
Brushed Gold Ref: DK5201BG

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

VAZÃO DA BICA	5,33 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.
ACOMPANHA BASE PARA INSTALAÇÃO	SIM
PRESSÃO RECOMENDADA	a partir de 4 m.c.a.
CLASSE DE PRESSÃO	2 a 40 m.c.a.

DESENHO TÉCNICO:



*Medidas em mm

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

CHUVEIRO DE TETO QUANTUM




Chrome Ref: DK5206CR
Matt Black Ref: DK5206MB
GunMetal Ref: DK5206GM
Brushed Nickel Ref: DK5206BN
Brushed Gold Ref: DK5206BG

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

VAZÃO DA DUCHA	11,55 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.
PRESSÃO RECOMENDADA	a partir de 4 m.c.a.
CLASSE DE PRESSÃO	2 a 40 m.c.a.

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

DESENHO TÉCNICO:



*Medidas em mm

MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO OU BANHEIRA QUANTUM




Chrome Ref: DK5204CR
Matt Black Ref: DK5204MB
GunMetal Ref: DK5204GM
Brushed Nickel Ref: DK5204BN
Brushed Gold Ref: DK5204BG

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

VAZÃO DO MONOCOMANDO	14,9 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.
ACOMPANHA BASE PARA INSTALAÇÃO	SIM
PRESSÃO RECOMENDADA	a partir de 4 m.c.a.
CLASSE DE PRESSÃO	2 a 40 m.c.a.

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

DESENHO TÉCNICO:



*Medidas em mm

CHUVEIRO DE PAREDE QUANTUM




Chrome Ref: DK5205CR
Matt Black Ref: DK5205MB
GunMetal Ref: DK5205GM
Brushed Nickel Ref: DK5205BN
Brushed Gold Ref: DK5205BG

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

VAZÃO DA DUCHA	11,61 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.
PRESSÃO RECOMENDADA	a partir de 4 m.c.a.
CLASSE DE PRESSÃO	2 a 40 m.c.a.

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

DESENHO TÉCNICO:



*Medidas em mm

ACABAMENTO PARA MONOCOMANDO DE CHUVEIRO OU BANHEIRA BASE DECA/DOCOL QUANTUM




Chrome Ref: DK5218CR
Matt Black Ref: DK5218MB
GunMetal Ref: DK5218GM
Brushed Nickel Ref: DK5218BN
Brushed Gold Ref: DK5218BG

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ACOMPANHA BASE PARA INSTALAÇÃO	NÃO
BASES COMPATÍVEIS	base DECA Ref. 4493.000 base DECA Ref. 4493.001 base DOCOL Ref. 00658200

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

DESENHO TÉCNICO:



*Medidas em mm

MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO OU BANHEIRA COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL QUANTUM




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

VAZÃO DA SAÍDA SUPERIOR	10,51 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.
VAZÃO DA DUCHA MANUAL	6,22 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.
ACOMPANHA BASE PARA INSTALAÇÃO	SIM
PRESSÃO RECOMENDADA	a partir de 4 m.c.a.
CLASSE DE PRESSÃO	2 a 40 m.c.a.

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)


DESENHO TÉCNICO:



BICA DE PISO PARA BANHEIRA QUANTUM

*Acionamentos são vendidos separadamente. Confira nas páginas 131 e 132.

DESENHO TÉCNICO:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ALTURA DA BICA	850mm	PRESSÃO RECOMENDADA	a partir de 4 m.c.a.
VAZÃO DA BICA	19,54 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.	CLASSE DE PRESSÃO	2 a 40 m.c.a.
ACOMPANHA BASE PARA INSTALAÇÃO	SIM	CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS	

ACABAMENTO PARA REGISTRO QUANTUM




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ACOMPANHA BASE PARA INSTALAÇÃO	NÃO
BASES COMPATÍVEIS	base DECA gaveta 1 1/4" e 1 1/2" base DECA gaveta e pressão 1/2", 3/4", 1" base DOCOL gaveta e pressão 1/2", 3/4", 1", 1 1/4" e 1 1/2"

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

Para a instalação adequada do acabamento, o registro base deve ser instalado na profundidade recomendada pelo fabricante. A solução para casos fora do padrão é de responsabilidade do cliente.

DESENHO TÉCNICO:



BICA DE PAREDE PARA BANHEIRA QUANTUM

*Acionamentos são vendidos separadamente. Confira nas páginas 131 e 132.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


VAZÃO DA BICA	22,84 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.
PRESSÃO RECOMENDADA	a partir de 4 m.c.a.
CLASSE DE PRESSÃO	2 a 40 m.c.a.

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

DESENHO TÉCNICO:




PAPELEIRA
QUANTUM




CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

TOALHEIRO SIMPLES
QUANTUM




CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

CABIDE
QUANTUM



CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

TOALHEIRO DUPLO
QUANTUM



CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

TOALHEIRO RETANGULAR
QUANTUM



CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS



Cliqui AQUI para saber
ONDE COMPRAR

LINHA DE METAIS

RAINBOW

A coleção Rainbow foi desenvolvida para surpreender, incorporando as mais recentes tendências globais em metais de alta qualidade. Com nove opções de cores disponíveis, como Brushed Gold, Brushed Rose Gold, Brushed Nickel, GunMetal, Rose Gold, Matt Black, Matt White, Gold e Chrome, essa linha oferece uma variedade incrível.

Através de seu design moderno e linhas distintas, a coleção proporciona aos clientes a oportunidade de escolher os metais que melhor se adequam à sua personalidade.

Monocomando 248mm para Lavatório Rainbow Brushed Gold
Projeto: Luedke Arquitetura
Fotografia: Luiz Franco e Raquel Toth



CLIQUE E ASSISTA

RAINBOW

MONOCOMANDO PARA LAVATÓRIO 248mm RAINBOW



Chrome
Ref: DK5016CR



Matt Black
Ref: DK5016MB



GunMetal
Ref: DK5016GM



Gold
Ref: DK5016GO



Rose Gold
Ref: DK5016RG



Brushed Gold
Ref: DK5016BG



Brushed Rose Gold
Ref: DK5016BRG



Brushed Nickel
Ref: DK5016BN



Matt White
Ref: DK5016MW

MONOCOMANDO PARA LAVATÓRIO 98mm RAINBOW



Chrome
Ref: DK5015CR



Matt Black
Ref: DK5015MB



GunMetal
Ref: DK5015GM



Gold
Ref: DK5015GO



Rose Gold
Ref: DK5015RG



Brushed Gold
Ref: DK5015BG



Brushed Rose Gold
Ref: DK5015BRG



Brushed Nickel
Ref: DK5015BN




Matt White
Ref: DK5015MW

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ALTURA DA BICA	248mm
VAZÃO DA BICA	6,21 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.
DIÂMETRO DO FURO PARA INSTALAÇÃO	Ø 4,5cm
ACOMPANHA LIGAÇÃO FLEXÍVEL	SIM
PRESSÃO RECOMENDADA	a partir de 4 m.c.a.
CLASSE DE PRESSÃO	2 a 40 m.c.a.

 CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

DESENHO TÉCNICO:




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ALTURA DA BICA	98mm
VAZÃO DA BICA	6,14 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.
DIÂMETRO DO FURO PARA INSTALAÇÃO	Ø 4,5cm
ACOMPANHA LIGAÇÃO FLEXÍVEL	SIM
PRESSÃO RECOMENDADA	a partir de 4 m.c.a.
CLASSE DE PRESSÃO	2 a 40 m.c.a.

 CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

DESENHO TÉCNICO:



MISTURADOR QUENTE E FRIO PARA LAVATÓRIO RAINBOW



Chrome
Ref: DK5046CR

Matt Black
Ref: DK5046MB

GunMetal
Ref: DK5046GM



Gold
Ref: DK5046GO

Rose Gold
Ref: DK5046RG

Brushed Gold
Ref: DK5046BG



Brushed Rose Gold
Ref: DK5046BRG


Brushed Nickel
Ref: DK5046BN

Matt White
Ref: DK5046MW

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ALTURA DA BICA	117mm
VAZÃO DA BICA	6,63 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.
DIÂMETRO DO FURO PARA INSTALAÇÃO	bica Ø 2,5cm e acionamento Ø 3cm
ACOMPANHA LIGAÇÃO FLEXÍVEL	NÃO
PRESSÃO RECOMENDADA	a partir de 4 m.c.a.
CLASSE DE PRESSÃO	2 a 40 m.c.a.

DESENHO TÉCNICO:



*Medidas em mm

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)


MONOCOMANDO DE PAREDE PARA LAVATÓRIO RAINBOW



Chrome
Ref: DK5047CR

Matt Black
Ref: DK5047MB

GunMetal
Ref: DK5047GM



Gold
Ref: DK5047GO

Rose Gold
Ref: DK5047RG

Brushed Gold
Ref: DK5047BG



Brushed Rose Gold
Ref: DK5047BRG


Brushed Nickel
Ref: DK5047BN

Matt White
Ref: DK5047MW

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

VAZÃO DA BICA	6,51 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.
ACOMPANHA BASE PARA INSTALAÇÃO	SIM
PRESSÃO RECOMENDADA	a partir de 4 m.c.a.
CLASSE DE PRESSÃO	2 a 40 m.c.a.

DESENHO TÉCNICO:



*Medidas em mm

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

CHUVEIRO DE TETO RAINBOW



Chrome
Ref: DK5029CR




Matt Black
Ref: DK5029MB



GunMetal
Ref: DK5029GM



Gold
Ref: DK5029GO



Rose Gold
Ref: DK5029RG



Brushed Gold
Ref: DK5029BG



Brushed Rose Gold
Ref: DK5029BRG



Brushed Nickel
Ref: DK5029BN




Matt White
Ref: DK5029MW

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

VAZÃO DA DUCHA	11,32 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.
PRESSÃO RECOMENDADA	a partir de 4 m.c.a.
CLASSE DE PRESSÃO	2 a 40 m.c.a.

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

DESENHO TÉCNICO:



CHUVEIRO DE PAREDE RAINBOW



Chrome
Ref: DK5020CR



Matt Black
Ref: DK5020MB



GunMetal
Ref: DK5020GM



Gold
Ref: DK5020GO



Rose Gold
Ref: DK5020RG



Brushed Gold
Ref: DK5020BG



Brushed Rose Gold
Ref: DK5020BRG



Brushed Nickel
Ref: DK5020BN




Matt White
Ref: DK5020MW

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

VAZÃO DA DUCHA	12,2 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.
PRESSÃO RECOMENDADA	a partir de 4 m.c.a.
CLASSE DE PRESSÃO	2 a 40 m.c.a.

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

DESENHO TÉCNICO:



MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO RAINBOW



Chrome
Ref: DK5018CR



Matt Black
Ref: DK5018MB



GunMetal
Ref: DK5018GM



Gold
Ref: DK5018GO



Rose Gold
Ref: DK5018RG



Brushed Gold
Ref: DK5018BG



Brushed Rose Gold
Ref: DK5018BRG



Brushed Nickel
Ref: DK5018BN



Matt White
Ref: DK5018MW

ACABAMENTO PARA MONOCOMANDO DE CHUVEIRO BASE DECA/DOCOL RAINBOW



Chrome
Ref: DK5054CR (DECA)
Ref: DK5055CR (DOCOL)



Matt Black
Ref: DK5054MB (DECA)
Ref: DK5055MB (DOCOL)



GunMetal
Ref: DK5054GM (DECA)
Ref: DK5055GM (DOCOL)



Gold
Ref: DK5054GO (DECA)
Ref: DK5055GO (DOCOL)



Rose Gold
Ref: DK5054RG (DECA)
Ref: DK5055RG (DOCOL)



Brushed Gold
Ref: DK5054BG (DECA)
Ref: DK5055BG (DOCOL)



Brushed Rose Gold
Ref: DK5054BRG (DECA)
Ref: DK5055BRG (DOCOL)



Brushed Nickel
Ref: DK5054BN (DECA)
Ref: DK5055BN (DOCOL)




Matt White
Ref: DK5054MW (DECA)
Ref: DK5055MW (DOCOL)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

VAZÃO DO MONOCOMANDO	15,97 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.
ACOMPANHA BASE PARA INSTALAÇÃO	SIM
PRESSÃO RECOMENDADA	a partir de 4 m.c.a.
CLASSE DE PRESSÃO	2 a 40 m.c.a.

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

DESENHO TÉCNICO:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


ACOMPANHA BASE PARA INSTALAÇÃO	NÃO
--------------------------------	-----

BASES COMPATÍVEIS

Confira o manual do fabricante da base escolhida para mais informações como vazão, pressão mínima, recomendada e máxima.

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

DESENHO TÉCNICO:



*Medidas em mm

MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO COM DESVIADOR RAINBOW



Chrome
Ref: DK5193CR



Matt Black
Ref: DK5193MB



GunMetal
Ref: DK5193GM



Gold
Ref: DK5193GO



Rose Gold
Ref: DK5193RG



Brushed Gold
Ref: DK5193BG



Brushed Rose Gold
Ref: DK5193BRG



Brushed Nickel
Ref: DK5193BN




Matt White
Ref: DK5193MW

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

VAZÃO DA SAÍDA SUPERIOR	14,45 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.
VAZÃO DA SAÍDA INFERIOR	15,01 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.
ACOMPANHA BASE PARA INSTALAÇÃO	SIM
PRESSÃO RECOMENDADA	a partir de 4 m.c.a.
CLASSE DE PRESSÃO	2 a 40 m.c.a.

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

DESENHO TÉCNICO:



*Medidas em mm

KIT DE DUCHA MANUAL PARA CHUVEIRO RAINBOW

*Barra deslizante para ducha manual vendida separadamente na página 183.



Chrome
Ref: DK5194CR



Matt Black
Ref: DK5194MB



GunMetal
Ref: DK5194GM



Gold
Ref: DK5194GO



Rose Gold
Ref: DK5194RG



Brushed Gold
Ref: DK5194BG



Brushed Rose Gold
Ref: DK5194BRG



Brushed Nickel
Ref: DK5194BN




Matt White
Ref: DK5194MW

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

VAZÃO DA DUCHA	8,22 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.
PRESSÃO RECOMENDADA	a partir de 4 m.c.a.
CLASSE DE PRESSÃO	2 a 40 m.c.a.

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

DESENHO TÉCNICO:



*Medidas em mm

ACABAMENTO PARA REGISTRO RAINBOW



Chrome

Ref:
DK5034CRDO (1"1/2 e 1"1/4 gaveta DOCOL)
DK5034CRDE (1"1/2 e 1"1/4 gaveta DECA)
DK5019CRDO (1/2" e 3/4" gaveta/pressão DOCOL)
DK5019CRDE (1/2" e 3/4" gaveta DECA)
DK5019CRDE2 (1/2" e 3/4" pressão DECA somente 3,5 voltas)



Matt Black

Ref:
DK5034MBDO (1"1/2 e 1"1/4 gaveta DOCOL)
DK5034MBDE (1"1/2 e 1"1/4 gaveta DECA)
DK5019MBDO (1/2" e 3/4" gaveta/pressão DOCOL)
DK5019MBDE (1/2" e 3/4" gaveta DECA)
DK5019MBDE2 (1/2" e 3/4" pressão DECA somente 3,5 voltas)




GunMetal

Ref:
DK5034GMDO (1"1/2 e 1"1/4 gaveta DOCOL)
DK5034GMDE (1"1/2 e 1"1/4 gaveta DECA)
DK5019GMDO (1/2" e 3/4" gaveta/pressão DOCOL)
DK5019GMDE (1/2" e 3/4" gaveta DECA)
DK5019GMDE2 (1/2" e 3/4" pressão DECA somente 3,5 voltas)



Gold

Ref:
DK5034GODO (1"1/2 e 1"1/4 gaveta DOCOL)
DK5034GODE (1"1/2 e 1"1/4 gaveta DECA)
DK5019GODO (1/2" e 3/4" gaveta/pressão DOCOL)
DK5019GODE (1/2" e 3/4" gaveta DECA)
DK5019GODE2 (1/2" e 3/4" pressão DECA somente 3,5 voltas)



Rose Gold

Ref:
DK5034RGDO (1"1/2 e 1"1/4 gaveta DOCOL)
DK5034RGDE (1"1/2 e 1"1/4 gaveta DECA)
DK5019RGDO (1/2" e 3/4" gaveta/pressão DOCOL)
DK5019RGDE (1/2" e 3/4" gaveta DECA)
DK5019RGDE2 (1/2" e 3/4" pressão DECA somente 3,5 voltas)



Brushed Gold

Ref:
DK5034BGDO (1"1/2 e 1"1/4 gaveta DOCOL)
DK5034BGDE (1"1/2 e 1"1/4 gaveta DECA)
DK5019BGDO (1/2" e 3/4" gaveta/pressão DOCOL)
DK5019BGDE (1/2" e 3/4" gaveta DECA)
DK5019BGDE2 (1/2" e 3/4" pressão DECA somente 3,5 voltas)



Brushed Rose Gold

Ref:
DK5034BRGDO (1"1/2 e 1"1/4 gaveta DOCOL)
DK5034BRGDE (1"1/2 e 1"1/4 gaveta DECA)
DK5019BRGDO (1/2" e 3/4" gaveta/pressão DOCOL)
DK5019BRGDE (1/2" e 3/4" gaveta DECA)
DK5019BRGDE2 (1/2" e 3/4" pressão DECA somente 3,5 voltas)



Brushed Nickel

Ref:
DK5034BNDO (1"1/2 e 1"1/4 gaveta DOCOL)
DK5034BNDE (1"1/2 e 1"1/4 gaveta DECA)
DK5019BNDO (1/2" e 3/4" gaveta/pressão DOCOL)
DK5019BNDE (1/2" e 3/4" gaveta DECA)
DK5019BNDE2 (1/2" e 3/4" pressão DECA somente 3,5 voltas)



Matt White

Ref:
DK5034MWDO (1"1/2 e 1"1/4 gaveta DOCOL)
DK5034MWDE (1"1/2 e 1"1/4 gaveta DECA)
DK5019MWDO (1/2" e 3/4" gaveta/pressão DOCOL)
DK5019MWDE (1/2" e 3/4" gaveta DECA)
DK5019MWDE2 (1/2" e 3/4" pressão DECA somente 3,5 voltas)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ACOMPANHA BASE PARA INSTALAÇÃO


NÃO

BASES COMPATÍVEIS

base DECA gaveta 1 1/4" e 1 1/2"
base DECA gaveta e pressão 1/2", 3/4"
base DOCOL gaveta e pressão 1/2", 3/4"
1", 1 1/4" e 1 1/2"


[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

DESENHO TÉCNICO:



*Medidas em mm

Para a instalação adequada do acabamento, o registro base deve ser instalado na profundidade recomendada pelo fabricante. A solução para casos fora do padrão é de responsabilidade do cliente.



Monocomando de Piso para Banheira com Ducha Manual Rainbow Brushed Gold
Projeto: João Gobbo
Fotografia: Jaide Menezes

MONOCOMANDO DE PISO PARA BANHEIRA COM DUCHA MANUAL RAINBOW



Chrome Ref: DK5017CR
Matt Black Ref: DK5017MB
GunMetal Ref: DK5017GM
Gold Ref: DK5017GO




Rose Gold Ref: DK5017RG
Brushed Gold Ref: DK5017BG
Brushed Rose Gold Ref: DK5017BRG
Brushed Nickel Ref: DK5017BN
Matt White Ref: DK5017MW

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ALTURA DA BICA	841-881mm
VAZÃO DA BICA	9,74 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.
VAZÃO DA DUCHA MANUAL	7,29 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.
ACOMPANHA BASE PARA INSTALAÇÃO	SIM
PRESSÃO RECOMENDADA	a partir de 4 m.c.a.
CLASSE DE PRESSÃO	2 a 40 m.c.a.

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

DESENHO TÉCNICO:



*Medidas em mm

MONOCOMANDO DE PAREDE PARA BANHEIRA COM DUCHA MANUAL RAINBOW



Chrome Ref: DK5052CR
Matt Black Ref: DK5052MB
GunMetal Ref: DK5052GM



Gold Ref: DK5052GO
Rose Gold Ref: DK5052RG
Brushed Gold Ref: DK5052BG




Brushed Rose Gold Ref: DK5052BRG
Brushed Nickel Ref: DK5052BN
Matt White Ref: DK5052MW

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

VAZÃO DA BICA	9,28 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.
VAZÃO DA DUCHA MANUAL	7,42 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.
ACOMPANHA BASE PARA INSTALAÇÃO	NÃO
PRESSÃO RECOMENDADA	a partir de 4 m.c.a.
CLASSE DE PRESSÃO	2 a 40 m.c.a.

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

DESENHO TÉCNICO:



*Medidas em mm

PAPELEIRA
RAINBOW



Chrome
Ref: DK5026CR



Matt Black
Ref: DK5026MB



GunMetal
Ref: DK5026GM



Gold
Ref: DK5026GO



Rose Gold
Ref: DK5026RG



Brushed Gold
Ref: DK5026BG



Brushed Rose Gold
Ref: DK5026BRG




Brushed Nickel
Ref: DK5026BN



Matt White
Ref: DK5026MW


DESENHO TÉCNICO:



CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

CABIDE
RAINBOW

DESENHO TÉCNICO:



CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS



Chrome
Ref: DK5025CR



Matt Black
Ref: DK5025MB



GunMetal
Ref: DK5025GM



Gold
Ref: DK5025GO



Rose Gold
Ref: DK5025RG



Brushed Gold
Ref: DK5025BG



Brushed Rose Gold
Ref: DK5025BRG



Brushed Nickel
Ref: DK5025BN



Matt White
Ref: DK5025MW

SABONETEIRA
RAINBOW



Chrome
Ref: DK5028CR



Matt Black
Ref: DK5028MB



GunMetal
Ref: DK5028GM



Gold
Ref: DK5028GO



Rose Gold
Ref: DK5028RG



Brushed Gold
Ref: DK5028BG



Brushed Rose Gold
Ref: DK5028BRG




Brushed Nickel
Ref: DK5028BN



Matt White
Ref: DK5028MW


DESENHO TÉCNICO:



CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

TOALHEIRO
RETANGULAR RAINBOW

DESENHO TÉCNICO:



CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS



Chrome
Ref: DK5027CR



Matt Black
Ref: DK5027MB



GunMetal
Ref: DK5027GM



Gold
Ref: DK5027GO



Rose Gold
Ref: DK5027RG



Brushed Gold
Ref: DK5027BG



Brushed Rose Gold
Ref: DK5027BRG




Brushed Nickel
Ref: DK5027BN



Matt White
Ref: DK5027MW

**TOALHEIRO SIMPLES
DE PAREDE RAINBOW**




DESENHO TÉCNICO:



CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

**PRATELEIRA COM VIDRO
RAINBOW**


DESENHO TÉCNICO:




CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS



**TOALHEIRO DUPLO
DE PAREDE RAINBOW**



DESENHO TÉCNICO:



CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS





Cliqui AQUI para saber
ONDE COMPRAR



Misturador Quente e Frio Para Lavatório Ever ORB

LINHA DE METAIS

EVER

A coleção Ever se destaca por sua imponência, transformando os ambientes em espaços exclusivos e sofisticados. Sua intensidade e atemporalidade, tanto no design quanto nas possibilidades de acabamento, justificam o nome Ever.

As peças estão disponíveis em quatro tonalidades distintas: ORB (Oil Rubbed Bronze), Chrome, Brushed Nickel e Brushed Gold.

Sua qualidade excepcional permite uma garantia de 10 anos, assegurando a durabilidade e a satisfação ao longo do tempo.

Ever

MONOCOMANDO PARA LAVATÓRIO 100mm EVER



Chrome
Ref: DK8257CR

ORB
Ref: DK8257OB

Brushed Nickel
Ref: DK8257BN


Brushed Gold
Ref: DK8257BG

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ALTURA DA BICA	100mm
VAZÃO DA BICA	3 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.
DIÂMETRO DO FURO PARA INSTALAÇÃO	Ø 3,5cm
ACOMPANHA LIGAÇÃO FLEXÍVEL	SIM
PRESSÃO RECOMENDADA	a partir de 4 m.c.a.
CLASSE DE PRESSÃO	2 a 40 m.c.a.

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

DESENHO TÉCNICO:



MONOCOMANDO DE PAREDE PARA LAVATÓRIO EVER



Chrome
Ref: DK5124CR

ORB
Ref: DK5124OB

Brushed Nickel
Ref: DK5124BN


Brushed Gold
Ref: DK5124BG

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

VAZÃO DA BICA	3,08 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.
ACOMPANHA BASE PARA INSTALAÇÃO	SIM
PRESSÃO RECOMENDADA	a partir de 4 m.c.a.
CLASSE DE PRESSÃO	2 a 40 m.c.a.

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

DESENHO TÉCNICO:



*Medidas em mm

MONOCOMANDO PARA LAVATÓRIO 180mm EVER



Chrome
Ref: DK8256CR

ORB
Ref: DK8256OB

Brushed Nickel
Ref: DK8256BN


Brushed Gold
Ref: DK8256BG

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ALTURA DA BICA	180mm
VAZÃO DA BICA	3 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.
DIÂMETRO DO FURO PARA INSTALAÇÃO	Ø 3,5cm
ACOMPANHA LIGAÇÃO FLEXÍVEL	SIM
PRESSÃO RECOMENDADA	a partir de 4 m.c.a.
CLASSE DE PRESSÃO	2 a 40 m.c.a.

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

DESENHO TÉCNICO:



MISTURADOR QUENTE E FRIO PARA LAVATÓRIO EVER



Chrome
Ref: DK8284CR

ORB
Ref: DK8284OB

Brushed Nickel
Ref: DK8284BN


Brushed Gold
Ref: DK8284BG

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ALTURA DA BICA	90mm
VAZÃO DA BICA	3 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.
DIÂMETRO DO FURO PARA INSTALAÇÃO	Ø 3,5cm
ACOMPANHA LIGAÇÃO FLEXÍVEL	NÃO
PRESSÃO RECOMENDADA	a partir de 4 m.c.a.
CLASSE DE PRESSÃO	2 a 40 m.c.a.

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

DESENHO TÉCNICO:



*Medidas em mm

CHUVEIRO DE TETO EVER



Chrome
Ref: DK8277CR

ORB
Ref: DK8277OB

Brushed Nickel
Ref: DK8277BN

Brushed Gold
Ref: DK8277BG

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


VAZÃO DA DUCHA 10,2 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.

PRESSÃO RECOMENDADA a partir de 4 m.c.a.

CLASSE DE PRESSÃO 2 a 40 m.c.a.

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

DESENHO TÉCNICO:



MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO EVER



Chrome
Ref: DK8266CR

ORB
Ref: DK8265OB

Brushed Nickel
Ref: DK8266BN

Brushed Gold
Ref: DK8266BG

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

VAZÃO DO MONOCOMANDO 14,4 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.


ACOMPANHA BASE PARA INSTALAÇÃO SIM

PRESSÃO RECOMENDADA a partir de 4 m.c.a.

CLASSE DE PRESSÃO 2 a 40 m.c.a.

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

DESENHO TÉCNICO:



CHUVEIRO DE PAREDE EVER



Chrome
Ref: DK8264CR

ORB
Ref: DK8264OB

Brushed Nickel
Ref: DK8264BN

Brushed Gold
Ref: DK8264BG

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


VAZÃO DA DUCHA 10,2 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.

PRESSÃO RECOMENDADA a partir de 4 m.c.a.

CLASSE DE PRESSÃO 2 a 40 m.c.a.

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

DESENHO TÉCNICO:



ACABAMENTO PARA MONOCOMANDO DE CHUVEIRO BASE DECA/DOCOL EVER



Chrome
Ref: DK5225CR

ORB
Ref: DK5225OB

Brushed Nickel
Ref: DK5225BN

Brushed Gold
Ref: DK5225BG


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ACOMPANHA BASE PARA INSTALAÇÃO NÃO

BASES COMPATÍVEIS base DECA Ref. 4493.000
base DECA Ref. 4493.001
base DOCOL Ref. 00658200

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

DESENHO TÉCNICO:



MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO COM DESVIADOR EVER



Chrome
Ref: DK5125CR



ORB
Ref: DK5125OB



Brushed Nickel
Ref: DK5125BN




Brushed Gold
Ref: DK5125BG

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

VAZÃO DA SAÍDA SUPERIOR	9,6 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.
VAZÃO DA SAÍDA INFERIOR	13,2 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.
ACOMPANHA BASE PARA INSTALAÇÃO	SIM
PRESSÃO RECOMENDADA	a partir de 4 m.c.a.
CLASSE DE PRESSÃO	2 a 40 m.c.a.

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

DESENHO TÉCNICO:



*Medidas em mm

ACABAMENTO PARA REGISTRO EVER



Chrome

Ref: DK8230CRDO (1/2" e 3/4" gaveta/pressão DOCOL)
DK8230CRDE2 (1/2" e 3/4" gaveta DECA)
DK8230CRDE (1/2" e 3/4" pressão DECA somente 3,5 voltas)
DK5030CRDO (1"1/2 e 1"1/4 gaveta DOCOL)
DK5030CRDE (1"1/2 e 1"1/4 gaveta DECA)



ORB

Ref: DK8230OBDO (1/2" e 3/4" gaveta/pressão DOCOL)
DK8230OBDE2 (1/2" e 3/4" gaveta DECA)
DK8230OBDE (1/2" e 3/4" pressão DECA somente 3,5 voltas)
DK5030OBDO (1"1/2 e 1"1/4 gaveta DOCOL)
DK5030OBDE (1"1/2 e 1"1/4 gaveta DECA)



Brushed Nickel

Ref: DK8230BNDO (1/2" e 3/4" gaveta/pressão DOCOL)
DK8230BNDE2 (1/2" e 3/4" gaveta DECA)
DK8230BNDE (1/2" e 3/4" pressão DECA somente 3,5 voltas)
DK5030BNDO (1"1/2 e 1"1/4 gaveta DOCOL)
DK5030BNDE (1"1/2 e 1"1/4 gaveta DECA)



Brushed Gold

Ref: DK8230BGDO (1/2" e 3/4" gaveta/pressão DOCOL)
DK8230BGDE2 (1/2" e 3/4" gaveta DECA)
DK8230BGDE (1/2" e 3/4" pressão DECA somente 3,5 voltas)
DK5030BGDO (1"1/2 e 1"1/4 gaveta DOCOL)
DK5030BGDE (1"1/2 e 1"1/4 gaveta DECA)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ACOMPANHA BASE PARA INSTALAÇÃO


NÃO

BASES COMPATÍVEIS

base DECA gaveta 1 1/4" e 1 1/2"
base DECA gaveta e pressão 1/2", 3/4"
base DOCOL gaveta e pressão 1/2", 3/4", 1", 1 1/4" e 1 1/2"

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

DESENHO TÉCNICO:



Para a instalação adequada do acabamento, o registro base deve ser instalado na profundidade recomendada pelo fabricante. A solução para casos fora do padrão é de responsabilidade do cliente.

DUCHA MANUAL COM SUPORTE DE PAREDE EVER

*Barra deslizante para ducha manual vendida separadamente na página 182.



Chrome
Ref: DK5126CR



ORB
Ref: DK5126OB



Brushed Nickel
Ref: DK5126BN




Brushed Gold
Ref: DK5126BG

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

VAZÃO DA DUCHA	8,4 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.
PRESSÃO RECOMENDADA	a partir de 4 m.c.a.
CLASSE DE PRESSÃO	2 a 40 m.c.a.

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

DESENHO TÉCNICO:




*Medidas em mm



MONOCOMANDO DE PISO PARA BANHEIRA COM DUCHA MANUAL EVER

DESENHO TÉCNICO:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ALTURA DA BICA	860mm	ACOMPANHA BASE PARA INSTALAÇÃO	SIM
VAZÃO DA BICA	12,6 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.	PRESSÃO RECOMENDADA	a partir de 4 m.c.a.
VAZÃO DA DUCHA MANUAL	7,2 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.	CLASSE DE PRESSÃO	2 a 40 m.c.a.

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)


MONOCOMANDO DE PAREDE PARA BANHEIRA COM DUCHA MANUAL EVER



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

VAZÃO DA BICA	12,6 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.
VAZÃO DA DUCHA MANUAL	10,2 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.
ACOMPANHA BASE PARA INSTALAÇÃO	NÃO
PRESSÃO RECOMENDADA	a partir de 4 m.c.a.
CLASSE DE PRESSÃO	2 a 40 m.c.a.

DESENHO TÉCNICO:



[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)




**SABONETEIRA
EVER**



Chrome Ref: DK8260CR
ORB Ref: DK8260OB
Brushed Nickel Ref: DK8260BN
Brushed Gold Ref: DK8260BG


DESENHO TÉCNICO:



*Medidas em mm

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

DESENHO TÉCNICO:



CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

**TOALHEIRO ARGOLA
DE PAREDE EVER**




Chrome Ref: DK8263CR
ORB Ref: DK8263OB
Brushed Nickel Ref: DK8263BN
Brushed Gold Ref: DK8263BG

**CABIDE
EVER**




Chrome Ref: DK8261CR
ORB Ref: DK8261OB
Brushed Nickel Ref: DK8261BN
Brushed Gold Ref: DK8261BG

DESENHO TÉCNICO:




CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

DESENHO TÉCNICO:



CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

**TOALHEIRO SIMPLES
DE PAREDE EVER**



Chrome Ref: DK8223CR
ORB Ref: DK8223OB


Brushed Nickel Ref: DK8223BN
Brushed Gold Ref: DK8223BG

**PAPELEIRA
EVER**




Chrome Ref: DK8262CR
ORB Ref: DK8262OB
Brushed Nickel Ref: DK8262BN
Brushed Gold Ref: DK8262BG

DESENHO TÉCNICO:




CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

DESENHO TÉCNICO:




CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

**TOALHEIRO DUPLO
DE PAREDE EVER**



Chrome Ref: DK8224CR
ORB Ref: DK8224OB

Brushed Nickel Ref: DK8224BN
Brushed Gold Ref: DK8224BG




Clique AQUI para saber
ONDE COMPRAR

COMPLEMENTOS

Torneira de Bancada Brushed Rose Gold
Projeto: Giovanna Gogosz
Fotografia: Sidney Doll


CLIQUE E ASSISTA


 Clique AQUI para saber
 ONDE COMPRAR



TOALHEIRO TÉRMICO REDONDO DIREITA/ESQUERDA



Chrome
 Tomada Direita: DK5197CR
 Tomada Esquerda: DK5198CR



Gold
 Tomada Direita: DK5197GO
 Tomada Esquerda: DK5198GO



Rose Gold
 Tomada Direita: DK5197RG
 Tomada Esquerda: DK5198RG



GunMetal
 Tomada Direita: DK5197GM
 Tomada Esquerda: DK5198GM



Brushed Nickel
 Tomada Direita: DK5197BN
 Tomada Esquerda: DK5198BN



Brushed Gold
 Tomada Direita: DK5197BG
 Tomada Esquerda: DK5198BG



Brushed Rose Gold
 Tomada Direita: DK5197BRG
 Tomada Esquerda: DK5198BRG



ORB
 Tomada Direita: DK5197OB
 Tomada Esquerda: DK5198OB



Matt Black
 Tomada Direita: DK5197MB
 Tomada Esquerda: DK5198MB




Matt White
 Tomada Direita: DK5197MW
 Tomada Esquerda: DK5198MW

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

POTÊNCIA	200W
VOLTAGEM	127/240V (Bivolt)
CONTROLE	touch
TEMPERATURA	30°C a 60°C em incrementos de 5°C
TIMER	até 9h em incrementos de 1h
GRAU E PROTEÇÃO IP	IPX4 (proteção contra respingos)

 CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

DESENHO TÉCNICO:



*Medidas em mm

*Lado da tomada dependente da opção na hora da compra.


 Clique AQUI para saber
 ONDE COMPRAR



TOALHEIRO TÉRMICO COM BASE EMBUTIDA




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

POTÊNCIA	200W
VOLTAGEM	127/240V (Bivolt)
CONTROLE	touch
TEMPERATURA	30°C a 60°C em incrementos de 5°C
TIMER	até 9h em incrementos de 1h
GRAU E PROTEÇÃO IP	IPX4 (proteção contra respingos)
ACOMPANHA BASE	SIM

 CLIQUE AQUI PARA ACESSAR
 OS ARQUIVOS TÉCNICOS

DESENHO TÉCNICO:



TORNEIRA FRIA DE BANCADA PARA LAVATÓRIO



Chrome

Ref: DK5056CR



Gold

Ref: DK5056GO



Rose Gold

Ref: DK5056RG



GunMetal

Ref: DK5056GM



Brushed Nickel

Ref: DK5056BN



Brushed Gold

Ref: DK5056BG



Brushed Rose Gold

Ref: DK5056BRG



ORB

Ref: DK5056OB



Matt Black

Ref: DK5056MB



Matt White

Ref: DK5056MW

TORNEIRA FRIA DE BANCADA 100mm PARA LAVATÓRIO



Chrome

Ref: DK5127CR



Gold

Ref: DK5127GO



Rose Gold

Ref: DK5127RG



GunMetal

Ref: DK5127GM



Brushed Nickel

Ref: DK5127BN



Brushed Gold

Ref: DK5127BG



Brushed Rose Gold

Ref: DK5127BRG



ORB

Ref: DK5127OB



Matt Black

Ref: DK5127MB




Matt White

Ref: DK5127MW

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ALTURA DA BICA	229mm
VAZÃO DA BICA	6,02 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.
DIÂMETRO DO FURO PARA INSTALAÇÃO	Ø 3,5cm
ACOMPANHA LIGAÇÃO FLEXÍVEL	SIM
PRESSÃO RECOMENDADA	a partir de 4 m.c.a.
CLASSE DE PRESSÃO	2 a 40 m.c.a.

DESENHO TÉCNICO:




*Medidas em mm

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ALTURA DA BICA	100mm
VAZÃO DA BICA	6,02 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.
DIÂMETRO DO FURO PARA INSTALAÇÃO	Ø 3,5cm
ACOMPANHA LIGAÇÃO FLEXÍVEL	SIM
PRESSÃO RECOMENDADA	a partir de 4 m.c.a.
CLASSE DE PRESSÃO	2 a 40 m.c.a.

DESENHO TÉCNICO:



*Medidas em mm

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

TORNEIRA FRIA DE PAREDE PARA LAVATÓRIO



Chrome
Ref: DK5057CR



Gold
Ref: DK5057GO



Rose Gold
Ref: DK5057RG



GunMetal
Ref: DK5057GM



Brushed Nickel
Ref: DK5057BN



Brushed Gold
Ref: DK5057BG



Brushed Rose Gold
Ref: DK5057BRG



ORB
Ref: DK5057OB



Matt Black
Ref: DK5057MB



Matt White
Ref: DK5057MW

TORNEIRA FRIA DE PAREDE **140mm** PARA LAVATÓRIO



Chrome
Ref: DK5128CR



Gold
Ref: DK5128GO



Rose Gold
Ref: DK5128RG



GunMetal
Ref: DK5128GM



Brushed Nickel
Ref: DK5128BN



Brushed Gold
Ref: DK5128BG



Brushed Rose Gold
Ref: DK5128BRG



ORB
Ref: DK5128OB



Matt Black
Ref: DK5128MB




Matt White
Ref: DK5128MW

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

VAZÃO DA BICA	6,2 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.
PRESSÃO RECOMENDADA	a partir de 4 m.c.a.
CLASSE DE PRESSÃO	2 a 40 m.c.a.

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

DESENHO TÉCNICO:




*Medidas em mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

VAZÃO DA BICA	6,2 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.
PRESSÃO RECOMENDADA	a partir de 4 m.c.a.
CLASSE DE PRESSÃO	2 a 40 m.c.a.

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

DESENHO TÉCNICO:



*Medidas em mm

DUCHA HIGIÊNICA FRIA



Chrome
Ref: DK8278CR



Gold
Ref: DK8278GO



Rose Gold
Ref: DK8278RG



GunMetal
Ref: DK8278GM



Brushed Nickel
Ref: DK8278BN



Brushed Gold
Ref: DK8278BG



Brushed Rose Gold
Ref: DK8278BRG



ORB
Ref: DK8278OB



Matt Black
Ref: DK8278MB




Matt White
Ref: DK8278MW

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

VAZÃO	5,5 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.
TAMANHO DO FLEXÍVEL	1,2 m
ACOMPANHA BASE PARA INSTALAÇÃO	NÃO
PRESSÃO RECOMENDADA	a partir de 4 m.c.a.
CLASSE DE PRESSÃO	2 a 40 m.c.a.

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

DESENHO TÉCNICO:



DUCHA HIGIÊNICA COM DERIVAÇÃO



Chrome
Ref: DK5234CR



Gold
Ref: DK5234GO



Rose Gold
Ref: DK5234RG



GunMetal
Ref: DK5234GM



Brushed Nickel
Ref: DK5234BN



Brushed Gold
Ref: DK5234BG



Brushed Rose Gold
Ref: DK5234BRG



ORB
Ref: DK5234OB



Matt Black
Ref: DK5234MB




Matt White
Ref: DK5234MW

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

VAZÃO DUCHA MANUAL	4,7 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.
VAZÃO DA DERIVAÇÃO	5,5 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.
TAMANHO DO FLEXÍVEL	1,2 m e 0,5 m
ACOMPANHA BASE PARA INSTALAÇÃO	NÃO
ACOMPANHA FLEXÍVEL PARA DERIVAÇÃO	SIM
PRESSÃO RECOMENDADA	a partir de 4 m.c.a.
CLASSE DE PRESSÃO	2 a 40 m.c.a.

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

DESENHO TÉCNICO:



*Medidas em mm

DUCHA HIGIÊNICA MONOCOMANDO QUENTE E FRIA



Chrome
Ref: DK5111CR



Gold
Ref: DK5111GO



Rose Gold
Ref: DK5111RG



GunMetal
Ref: DK5111GM



Brushed Nickel
Ref: DK5111BN



Brushed Gold
Ref: DK5111BG



Brushed Rose Gold
Ref: DK5111BRG



ORB
Ref: DK5111OB



Matt Black
Ref: DK5111MB




Matt White
Ref: DK5111MW

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

VAZÃO	4,3 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.
TAMANHO DO FLEXÍVEL	1,2 m
ACOMPANHA BASE PARA INSTALAÇÃO	SIM
PRESSÃO RECOMENDADA	a partir de 4 m.c.a.
CLASSE DE PRESSÃO	2 a 40 m.c.a.

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

DESENHO TÉCNICO:



*Medidas em mm

SIFÃO PARA CUBA



Chrome
Ref: DK5021CR



Gold
Ref: DK5021GO



Rose Gold
Ref: DK5021RG



GunMetal
Ref: DK5021GM



Brushed Nickel
Ref: DK5021BN



Brushed Gold
Ref: DK5021BG



Brushed Rose Gold
Ref: DK5021BRG



ORB
Ref: DK5021OB



Matt Black
Ref: DK5021MB



Matt White
Ref: DK5021MW


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



* Sifão compatível com válvulas de 1 e 1/4 de alta vazão. Para válvulas de 7/8 é necessário adquirir adaptador Ref. ADMV5021 separadamente conosco.

*O cano de saída do sifão segue os padrões internacionais de 32mm. Para compatibilizar com tubulações hidráulicas de 40mm é necessária a colocação da bucha redutora que já acompanha o produto.

DESENHO TÉCNICO:



[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)




BARRA DESLIZANTE REDONDA


PARA KIT DE DUCHA MANUAL



Chrome Ref: DK5191CR
Gold Ref: DK5191GO
Rose Gold Ref: DK5191RG
GunMetal Ref: DK5191GM
Brushed Nickel Ref: DK5191BN



Brushed Gold Ref: DK5191BG
Brushed Rose Gold Ref: DK5191BRG
ORB Ref: DK5191OB
Matt Black Ref: DK5191MB
Matt White Ref: DK5191MW



CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

BARRA DESLIZANTE RETANGULAR


PARA KIT DE DUCHA MANUAL



Chrome Ref: DK5192CR
Gold Ref: DK5192GO
Rose Gold Ref: DK5192RG
GunMetal Ref: DK5192GM
Brushed Nickel Ref: DK5192BN



Brushed Gold Ref: DK5192BG
Brushed Rose Gold Ref: DK5192BRG
Matt Black Ref: DK5192MB
Matt White Ref: DK5192MW



CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

DESVIADOR UNIVERSAL QUADRADO PARA CHUVEIRO*

*O desviador é compatível com as linhas de Chuveiros de Parede Rainbow e Rivo.



Chrome

Ref: DK5035CR



Gold

Ref: DK5035GO



Rose Gold

Ref: DK5035RG



Brushed Nickel

Ref: DK5035BN



Brushed Gold

Ref: DK5035BG



Brushed Rose Gold

Ref: DK5035BRG



GunMetal

Ref: DK5035GM



Matt Black

Ref: DK5035MB



Matt White


Ref: DK5035MW

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

VAZÃO DUCHA MANUAL	5,02 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.
VAZÃO PARA CHUVEIRO	11,48 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.
TAMANHO DO FLEXÍVEL	1,8 m
PRESSÃO RECOMENDADA	a partir de 4 m.c.a.
CLASSE DE PRESSÃO	2 a 40 m.c.a.

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

DESENHO TÉCNICO:



DESVIADOR UNIVERSAL REDONDO PARA CHUVEIRO*

*O desviador é compatível com as linhas de Chuveiros de Parede Ever, Loop e Quantum.



Chrome

Ref: DK5235CR



Gold

Ref: DK5235GO



Rose Gold

Ref: DK5235RG



GunMetal

Ref: DK5235GM



Brushed Nickel

Ref: DK5235BN



Brushed Gold

Ref: DK5235BG



Brushed Rose Gold

Ref: DK5235BRG



ORB

Ref: DK5235OB



Matt Black

Ref: DK5235MB



Matt White


Ref: DK5235MW

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

VAZÃO DUCHA MANUAL	5,02 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.
VAZÃO PARA CHUVEIRO	11,48 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.
TAMANHO DO FLEXÍVEL	1,8 m
PRESSÃO RECOMENDADA	a partir de 4 m.c.a.
CLASSE DE PRESSÃO	2 a 40 m.c.a.

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS

DESENHO TÉCNICO:



*Medidas em mm

ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA



Chrome

Ref: DK5068CR



Gold

Ref: DK5068GO



Rose Gold

Ref: DK5068RG



GunMetal

Ref: DK5068GM



Brushed Nickel

Ref: DK5068BN



Brushed Gold

Ref: DK5068BG



Brushed Rose Gold

Ref: DK5068BRG



ORB

Ref: DK5068OB



Matt Black

Ref: DK5068MB



Matt White

Ref: DK5068MW

TUBO DE LIGAÇÃO



Chrome

Ref: DK5122CR



Gold

Ref: DK5122GO



Rose Gold

Ref: DK5122RG



GunMetal

Ref: DK5122GM



Brushed Nickel

Ref: DK5122BN



Brushed Gold

Ref: DK5122BG



Brushed Rose Gold

Ref: DK5122BRG



ORB

Ref: DK5122OB



Matt Black

Ref: DK5122MB



Matt White

Ref: DK5122MW

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ACOMPANHA VÁLVULA PARA INSTALAÇÃO


NÃO

VÁLVULAS COMPATÍVEIS

válvula DOCOL Ref. 01021500
válvula DOCOL Ref. 01051300
válvula DECA Ref. 4550.404
válvula DECA Ref. 4550.504

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

DESENHO TÉCNICO:



*Medidas em mm

DESENHO TÉCNICO:



*Medidas em mm

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)



VÁLVULA PARA CUBA



Chrome
Ref: K20EDCR



Gold
Ref: K20EDGO



Rose Gold
Ref: K20EDRG



GunMetal
Ref: K20EDGM



Brushed Nickel
Ref: K20EDBN



Brushed Gold
Ref: K20EDBG



Brushed Rose Gold
Ref: K20EDBRG



ORB
Ref: K20FLOB




Matt Black
Ref: K20EDMB



Matt White
Ref: K20EDMW

DESENHO TÉCNICO:



[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

*Medidas em mm

* Verificar medidas de acordo com a cor de acabamento da válvula.

VÁLVULA PARA BANHEIRA



Chrome
Ref: K13EDCR



Gold
Ref: K13EDGO



Rose Gold
Ref: K13EDRG



GunMetal
Ref: K13EDGM



Brushed Nickel
Ref: K13EDBN



Brushed Gold
Ref: K13EDBG



Brushed Rose Gold
Ref: K13EDBRG



ORB
Ref: K13FLOB




Matt Black
Ref: K13EDMB



Matt White
Ref: K13EDMW

DESENHO TÉCNICO:



[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

*Medidas em mm

* Verificar medidas de acordo com a cor de acabamento da válvula.

RALO COM VÁLVULA 10CM




Chrome
Ref: DK4985



Gold
Ref: DK4989GO



Rose Gold
Ref: DK4989RG




GunMetal
Ref: DK4985GM



Brushed Nickel
Ref: DK4989BN



Brushed Gold
Ref: DK4989BG



Brushed Rose Gold
Ref: DK4989BRG



ORB
Ref: DK4989OB



Matt Black
Ref: DK4989MB



Matt White
Ref: DK4989MW

RALO COM VÁLVULA 15CM



Chrome
Ref: DK4984



Gold
Ref: DK4984GO




Rose Gold
Ref: DK4984RG



GunMetal
Ref: DK4984GM




Brushed Nickel
Ref: DK4984BN



Brushed Gold
Ref: DK4984BG



Brushed Rose Gold
Ref: DK4984BRG



ORB
Ref: DK4984OB



Matt Black
Ref: DK4984MB



Matt White
Ref: DK4984MW

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:




Produzido em aço inox 304, para maior durabilidade, funciona a partir de um sistema de contra-peso que abre com o fluxo da água e fecha assim que o fluxo é suspenso. Esse sistema impede que odores e seres indesejados saiam pelo ralo para dentro do banheiro.

Vazão: 26 L/min

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

DESENHO TÉCNICO:



*Medidas em mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:




Produzido em aço inox 304, para maior durabilidade, funciona a partir de um sistema de contra-peso que abre com o fluxo da água e fecha assim que o fluxo é suspenso. Esse sistema impede que odores e seres indesejados saiam pelo ralo para dentro do banheiro.

Vazão: 30 L/min

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS ARQUIVOS TÉCNICOS](#)

DESENHO TÉCNICO:



*Medidas em mm


Clique AQUI para
COMPRAR

CHUVEIRO PARA ÁREA EXTERNA

Se destaca pela inovadora tecnologia de cartucho cerâmico progressiva, permite a mistura da água fria e quente de forma suave e contínua, gerando uma experiência única.

Seu design minimalista agrega beleza e sofisticação ao ambiente enquanto oferece uma estética moderna e duradoura à sua área de lazer.



Brushed
Ref: DK5123B




Matt Black
Ref: DK5123MB

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


ALTURA DA BICA	213,7cm
VAZÃO DO CHUVEIRO	5,2 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.
VAZÃO DA BICA INFERIOR	5,7 L/min em uma pressão de 10 m.c.a.
ACOMPANHA BASE PARA INSTALAÇÃO	SIM
PRESSÃO RECOMENDADA	a partir de 4 m.c.a.
CLASSE DE PRESSÃO	2 a 40 m.c.a.

DESENHO TÉCNICO:



*Medidas em mm

TOALHEIRO INOX DE PISO ARCH DUPLO



Chrome
Ref: DK5110CR



Gold
Ref: DK5110GO



Rose Gold
Ref: DK5110RG



GunMetal
Ref: DK5110GM



Brushed Nickel
Ref: DK5110BN



Brushed Gold
Ref: DK5110BG




Brushed Rose Gold
Ref: DK5110BRG



ORB
Ref: DK5110OB



Matt Black
Ref: DK5110MB



Matt White
Ref: DK5110MW

TOALHEIRO INOX DE BANCADA



Chrome
Ref: DK5108CR



Gold
Ref: DK5108GO



Rose Gold
Ref: DK5108RG




GunMetal
Ref: DK5108GM



Brushed Nickel
Ref: DK5108BN



Brushed Gold
Ref: DK5108BG



Brushed Rose Gold
Ref: DK5108BRG



ORB
Ref: DK5108OB




Matt Black
Ref: DK5108MB



Matt White
Ref: DK5108MW


DESENHO TÉCNICO:



*Medidas em mm


Cliqui AQUI para
COMPRAR

DESENHO TÉCNICO:



*Medidas em mm


Cliqui AQUI para
COMPRAR

PAPELEIRA INOX DE PISO



Chrome
Ref: DK5109CR



Gold
Ref: DK5109GO



Rose Gold
Ref: DK5109RG



GunMetal
Ref: DK5109GM



Brushed Nickel
Ref: DK5109BN



Brushed Gold
Ref: DK5109BG



Brushed Rose Gold
Ref: DK5109BRG



ORB
Ref: DK5109OB




Matt Black
Ref: DK5109MB



Matt White
Ref: DK5109MW


Cliqui AQUI para
COMPRAR

DESENHO TÉCNICO:




*Medidas em mm



Cliqui AQUI para
COMPRAR

BANDEJA LEGNO PARA BANHEIRA

DESENHO TÉCNICO:



*Medidas em mm



Lyptus
Ref: DK6054



Teca Tan
Ref: DK6055





Cliqui AQUI para
COMPRAR



TRAVESSEIRO PARA BANHEIRA

DESENHO TÉCNICO:



*Medidas em mm



Preto
Ref: DK5060

Momento Doka

O banho é um dos mais relaxantes momentos do dia. A sensação do corpo imerso em água quente é capaz de aliviar a tensão de forma progressiva. Pensando nesses rituais, nosso propósito é influenciar positivamente esse momento de conexão íntima entre corpo e mente.

Inspire-se, conecte-se, tenha um maravilhoso #momentodoka!



Siga nosso Instagram

@dokabathworks



Banheira Cheshire



Banheira Napoli
Foto: @nathaliecroese



Banheira los personalizada
Foto: @mafermarion



Banheira los



Banheira Slipper
Modelo Alice Matos - @alice
Foto: @fotosdacarol

Compartilhe também seu momento marcando #momentodoka em seu post no instagram!



LINHA HOME

MOMENTS BY DOKA

LAVENDER & GERANIUM

O aroma **Lavender & Geranium** é sofisticado e reconfortante. A combinação dos ingredientes é excelente para promover calma e tranquilidade para qualquer ambiente.

ORANGE FLOWER & BERGAMOT

O aroma **Orange Flower & Bergamot** é um floral frutado que revigora os sentidos, promove bem-estar e alegria. É a companhia perfeita para uma boa leitura.



Home Spray
Lavender & Geranium
Ref: CDHS200



Sabonete Líquido
Lavender & Geranium
Ref: CDLS200



Home Spray
Orange Flower & Bergamot
Ref: CDHS200OF



Sabonete Líquido
Orange Flower & Bergamot
Ref: CDLS200OF



Difusor de Ambientes
Lavender & Geranium
Ref: CDDF200



Água Perfumada
Lavender & Geranium
Ref: CDAP500



Difusor de Ambientes
Orange Flower & Bergamot
Ref: CDDF200OF



Água Perfumada
Orange Flower & Bergamot
Ref: CDAP500OF


Cliqui AQUI para
COMPRAR

WHITE COCOA

O **White Cocoa** é um aroma sofisticado e envolvente. Suas notas de cacau, baunilha, rum, âmbar e sândalo criam uma fragrância acolhedora, que transmite conforto e bem-estar.



**Home Spray
White Cocoa**
Ref: CDHS200WC




**Sabonete Líquido
White Cocoa**
Ref: CDSL200WC



**Difusor de Ambientes
White Cocoa**
Ref: CDDF200WC




**Água Perfumada
White Cocoa**
Ref: CDAP500WC



LINHA MOMENTS BY DOKA ESSENCE

COMING SOON

Em breve uma nova coleção completa de produtos para banho para transformar seu momento de relaxamento.



CLIQUE PARA CONHECER ESSA E OUTRAS LINHAS

VERSÃO APRIMORADA DO SITE DOKA



Estamos sempre em busca de aprimoramento contínuo, para oferecer inovação e soluções de alta qualidade. Para tanto, **nosso site está ganhando uma nova versão com design moderno, intuitivo e com funcionalidades aprimoradas.**



Totalmente **responsivo**, garantindo compatibilidade com desktops, tablets e smartphones.



Navegação intuitiva para proporcionar uma experiência mais fluida aos usuários.



Atualizações frequentes sobre nossos produtos, mantendo você informado sobre as últimas novidades.



Disponibilidade de **informações completas** com acesso a todos os detalhes relevantes.



Inclusão de **arquivos e fichas técnicas** para facilitar ainda mais o seu entendimento.

acesse www.dokabathworks.com.br

SAIBA MAIS SOBRE NOSSOS TERMOS DE GARANTIA

Conhecemos e confiamos na qualidade dos nossos produtos. Prezamos pela tranquilidade e satisfação de nossos clientes. Por isso fornecemos garantia contra defeitos de fabricação.

CATEGORIA DE PRODUTO	USO RESIDENCIAL	USO COMERCIAL/PÚBLICO
BANHEIRAS AIR MASSAGE X	10 anos GARANTIA DE 10 ANOS para uso residencial <small>*Para o acrílico</small>	3 anos GARANTIA DE 3 ANOS para uso comercial e em locais de uso comum <small>*Para o acrílico</small>
	2 anos GARANTIA DE 2 ANOS para uso residencial <small>*Para o funcionamento</small>	1 ano GARANTIA DE 1 ANO para uso comercial e em locais de uso comum <small>*Para o funcionamento</small>
BANHEIRAS TEXTURE	20 anos GARANTIA DE 20 ANOS para uso residencial	8 anos GARANTIA DE 8 ANOS para uso comercial e em locais de uso comum
BANHEIRAS E CUBAS VICTORIA+ALBERT	25 anos GARANTIA DE 25 ANOS para uso residencial <small>*apenas produtos com o quarycast branco</small>	8 anos GARANTIA DE 8 ANOS para uso comercial <small>*apenas produtos com o quarycast branco</small>
	10 anos GARANTIA DE 10 ANOS para pés metálicos, kit de válvula e sifão <small>*em uso residencial</small>	3 anos GARANTIA DE 3 ANOS para pés metálicos, kit de válvula e sifão <small>*em uso comercial</small>
	Qc *GARANTIA DE 2 ANOS para pintura no acabamento exterior	
CUBAS E ACESSÓRIOS GEOSTONE	5 anos GARANTIA DE 5 ANOS para uso residencial	2 anos GARANTIA DE 2 ANOS para uso comercial e em locais de uso comum
LINHAS DE METAIS COLEÇÕES DOKA (RIVVO, LOOP, QUANTUM, RAINBOW, EVER E COMPLEMENTOS)	10 anos GARANTIA DE 10 ANOS para uso residencial	5 anos GARANTIA DE 5 ANOS para uso comercial/coletivo

CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS



Qualquer informação técnica contida neste catálogo pode ser alterada, total ou parcialmente, pela DOKA BATH WORKS, a qualquer momento. Para informações atualizadas sugerimos que consulte nosso site www.dokabathworks.com.br ou entre em contato pelo e-mail contato@dokabathworks.com.br

As cores e imagens contidas neste catálogo são meramente ilustrativas.

BANHEIRAS FREESTANDING

BANHEIRA | **REF.** | **COMP. (cm)** | **ALT. (cm)** | **LARG. (cm)** | **LITROS (L)** | **PESO (Kg)** | **PESSOAS** | **MATERIAL** | **GARANTIA**

Para facilitar a sua busca, esta tabela está organizada pelo comprimento da banheira de forma crescente. ↕

AIR MASSAGE X

GENEVE X	DK4856	150	60	80	250	52,8	1 PESSOA	ACRÍLICO sem emendas visíveis	10 ANOS
VIENA X	DK4855	168	60	85	310	62	2 PESSOAS	ACRÍLICO sem emendas visíveis	10 ANOS
CANNES X	DK4857	170	60	80	242	54	2 PESSOAS	ACRÍLICO sem emendas visíveis	10 ANOS
CRETA X	DK5112	170	68	85	240	58	2 PESSOAS	ACRÍLICO sem emendas visíveis	10 ANOS
LAAMU X	DK5222	180	60	114	440	65	2 PESSOAS	ACRÍLICO sem emendas visíveis	10 ANOS
ATHENAS X	DK4854	182	76	87	285	62,8	1 PESSOA	ACRÍLICO sem emendas visíveis	10 ANOS

TEXTURE

SOHO 150	DK5195	150	60	75	280	50	1 PESSOA	POWERSTONE	20 ANOS
CHELSEA	DK5196	169,7	68	75	305	65	2 PESSOAS	POWERSTONE	20 ANOS
MAYFAIR	DK5107	170	60	75	290	60	1 PESSOA	POWERSTONE	20 ANOS
SOHO 170	DK5106	170	60	75	320	65	2 PESSOAS	POWERSTONE	20 ANOS

V+A | CONTEMPORÂNEAS

VETRALLA	DK8300	149,3	56	73,9	280	64	1 PESSOA	QUARRYCAST	25 ANOS
IOS	DK8041	151,1	60	80,2	318	86	2 PESSOAS	QUARRYCAST	25 ANOS
LUSSARI	DK8120	154	55	70	256	67	1 PESSOA	QUARRYCAST	25 ANOS
AMALFI	DK8042	163,2	85,9	79,4	258	70	1 PESSOA	QUARRYCAST	25 ANOS
MOZZANO	DK8100	164,5	50,2	74,1	250	61	1 PESSOA	QUARRYCAST	25 ANOS
MOZZANO 2	DK8110	168,5	55	75,9	251	84	1 PESSOA	QUARRYCAST	25 ANOS
IONIAN	DK8105	170,1	61,4	79,3	310	82	2 PESSOAS	QUARRYCAST	25 ANOS
TERRASSA	DK8107	170,2	52,8	79,3	304	74	2 PESSOAS	QUARRYCAST	25 ANOS
BARCELONA	DK8079	178,5	55,2	85,4	350	97	2 PESSOAS	QUARRYCAST	25 ANOS
NAPOLI	DK8038	190	50,3	84,5	292	71	1 PESSOA	QUARRYCAST	25 ANOS

V+A | VICTORIANAS

WESSEX	DK8054	152,5	61,3	76,1	204	63	1 PESSOA	QUARRYCAST	25 ANOS
SLIPPER	DK8035	153,7	78,6	76,2	159	53	1 PESSOA	QUARRYCAST	25 ANOS
YORK	DK8058	174,1	61,6	79,5	273	67	2 PESSOAS	QUARRYCAST	25 ANOS
CHESHIRE	DK8037	174,4	64,6	79,8	273	61	2 PESSOAS	QUARRYCAST	25 ANOS



-  www.dokabathworks.com.br
-  contato@dokabathworks.com.br
-  @dokabathworks
-  DokaBathWorks
-  doka_bathworks
-  @dokabathworks